

1742
PHARMACOPOEIA

EXTEMPORANEA

SIVE

Præscriptorum Sylloge,

IN QUA

Remediorum Elegantium, & Efficacium Paradigmata, ad omnes ferè Medendi Intentiones accommodata, candidè proponuntur.

UNA

Cum Viribus, Operandi ratione, Dosibus & Indicibus annexis.

Editio Altera Emendatior.

Per **THO. FULLER, M. D.** K

Librum scribat ipse qui judicat. Job 31. 35.

LONDINI:

Impensis *Sam. Smith, & Benj. Walford*, Regiæ Societat. Typograph. ad Insignia Principis in Cœmeterio D. Pauli. **MDCCH.**



Ad Lectorem.

UT Theoriae Finis est Praxis ; ita Praxeos Ultimum est Praescriptio : ideoque licet qui nil praeter Medicamenta calleat, pro Empirico habendus sit ; qui tamen apposite Praescribere nesciat, Medici nomine prorsus indignus est. Circa hoc verò Tyrones, & quicumque Medicinam ex rapto sacitant, quam turpiter se gerunt, Filum (quod vocant) Pharmacopæorum nimis edocet. Deus bone ! quanta Inscitiæ specimina, Negligentiæ portenta, & Medicorum opprobria, in Officinis suspensa, doluimus, horruimus ! Est uti non

Ad Lectorem.

tantum Injucunda, Inefficacia, & Aliena; sed Acisata, & plane Perniciosa præscribi viduas. Subinde Formulam farragine plusquam Mithridaticâ confusam observes. Aliquando absurde adeo violatis Pharmaciae Leges animadvertas, ut Præscriptor vel ipsis Pharmacopæorum Pueris deridiculo sit; eorumque castigationibus opus habeat. Omnes Præscribentium enormitates exposuisse, & meritò vellicasse longum esset: Patiantur vero hujus ævi Medici, ut aliud quoddam Praxeos Incommodum inauspicatò introductum, iis si non exprobrem, saltè conquerar. Ex quo enim Veterum inconditam Præscribendi luxuriam immodicè auersantes, Materiae Medicæ limites ultra fas contraxerunt; & Formulæ nimis paucis, & tritis Praxin oscitantes moliti sunt; non

Ad Lectorem

non difficile fuit Medicastrois, tam Erraticis, quam Officinalibus, istiusmodi Præscripta transcribere; Libellosq; Medicamentarios conficere; quorum ope, Decumbentium cubicula præfrita fronte passim infestant; & Recepta (quibus uti nesciunt) perniciosè venditant: Atq; Docti interim, & Experti vel prorsus excluduntur, vel serò nimis accersuntur. Si cuiquam ergò Cordi, & Curæ est, ut Medicinæ prisca dignitas restituatur; & Æsculapii Templum Ardelionibus repurgetur, jejuna hæc Praxi dimissa, magnificè Præscribat; pulchrè Variet; & Empiricorum captum Superet, necesse est.

Ut hoc præclarum opus (quantum in me est) promoveatur; & Ars Præscribendi reformetur, hujus est Opusculi Institutum: Illiq; quod à Phar-

Ad Lectorem.

Pharmacopæiis aliis, quæ Remedia non extempore sumenda, sed Officinis asservanda exhibent, apte distinguam, Pharmacopæiæ extemporaneæ titulum indidi. En ergò (non ut Agyrtis Receptula; sed Ratione utentibus Adminicula suppeditem) Præscriptorum (utî spero) Elegantium, & Efficacium; ad omnes ferè Medendi Intentiones accommodatorum, Syllogen tibi sisto. Nil interè quasi Nostrum, & Infallible magistraliter obtrudo; sed Paradigmata solùm, quæ Imiteris, aut Superes; quæq; aut Mutata, aut Integra in usum depromas, candidè propono. Horum pleraq; Ipse met expertus sum, degustavi, & sæpius emendavi. Pauca ex optimæ notæ Authoribus decerpsi; Quædam ab Amicis impetravi; Partem verò longè maximam è Praxi propriâ selegi.

Ad Lectorem. A

legi. In Hisce Componendis, Quoad
materiam Medicam, quæ maximè
viderentur Efficacia, Tuta, Jucun-
da, & facile Parabilia diligenter
cooptavi. Quoad Formulas, Sim-
plicium Paucitati; Proportioni ex-
actæ; Totiusq; Concinnitati ope-
ram dedi. Deindè quoniàm apud
Singulorum palata gratiam inirem;
nec non Prescribendi campum lati-
us extenderem, amplæ Remediorum
copiæ studui; multiplicemq; varietate
adduxi. Deniq; quò Mercena-
riorum istorum Homuncionum, qui
(ad stipem, & victum queritandum)
Libros Latinè scriptos, in Idioma
Anglicum vertere; sæpiusq; suis
notatiunculis; & (si Diis placet) E-
mendationibus miserè defædatis e-
dere solent: Horum (inquam) in-
juriis quò minus pateam, Doses,
Vires, & Usus adnotare coactus sum.

In

Ad Lectorem.

In hisce autem enarrandis, summè cavi, nè vanas Laudes unquam accumulare; sed genuinas Virtutes fidelitèr explicarem; Easq; non nudè, & Empiricè traderem; sed unà cum Ætiologiâ, Monitisq; Practicis, tam à Memetipso excogitatis, quàm ab Authoribus mutuatis, frequenter illustrarem.

Hæc sunt, quæ præfanda esse censisui de Instituto, & Usu, hujus Libelli, qui tibi (Lector) jam subjicitur, pro captuq; tuo Fatum habiturus est. Si Malevolus es, volo ut morem tibi geras, latres, rodas, & virus evomas: Fac ut Invidiam tibi moveam, & salva res est: Res enim nullius momenti non invidentur: atq; ità Testimonium mihi affers, & Animum addis, quo acriùs progrediar; & forsan (Deo favente) Alia etiam quæ meditor, pub-

Ad Lectorem

publici juris faciam. Si Bonus es,
non ideo leges, ut carpas; sed ut
proficias: Conatibus meis favebis;
& Lapsibus parces. Dum enim e
multis Præscriptorum millibus hæc
corrasi, negotiis plurimum impedi-
tus, & nunquam ferè non advocatus
raptim scripsi: Idq; Ruri; procul
ab Urbe; procul ab Amicis, qui ad
manum adstantes, me subindè &
Omissorum, & Commissorum admo-
nere potuissent. Hinc nil mirum, si
aliqua sparsim quæ parum Latina
videri possunt inopinato mihi exci-
dere. Hæc si condones, gratias a-
gam; sin minùs, nil morabor, si-
quidem is ego sum, qui nunquam in-
me suscepi, ut Elegantias ostenta-
rem; sed Remedia impertirem;
atq; (ni multum fallor) Cicero non
est hujus ævi. Res est (crede mi-
hi) laboris haud exigui tot Practi-
ca.

Ad Lectorem.

ca coegisse, & ordinate disposuisse. Si aliter sentias, Tute ipse tentes velim; ita equius judices. Da qua utilia esse deprehendi, & qualia Nemo forsitan alius, se superstite, dedisse voluit. Hisq; plura, & potiora à quopiam Alio ne temere expectes moneo. Aetas sanè hac nostra, ut in omni alio Doctrinae genere; ita in Medicina, plurimos tulit egregios Viros; sed Scriptores rei Medicae (Practicos praesertim) perpaucos. Pleriq; enim ex iis, quos Ingenium, Eruditio, & Experientia maxime idoneos reddidere, aut propter Negotia scribere non possunt; aut propter Censuram non audent. Namq; Malignum illud, & Asperum genus hominum, scilicet Ignari, Inertes, & Invidi, quò sine Fame dispendio, sese excusatos habeant, & Socordes interim, Inutilesq; lateant,

Ad Lectorem.

teant, omnibus Ingenioli nervis in
Anthores petulanter involare; & a
lucubrationum publicatione deter-
rere solent. Hinc Momorum omnia
jam plena sunt; Diligentia sannis
remuneratur; & Utilium commu-
nicatio nefarie praepeditur. Hæc
verò curent Alii, apud quos Glorio-
la popularis captatio; aut acquisiti
Nominis tuitio plus ponderat, quàm
Benefaciendi studium, & Bonum
publicum. Ipse quidem aliter Ani-
mum efformatus, minime vel Mo-
rionum crepitaculis absterri; vel
Criticorum cavillationibus impedi-
ri me patiar; quin per hæc omnia
animosè viam faciam; & (recla-
mante licet Famà) Aliis quot pos-
sum, utut vel Loco, vel Tempore
disitis, prodesse tentabo. Medi-
cinæ Praxin multos annos satis la-
boriosam sustinui; tandemq; defes-
sus;

Ad Lectorem.

*sus, & tantum non attritus, Me-
met ultrò subripui ; atq; nunc Ru-
de donatus, Nominis negligens, &
Otii appetens, sub Lare privato ta-
cità latere ; & Mecum utiliter ha-
bitare, constitui.*

Me dulcis saturet Quies.

Obscuro positus loco,

Leni perfruar Otio.

Nullis nota Quiritibus,

Ætas per tacitum fluat.

Sic cum transierint mei,

Nullo cum strepitu, Dies ;

Plebeius moriar Senex.

Ind ex

A.

Aqua Bardanæ Composita.

R

R

AD. Bardanæ, Garyoph. Tormentil. Cynoglos. recent. ā ʒiv. Herb. Jacobzæ, Geran. Robert. Plantag. Chelidon. maj. Agri-
mon. Veron. Hed. terr. Sedi

maj. ā M ij. Sem. Fœnic. dulc. Coriand. ā ʒij. Seri Lactis Cong. ij. destill. ut artis est.

Utilis est in Cancro, Scrophulis, morbis interioris recessûs, & obstinatis. Ingreditur benè Julapia appropriata. In hujus ʒiij. exprimantur Millep. confusi N° 40 vel 50 pro dosi matutina per mensem integrum.

Aqua Limacum Scorbutica.

R Limac. cum testis confus. lbij. Cort. Aurant. recent. ʒiij. Herb. Becabungæ, Nasturtii aq. Aparines ā Mij. Seri Lact. lbvj. fiat Dest.

Laudem meretur contra Febrem erraticam Scorbuticam, Dolores vagos, Marasimum, & sudores nocturnos.

Aqua Limatum Pectoralis.

R Limac. confus. lbij. Micæ Panis albi ʒxiij. Nuc. Mosch. ʒvj. Herb. Hed. terr. Mvj. Seri Lact. lbvj. Dest.

B

H U

Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat, Externu-
atis, Hecticis, & Phthificis conducit.

Aqua Millepedum.

Rx Millep. viv. Piat. jfs. Cort. recent. Aurant.
& Limon. ā ʒiij. Mica panis albi ʒxij. Nuc.
Mosc. ʒvj. succi Scabiosæ, & Aparines ā lbj. Seri
Lact. lbiv. dest.

Usui est in morbis capitis & nervorum, in
Athritide, affectione Hypochondriacâ, Asthmate,
Phthisi, Scrophulis. Sanguinem depurat, Urinam
movet. Vide Expres. Millep. simpl.

Aqua Scelotyrbica.

Rx. Rad. Raph. sylv. Ari, Cort. Aurant. re-
cent. ā ʒiij. Herb. Cochl. hort. Persicar. ā Mvj.
Nasturt. aq. Becab. Salv. Ment. ā Mij. Nuc.
Mosch. ʒiij. Cerevis. annosæ lbxii. destill.

In Julapiis, Infusis, Decoctis. Valet præcipuè
contra scorbutum, ejusque varia symptomata.
Insuper Urinam movet.

Balsamum Mirabile.

Rx Thuris ʒij. Mastiches, Garyoph. Galangæ,
Mac. Cubeb. ā ʒfs. Lig. Aloes ʒj. pulverisata
misce cum Mellis lbs. Terebinth. Ven. lbj. his
adde Spir. Vini com. q. s. (sc. uti solet ad Tin-
cturæ extractionem) Destilla in Baln. mar. &
quando acceperis omnem aquam limpidam, sup-
pone aliud recipiens; secundo enim prodibit
Balsamum nobile rubrum, quod rectifica.

Accepi

Accepi à Peregrino, qui hisce verbis commendavit. Externe curat vulnera omnia curabilia, inter 24 horas, nempè si applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fistulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15 dies, applicatione quotidianâ. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes oculorum morbos, tertio quoque die guttam j. instillando. Internè exhibeantur gut. v. ad x. ad Contusiones, Hæmorrhagias internas, Phthisin, & affectus Nervorum. Sic ille.

Balsamum Nervinum.

R Rad. Ireos Florent. Calami arom. Cyperi à ʒij. Herb. Salviæ, Majoranæ, Chamæd. Chamæpit. Origani, Calamint. Fol. Lauri à Mj. Fl. Stæch. Arab. Lavend. Authûs à Pij. Rosar. Pijj. Sp. Vini com. q. s. infunde 24 horas clausè: Expressioni fortiter factæ adde Ol. Laterit. ʒiiss. Axung. porc. lotæ lbiss. coq. ad humiditatis consumptionem: dein ab igne semotis adde Styr. liqu. q. s. m. f. Balf. s. a.

Externè illitum (præsertim post Fotum Vel Balneum) Nervos resolutos restituit; Paralysis subvenit; Nervorum puncturis opitulatur: In aures tepidè instillatum aurium tinnitui, & hebetiori auditui, ex frigore contracto, feliciter medetur.

Balsamum de Ophiog'osso.

R Ol. è pedib. Bov. lbj. Herb. Ophiogl.

Mvj. Hyper. Mij. coct. & col. adde Terebinth. Ven. ℥ij. liqueſcant ſimul & miſc. ſ. a.

Parai debet menſe Maio. Egregium eſt linimentum vulnerarium Mirificè prodeſt in Anginâ.

Baſſamum Shefferi.

Rx Sal. vol. CC. & Salis Armon. ā ℥j. Ol. Mac. ſill. ℥j. Spir. Vini ſummè rectif. ℥j. digere ſ. a.

Eſt quoddam Sal volatile oleoſum. Datur ad xx vel xxx guttas in vehiculo appropriato : ad Capitis & Nervorum affectus pituitoſos ; Gravedinem, Paralyſin : Etiam ad Cordis palpitationem, affectiones Hypochondriacas & Hyſtericas.

Bolus Baſſamicus.

Rx Conf. Roſ. rub. Baſſ. Lucatel. ā ℥ſs. Baſſ. Peruv. gut. iij. m.

Praeſtans remedium eſt ad Tuſſim inveteratam ; Hæmoptoen, Phthiſin incipientem, Dyſenteriam, Contuſionem, & ubicunq; vaſa ſanguinea interna ſunt diſrupta.

Bolus Cardiacus.

Rx Pul. è Chel. Cancr. comp. Lap. de Goâ ā ℥ſs. Croci pul. gr. v. Conſect. Alkerm. q. ſ. m.

Spiritus languentes recreat : ſudorem ſuaviter movet : frequentis, & egregii uſus eſt in Febribus continuis, bis, quater, vel ſexies in die ſumendus.

Bolus

Bolus ad Casum.

R̄ Sperm. Ceti ℥j. Sal. volat. CC. gr. v. Bals. Peruv. gut. v. Ther. Ven. ℥ss. Syr. de Mecon. q. s. m.

Sanguinem coagulatum dissolvit, vulneraque interna sanat, Diaphoresin, & Diuresin promovet. Contusis datur post venæ-sectionem, tertio die. Apprimè conducit Puerperis, statim à Partu.

Bolus Chalybeatus.

R̄ Extrac. Martis Mynsichti ℥ss. Bals. Gilead. gut. vj. Conf. Ros. rub. ℥j. m.

In Inappetentiâ, Languore, & Marcore, sine Febre, datur mane quotidie per mensem.

Bolus Hypochondriacus.

R̄ Ent. Veneris, Spicæ nardi pul. ā gr. viijss. Conf. fl. Borag. ℥j. m.

Sumatur bis in die per mensem, superbibendo haustum Julapii idonei, vel Decoc. Splanchin, quod vide.

Bolus Luteus.

R̄ Rhab. (non tosti, sed Radulâ rasi) ā ℥j. ad ℥ij. Ol. Cinnam. gut. j. Diascord. q. s. m.

Remedium præstantissimum in Diarrhœâ. Datur mane primo, & repet. pro renatâ. Vide Infus. Rhab. Comp.

Bolus Purgans communis.

R̄ Pul. Rad. Jalap. à ʒj. ad ʒss. Scammon. præp. à gr. ij. ad vj. Calomel. gr. xv. Ol. Anisi gut. j. Elect. Lenit. q. s. m. sumatur manè cum regimine.

Bolus Sudoriferus.

R̄ Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. ʒss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Laud. liqu. gut. xv. Diacod. q. s. m.

Egregiè, & præ cæteris ferè omnibus, sudores movet. Summè Alexipharmacum est, & præpotens medicamentum in febribus continuis & mali moris, præsertim Diarrhæa stipatis. Stomachicum est; Cordiale, Hystericum.

Cataplasma Amarum.

R̄ Ther. Ven. Faring. Lupin. ā ʒiiij. Sem. Santon. ʒiss. Spec. Hieræ pic. ʒss. Ol. Absinth. still. gut. xvi. Succi Tanaceti q. s. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes. Vide Fot. Amaric.

Cataplasma Anginos. ʒviiij.

R̄ Fic. ʒiv. Alb. Canis ʒss. Flor. Sulph. Piperis longi ā ʒj. Sp. Vini. com. ʒij. Ol. Absinth. chym. gut. xvj. Diacod. q. s. misce, probè contundendo in mortario. Gulæ apponatur, ut pertingat utraq; aures.

Cataplasma

Cataplasma Cepaceum.

R $\&$ Cepar. contuf. ℥iij. Sapon. vulg. 3vj. Salis ℥iij. m.

Domesticum, & citò parabile est remedium ad ambuffa, efficaciffimè, & expeditiffimè Emphyreumatis fervorem demulcens & tollens.

Cataplasma de Chelidonio.

R $\&$ Herb. Chelid. maj. Absint. virid. Hed. terr. à Mfs. Stercoris albi Gallinæ pul. 3ifs. Alb. ovi optimè conquaff. q. f. m.

Auxilio est in suffufionibus, & fuggillationibus Oculorum à Contufione ortis.

Cataplasma de Cymino.

R $\&$ Cepar. sub. cinerib. affatarum 3ifs. Croci (forcipibus minutim fciffi) gr. xv. Ol. Succinut. xij. Pul. fem. Cymini, Ung. Dialth. à 3iij. m.

In Aurium Dolore plurimum potest. Admoveatur calidiffime, & renovetur quartis horis, fi dolor eo ufque perfeveraverit.

Cataplasma Discutiens.

R $\&$ Herb. Malvæ Mij. Absint. virid. Jacobææ, Fl. Chamæm. Ros. rub. à Mj. Coq. in Cerevis. tenui. Magmati expreffo, & contuso adde Farinæ Hord. Fœnugr. Ol. Lini, à 3ij. m.

Cata-

Cataplafina Emolliens.

R $\acute{e}$ Rad. Lil. alb. $\mathfrak{z}$ iv. Herb. Malvæ M $\mathfrak{z}$ iv.
Alfines Mij. coq. in Aq. Font. Express. Adde
Axung. porc. $\mathfrak{z}$ ij. Farinæ Aven. q. s. m.

Cataplafina de Farinis.

R $\acute{e}$ Farinæ Fabar. Hordei, Oryza, Sem.
Fœnugr. ā $\mathfrak{z}$ j. coq. in Aq. Calc. q. s. tandem
adde Ol. Ros. & Chamæm. ā q. s. Postquā ex-
tendatur super linteum duplicatum, consperga-
tur pul. Styr. Calam. & moderate calidum appli-
cetur.

Egregium est ad Mammarum Inflammationem,
à lactec oagulato, natam, si modò tempestivè, &
ante Suppurationis necessitatem, admoveatur,

Cataplafina ad Gangrenam.

R $\acute{e}$ Farinæ Hordei, Orobi (vel Lupin.) ā $\mathfrak{z}$ ij.
coq. in Lixivio forti; ad finem coctionis adde
Myrrhæ, Aloes pul. ā $\mathfrak{z}$ ss. pul. Rad. Aristoloch.
rot. $\mathfrak{z}$ j. Salis $\mathfrak{z}$ ss. m.

Cataplasm. de Hælecibus $\mathfrak{z}$ xss.

R $\acute{e}$ Rad. Brion. albæ $\mathfrak{z}$ ij. Sapon. nigr. $\mathfrak{z}$ ijj.
Carnis Hæec. (vel Entrāficularum) ex muria
 $\mathfrak{z}$ iv. Salis $\mathfrak{z}$ ss. m.

Plantis pedum affigatur, quando materia fe-
brilis caput malè petit.

Cata-

Cataplasma de Iride.

R $\&$ Farinæ Rad. Irid. Florent. ℥j. Mellis ℥iij.
vel q. s. m.

Super alutam extensum, proficit in Anginâ,
& affectibus Pectoris pituitosis, dolore Laterali
externo, &c.

Cataplasma Laterale.

R $\&$ Farinæ Sem. Lini ℥viiij. Fœnugr. Cymini
ā ℥iv. Ol. Lini q. s. misce in mortario.

Locum habet in Pleuritide, præsertim Spuriâ.

Cataplasma Liliaceum.

R $\&$ Rad. Lil. alb. ℥iv. coq. in Lact. ℔ij.
deinde, R $\&$ Farinæ Sem. Lini, & Aven. ā ℥iij.
coque farinas ad Cataplasmatidis consistentiam
in q. s. Lactis è radicibus prædictis colati;
tandem cum radicibus confusis misce.

Optimè emollit, fovet, & valdè prodest ad
tensionem, & crispationem dolorificam Tumoris
inflammati, vel Tendonis, aut Nervi puncti.

Cataplasma de Lino.

R $\&$ Farinæ Sem. Lini ℥vj. Fabar. ℥ij. Ol.
Lini q. s. m.

Peculiariter (intra cætera) convenit ad Scroti
tumorem, à Contusione, Humore, Flatuve ortum
ducentem.

Cata-

Cataplaf. Mithridatic. ℥v.

Rx Mithridatii ℥j. Saponis, Cepurum coct
Stere. Gallinæ, Calcis vivæ ā ℥ss Vitell. Ov.
N° iij. Axung. Porc. Anser Mellis ā ℥ij. m.
Ad Apostemata rumpenda.

Cataplasm. Narcotic. ℥viii.

Rx. Micæ panis albi ℥iiij. Hebr. Hyoscy. Mij.
Sem. Papav. albi contus. ℥ss. coq. in Lactis q. s.
& magmati expresso adde Opii (in Aq. Papav.
soluti, & ad Mellis consist. redacti) Sacch. Sa-
turni ā ℥j. Ung. Popul. ℥j. Vitell. Ov. N° ij. Ol.
Lilior. q. s. m.

Ad dolores maximè acres, & rodentes, conso-
piendos. In Arthritide autèm verà non suaderem.

Catapl. de Ovis.

Rx Vitell. Ov. ad duritiem coctos N° iij. Ol.
Succini ℥ij. Ol. Lini q. s. m.

Ad dolores, & tumores Hæmorrhoidales.

Catapl. de Pane.

Rx Micæ panis albi ℥iv. coq. in Lacte, adde
Ung. Popul. ℥ss. Croci minutim concisi ℥j. m.
Anodynum est.

Catapl. Papaverinum.

Rx Flor. Ros. rub. sic. minutim sciss. ℥iv. Sem.
Papav. albi contus. Ol. Ros. ā ℥ss. Farinæ Hord.
℥j. Aceti q. s. m.

Refrigerans, Restrings, & Anodynum est :
Fronti applicetur tepidè ad Capitis dolorem
pulsatilem.

Catapl.

Catapl. Passulatum.

Rx Menthæ viridis M iij. Passul. enucl. ℥iij.
Aceti q. s. contundendo in mortario reducatur
in consistentiam.

Mammis apponatur ad Lac abigendum.

Catapl. de Pomis.

Rx Pom. dulc. putrid ℥j. Micæ panis (in
Lacte coctæ) Mucilag. Sem. Psylli (Aq. Papav.
extractæ) ā ℥j. Ung. Tutæ ℥iij. Croci ℥ss.
Camph. gr. v. Ol. Absint. Chym. gut. ij. m.

In Oculorum Inflammatione dolorificâ.

Catapl. de Psyllio.

Rx Mucilag. Sem. Psylli ℥ij Farinæ Hord. ℥j.
Ol Lil. Adip. Gallinæ ā ℥ss. Butyri recent. ℥ij.
Croci subtiliter scissi ℥ss. Vitell. Ovi partem di-
mid. m.

Ad Furunculum furentem.

Catapl. de Raphano ℥viiij.

Rx Rad. Raph. sylv. Scillæ ā ℥ij. Herb. Rutæ.
Sem. Sinap. Salis ā ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Aceti q. s. m.

Pro plantis pedum in Febribus. Vid. Catapl. de
Halec. & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis ℥xij.

Rx Rad. Raparum (in clibano coct.) ℥viiij.
Herb. Rutæ contus. Mi v. Sem. Sinap. contus.
℥ij. Ol. Junip. ℥ij. Ung. Nerv. q. s. m. f.
Catapl.

Catapl. pulv. Euphorb. aspergendum.

Ad membra Paralytica. Vide Lin. Paralyt ?

Catapl. Repellens.

Rx Herb. Plantag. Mviii. Fl. Balauft. contus.
Alum. ā ʒss. coq. in Aq. & Aceti ā q. f.

Catapl. de Rutā ʒv.

Rx Herb. Rutæ, Fic. (in lacte ad mollitiem
coct.) Cepar. sub. cinerib. assat. Theriacæ Ven.
ā ʒj. pul. Rad. serp. Virg. ʒss. Ol. Scorp. q. f. m.
Ad morsus Venenatos.

Catapl. Sambucinū.

Rx Fol. (vel cortic. intern.) Sambuci Miv. de-
coq. in Lacte : expressioni adde Saponis mollis
ʒj. in linteam duplex extensum pulvere Ce-
russæ conspersum, & calidè applicatum, mirificè
compescit Erysipelas.

Catapl. Secalinum.

Rx Farinæ secalis, Sterc. Columb. ā ʒj. Aceti
q. f. m. f. Catapl. cui in linteam extenso insper-
gatur, Vitrioli albi momentum.

Herpetem potenter sistit.

Catapl. Stomachic ʒj.

Rx Ther. Ven. ʒvj. Cinnam. Garyoph. pul. ā
ʒj. Ol. Chym. Ment. gut. vj. Absint. gut. ij.
Aceti. q. f. m.

Contra nauseam, & vomitum.

Catapl.

Catapl. de Succis.

Rx Succ. expref. Cepar. Petrosel. Apii, Fœnic.
 ā ʒij. Micæ panis albi q. f. contunde in Mortario.
 Ad Urinam ciendam. Applicetur Pubis regi-
 oni; vel juxta Ureteres, fi forte calculus minor
 illapfus inibi fubfiterit. vid. Fot. Diuret.

Catapl. Suppurans.

Rx Rad. Lil. alb. ʒiiij. Cepar. (fub cinerib.
 affat.) ʒij. Herb. Malvæ, Alth. ā Mij. Fic. con-
 cif. N° viij. coq. in Cerevis. tenuis q. f. ad te-
 neritudinem, contuf. adde Farinæ, fem. Lini,
 Fœnugr. Ung. Basil. ā ʒij. Ol. Lil. q. f. m.

Catapl. de Symphyto.

Rx Rad. Symph. maj. Sigil. Solom. ā ʒij. Herb.
 Geran. Roberti, Pilofel. Plantag. ā Mij. Flor. Ros.
 rub. Balauf. Alum. ā ʒij. coq. in Aq. ferratâ.
 Præcipuus ufus eft ad Herniam.

Catapl. de Telis. ʒxfs.

Rx Terebint. Ven. ʒij. fucci Plantag. ʒifs.
 Fic. N° iij. Flaved. cort. Aur. recent. ʒij. Boli
 ʒifs. Fulig. ʒfs. Sterc. Columb. ʒifs. Tel. Ara-
 near. magn. N° vj. Sapon. nig. ʒiiij. Aceti
 q. f. m.

Ad Febres intermittentes. Carpis ftrictim al-
 ligetur ante Paroxyfmi accessum.

Catapl. de Terrâ Cimoliâ ℥xij.

R̄ Mica panis albi ℥iiij. Sem. Papav. albi contus. ℥ij. coq. in Lacte; col. expres. adde pul. Terrâ Cimoliâ, Ol. Ros. ā ℥ij. Ol. Mac. expres. ℥j. Camph. ℥j. m.

Capiti raso admoveatur, ad vigilias, & Phrenitidem.

Caudela Cordialis ℔i.

R̄ Amygd. dulc. contus. N° xij. Vitel. ov. N° ij. Conf. Ros. rub. & Conf. Fl. Garyoph. ā ℥j. Aq. Coelest. ℥ss. Vini Canar. Aq. Ros. Damasc. redolentis ā ℔ss. m. & expres. adde Confec. Alkerm. ℥ij. Ol. Cinnam. gut. ij. m.

Insigniter nutrit, & Spiritus prostratos reficit.

Caudela Matutina ℥viiij.

R̄ Vitel. Ov. N° ij. Ala optima, Vini albi generosi ā ℥iiij. Sacch. albiss. q. s. optimè (è vase in vas sæpius transfundendo) agitentur, & incorporentur; tandem adde Nuc. Mosc. rasa q. i. m.

E Morbo emaciante reconvalescentibus jucundo est auxilio.

Cerevisia Amaro-Aromatica.

R̄ Absint. sicc. ℥iiij. Rad. Calami aromat. ℥iss. Zedoar. ℥j. Angel. Hisp. Enulz, Zinzib. Galangz,

Galangæ, Cort. Winter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ā ʒss. Pip. longi Cubeb. Cardam. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. ā ʒij. præp. pro sacculo suspend. in Cong. iv. *Cerevisia*.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat, coctionem juvat, Flatus discutit, nauseam tollit, & vomitum sedat.

Cerevisia Aperiens.

R̄ Rad. ʒ. Aper. Cichor. Filic. mar. Glycyrrh. ā ʒij. Herb. Linguz Cerv. Hepaticæ, Hed. terr. Summit. Tamarisci ā Mij. Bac. Junip. Sem. Fœnic. dulc. ā ʒij. Passul. sol. exacin. It̄ss. f. Sacculus pro Cong. iiij.

Obstructiones referat, sanguinem retorridum, acrem, falsum corrigit, & recrementa ejus per Urinam amendat. Usui est post Febres in quibus Sanguinis Crasis vitiatur; nec non in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Dos. It̄j. bis in die.

Cerevisia Arthritica.

R̄ Ras. Guaiaci, Saffaph. ā ʒj. Herb. Chamædr. Chamæpit. ā Mij. Coq. in Cerevis. novellæ (Lupulorum vice) Cong. vj. ad iiij. col. in dolum reposit. suspend. Sacc. seq.

R̄ Rad. Garyophyll. It̄ss. Hermodact. ʒiiij. Herb. Agrimon. salv. Beton. ā Miiij. Epith. Fl. Stach. Arab. ā Mij. Passul. enucl. It̄ss. præp. f. a.

In Arthritide, doloribus vagis, Affectibus Catarrhosis, Hydrope, Morbisque à nimio, & acri sero, tonoque partium præfracto oriundis,

cum successu laudabili propinatur ad lbj. bis in die.

Cerevis. Astringens.

Rx Rad. Symph. maj. Sigil. Solom. ā lbs. decoq. in Cerev. nov. generosæ cong. vj. ad iiij. col. adde Succi Plantag. Millefol. ā lbj. & suspend. in sacculo Herb. Bursæ past. Centinod. Saniculæ, Pilosel. ā Miiij. Passul. enucl. ℥xij. simul fermentescant.

Sanguinis compagem nimis laxam, & solubilem obfirmat. Vasa disrupta conglutinat. Egre giè valet adversus quascunque Hamorrhagias, & Uteri Rheumatismum.

Cerev. de Baccis.

Rx Bacc. Cynosb. ficcæ. & crassè contus. lbs. Bacc. Junip. ℥iv. Bac. Agrifol. Hed. arbor. Sem. Dauci sylv. Fœnic. dulc. ā ℥j. Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. ā Miiij. Passul. sol. lbs. præp. pro sacc. suspendend. in Cong. iiij.

Flatus dissipat, è Renibus & Vesicâ Mucorea, & Arenulas eliminat.

Cerev. ad Cancrum.

Rx Rad. Angel. Hisp. Bardanæ, Filipend. ā ℥iv. Enulæ ℥ij. Gent. Serp. Virg. ā ℥j. Herb. Jacobææ Geran. Robert. Salv. ā Miiij. Scordii Rutæ ā Mij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi frustulatim fracti lbj. f. Saccul. pro Cong. iv.

Inserviat

Inferviat potui ordinario per mensem.

Cerevis. Cephalica.

R̄ Raf. Guaiaci, Sassaph. ā ʒij. coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj ad iiij. & suspend. sacc. seq. sc.

R̄ Rad. Pœon. mar. ʒviii. Angel. ʒiv. Calami arom. Galangæ ā ʒij. Herb. Beton. Salv. Chamæpit. Marrub. albi ā Miiij. Rutæ, Fl. Stæch. ā Mij. Cort. Aurant. recent. ʒij. Bac. Junip. Cardamomi ā ʒiiij. præp. f. a.

Pepsin adjuvat : serum sanguinis edulcorat, Cerebrum corroborat ; spiritus depurat, & copulâ heterogeniâ extricat. Usui est in morbis Soporosis, Convulsivis, & Paralyfi.

Cerev. Chlorotica.

R̄ Guaiaci, Sassaph. ā ʒij. Rad. rubiæ tinct. Apii, Rusci, Zedoar. ā ʒiv. Herb. Artemis. Pulleg. Cardiacæ ā Miiij. Thymi, Dictamn. Cret. ā Mj. Matricar. Mij. Sem. Dauci sylv. ʒiiij. Gran. Parad. ʒj. Limat. Ferri (in nodulo ligat.) lbj. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem sanguinis fermentationem de novo suscitât : succos crudos concoquit, pituitosos incidit ; obstructions aperit ; Corpori bonum habitum, vividumq; colorem conciliat. Chlorosi affectæ usurpent pro potu ordinario.

Cerev. de Dauco.

R̄ Sem. Dauci sylv. ʒvj. Passul. ʒxiij. f. Sacc. pro Cong. iv.

Renes, & Ureteres emungit ; Arenulas pellit ;
& Calculi generationem præcavet.

Cerev. Diuretica.

R Sem. Sinap. integri ℥iv. ponatur in lagenâ vitreâ cum Alâ ℥ij. post tres, quatuorve dies depromatur ad usum ; & quoties haustus expromatur ; toties lagena de novo Alâ iterum repleatur ; idq; consq; repetatur, donec Semen fuerit effœctum, & exhaustum.

Potentissimè, & ultra fidem, Urinam movet. Convenit Hydropicis, Arenulosis, Scorbuticis, Paralyticis.

Cerev. Epileptica.

R Rad. Pœon. mar. recent. ℥iiij. Sterc. Pavon. ℥ss. Passul. sol. ℥xij. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur adversus Epilepsiam, & Vertiginem.

Cerev. Hydropica.

R Cinerum Genistæ cribart. ℥ss. Rad. Raph. sylv. ℥iv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ i ℥ij. Lig. Guaiaci, Sassaaph. Bac. Junip. Sem. Dauci sylv. ā ℥j. Sem. Sinap. ℥ij. præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando ; Lympham gelatinosam eliquando ; Obstructiones amovendo ; urinamq; ciendo ; mirificè subvenit. In Ascite vero, & ubi vasa lymphatica sunt disrupta, plus damni, quam levaminis allaturam fore autumo.

Cerevis.

Cerevis. Hysterica.

Rx Raf. Lig. Buxi lbs. Fol. Visci arbor. concis. Miiij. coq. in Cerev. nov. Cong. vj. add iiij. col. susp. Sacc. seq. sc.

Rx Rad. Pœon. mar. recent. lbs. Bryon. albæ ℥iv. Herb. Artemis. Melissæ ā Mvj. Puleg. Rutæ ā Mij. Sem. Dauci sylv. Angel. (vel Pastin. sylv.) ā ℥ij. Raf. Stanni (in nod. lig.) lbs. præp. f. a.

Mulieri Vaporibus obnoxia propinectur ter in die : vel inserviat usui ordinario.

Cerev. Ictericæ.

Rx Raf. Ebor. ℥j. Marrub. albi Miiij. coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iiij. col. susp. sacc. seq.

Rx Rad. Oxylap. lbs. Curcumæ, Rub. tinct. ā ℥ij. Urticæ ℥iv. Herb. Chelid. maj. Aparin. Fragariæ cum toto Cort. Berber. ā Miiij. Sterc. Ovilis (in nodulo) ℥iv. Millep. viv. pint. j. Limat. Chalyb. lbj. præp. ut artis est.

Sanguinis pauperiem emendat ; succorum cruditatem corrigit ; Hepatis obstructions expedit. Cachecticis, & Ictericis medetur.

Cerev. Juniperina.

Rx Bac. Junip. contus. ℥iv. Passul. sol. lbs. pro Cong. iv.

Et palato, & ventriculo gratissimè arridet ; flatus discutit ; Saburram Renum ejicit ;
Are-

Arenulas pellit; Lienosis, & Calculosis plurimum confert.

Cerev. è Lignis.

R̄ Raf. Guaiaci, Saffaph. ā ʒij. Sant. citr. & rub. Raf. Ebor. C C. Rad. Sarsap. Chinæ ā ʒj. Glycyrrh. Sem. Anisi, Bac. Junip. ā ʒij. Passul. Itfs. Antim. (in frustula comminuti, & in nodulo ligati) Itj. præp. pro Cong. iv.

Calefacit; exsiccat; crudos humores concoquit; crassos attenuat; viscidos incidit; lentos abstergit; aquosos discutit. Diaphoresin concitat. Ritè convenit quibuscunque affectibus Frigidis, Pituitosis, Catarrhalibus; porro & Tumoribus Serosis, Oedematosis; & Ulceribus humidis.

Cerev. Pectoralis.

R̄ Rad. Chinæ ʒiv. Sarsapar. Symph. maj. Glycyrrh. ā ʒij. Irid. Florent. Enulæ ā ʒj. Raf. Ebor. CC. Sant. citr. & rub. ā ʒss. Herb. Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. terr. Scabiosæ ā Miv. Sem. Anisi ʒij. Passul. sol. Itfs. præp. pro Cong. iv. Addi possit Gallus semicoctus, & in frustula concisus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat; Lentorem incidit; Expectorationem faciliat; Pulmones corroborat. Valdè proficua est vel in Phthisi ipsâ, si nondum fuerit confirmata.

Cerev.

Cerevis. Purgans.

R. Rad. Oxylap. ℥ij. Polypod. ℥iv. Raph. sylv. ℥ij. Herb. Hed. terr. Nasturt. aq. Beca-
bungæ, Cochl. hort. ā Mij. Lig. Saffaph. Bac. Ju-
nip. Sem. Coriand. Glycyrrh. ā ℥j. Senæ ℥iv.
Passul. ℔ss. prap. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis,
humorum, & sæcum abundantia laborantibus.
Verno tempore hauriatur mane ad ℔j. plus mi-
nus, per unam alteramve hebdomadam.

Cerev. Purgans Hydropica.

R. Rad. Irid. nostrat. ℥iv. Raph. sylv. ℥ij.
Enulæ, Scell. ā ℥j. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig.
Sass. ā ℥ij. Cort. Winter. ℥ss. Cort. inter. Sam-
buc. Ebuli ā ℥ij. Senæ ℥iv. Rad. Helleb. nig. Ja-
lap. Agar. ā ℥ss. dispenf. pro Cong. iv.

Ingredientia (præter purgantia) continet
tenuium partium, quæ obstructions referant,
Urinamque pellunt; Hydropi adæquatè con-
venit, ab ℥viij. ad ℔j. singulis dieb. manè
sumpta.

Cerev. Purg. pro Puerulis.

R. Rhab. tenuiter incisi ℥ij. Glycyrrh. sem.
Anisi ā ℔ij. Passul. sol. Enucl. N° 30 vel 40
pon. in Lagenâ vitreâ cum Cerev. ℔ij.

Suaviter, & sine ægritudine, operationem
suam peragere solet; ventriculum & Intestina
lubrica corroborat: Vermibus insensa est. Dos.
℥ij. plus minus.

Ce-

Cerevis. ad Rachitidem.

℞ Rad. Osmundæ reg. (vel ejus defectu, Filic. mar.) Glycyrrh. Lig. Saffaph. ā ʒj. Cort. Fraxini, Cort. Hederæ arbor. ā ʒss. Summit. Tamarisci, Herb. Ling. Cerv. ā Miv. Millep. viv. N° 250. Passul. fol. ʒiv. dispens. pro Cong. j.

Specifica meritò audiat ad hunc affectum; sit pro potu communi quotidiano.

Cerev. Scorbutica attemperans.

℞ Summit. Pini (vel Abietis) Miv. coq. in Cerevis. nov. generosissimæ Cong. v. ad iijss. in doliol. reposit. affunde succi Becab. Nasturt. aq. Tarax. Aparines ā lbj. fermentescant simul cum sacculo seq. immisso.

℞ Rad. Oxylap. ʒiv. Sarsæ, Chinæ, Bac. Junip. ā ʒii. Raf. Sant. citr. & rub. C C. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ā ʒj. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimon. Hed. terr. ā Mij. Antimon. crudi lbj. præp. f. a.

Sanguinem adustum, ac fervidum temperat; supra modum fermentescentem sedat; Hypochondria valdè æstuantia, refrigerat in iisque sanguinis, & vaporum ebullitiones immodicamq; Zozuon cohibet. Singularem modo respicit Scorbutum calidum, & affectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cere-

Cerevis. Scorbatica calida.

R Rad. Oxylap. lbss. Raph. sylv. ℥ij. Lig. Guaiaci ℥iv. Bac. Junip. Cort. Aurant. recent. ā ℥j. Cort. Winter. sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. ā ℥ij. Passul. ℥iv. Herb. Cochl. hort. Becab. Nasturt. aq. Aparin. ā Miv. ritè præp. pro Cong. iv.

Cruditatem Scorbaticam concoquit; concretionem salinas dissolvit; fæculentias pituitosas eluit; sanguinis missionem restituit; ejusque circuitum per vasa corporis minima liberiores reddit, temperamento frigidiori præditis maxime commodum est.

Cerev. Scorbatica extemporanea.

R Cerev. mediocris lbij. Spir. Cochl. ℥ij. Bac. Junip. ℥j. sem. Fœnic. dulc. Glycyrrh. ā ℥ss. Passul. ℥ij. Reserv. in lagenâ vitreâ.

Isdem pollet virtutibus ac prior; est quidem parabilior; sed vix adeo efficax.

Cerev. ad Scrophulas.

R Raf. Guaiaci, Sassaaph. Cort. Jugland. arbor. Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynoglos. ā ℥ij. Herb. Geran. Robert. Lamii ā Miv. Passul. sol. lbj. Millep. viv. pint. j. præp. pro cong. iv.

Singulariter, & specificè, respicit Scrophulas, Cancrum, & affectus cutaneos.

Cerev. Splanchnica.

R Guaiaci, Sassaaph. ā ℥ij. coq. in Aq. font.

font. cong. j. ad lbiv. col. infundatur in dolio-
lum cum Cerev. nov. potentis Cong. iijss. &
immittatur Sacc. seq.

R Rad. Lapathi acuti ℥viij. Raph. Sylv. ℥iv.
Cort. Fraxini ℥ij. Bac. Junip. ℥j. Sem. Dauci
sylv. Coriand. ā ℥ss. Herb. Agrim. Hepaticæ,
Ling. Cerv. summit. Tamarisci ā Miv. præp. pro
Cong. iv.

Fæculentias atrabilarias in visceribus stag-
nantes circulationi reddit : Splenis duritiem, &
infarctus dissipat ; eximiè conducit Hypochon-
driacis, si pro potu ordinario diù assumatur.

Collyrium Album.

R Camph. gr. xij. Troch. alb. Rhasis ℥ij.
Aq. Ros. alb. Aq. Euphrasie ā ℥iv. infunde, &
cola.

Oculorum Inflammationi, Rubori, & Dolori,
medetur, Usurpetur externè colluendo, & gutta-
tim instillando, singulis matutinis ; idque ad
plurimos dies.

Collyrium Armoniacum.

R Aq. Calcis limpidæ ℥ij. Sacch. Saturni ℥ss.
Sal. Armon. crudi gr. vj. m.

Ad acres humorum fluxiones, sistendas ; ad
rubores, & dolores tollendos. Refrigerat, sic-
cat, detergit.

Collyr. Saturninum.

R Sacch. Saturni gr. viii. Aq. Ros. alb. ℥j. m.
Maximè refrigerat.

Collyr.

Collyr. de Succis.

Rx Vitrioli albi gr. viij. Succī Chelidon. maj.
 Suc. Fœnic. ā ʒss. Mellis ʒj. coq. & despuma.

Præclare detergit, & nebulas tollit : dolorem
 acrem, sed citò cessurum, excitat. Gutta j. pro
 vice instillanda sufficiat. Diù potest asservari.

Collyr. Vitriolicum.

Rx Vitrioli albi gr. iiij. Aq. Sperm. Ranar.
 ʒj. m.

Refrigerat, fíccat, detergit. Efficax est ad
 Ophthalmiam, Epiphoram, Ulcera.

Cucupha ʒx.

Rx Rad. Pæon. mar. fícc. ʒij. Angel. Hisp.
 ʒj. Irid. Florent. Flor. Lavend. ā ʒss. Fl. Stach.
 Arab. ʒj. Garyoph. Nuc. Mosc. Mac. ā ʒj. Styr.
 calam. Labdani, Succini, Bals. Tolu, ā ʒj. Ol. Ro-
 rismar. gut. v. fiat pulvis crassiusculus, qui bom-
 bace exceptus, & panno sericeo intersutus, for-
 metur ut artis est, pro Cucuphâ super caput ge-
 standâ.

Insignis est utilitatis in affectibus Capitis, hu-
 midis, pituitosis ; in doloribus frigidis, diutur-
 nis, Catarrhalibus. Spiritus recreare, & robur
 Capiti, cerebroque conciliare creditur.

Decoſtum Amaro-Aromaticum.

℞ Rad. Calami arom. Gent. ā ʒij, Galange
ʒiij. Herb. Centaur. min. Abſint. ſicc. Filor.
Chamam. Stachad. ā ʒj. f. Decoſt. in Aq. font.
lbij, ad ij. ſub ſinem addendo Sem. Carui con-
tuſ. ʒſs. col.

Vires poſſidet Decoſti Amari alterantis; ſed
inſup̄ potentiũ ſtatuſ diſcutit; & Ventricu-
lum calefacit. Doſ. ʒiiij. biſ in die.

Decoſt. Aperiens.

℞ Rad. Petroſel. Fœnic. ā ʒj. Cort. Cappel.
Tamarifci ā ʒſs. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. A-
grimon. Hepaticæ ā Mj. Coq. in Aq. & Vini albi
ā lbſs. ad ʒxxviiij, col. diſſol. Syr. ē ʒ Rad.
Oxym. ſimpl. ā ʒij. m.

Iſdem pollet virtutibus, ac Cereviſia Scorb.
Attemper. quam vide; ſed potentiũ Diareſia
ciẽt.

Decoſt. Aſtringens.

℞ Cort. Granat. contuſ. ʒj. coq. in Aq. lbij,
ad medias. ſub ſinem adjiciendo Caryophyll.
contuſ. Nuc. Moſc. ā ʒj, col. diſſolve Syr. ē
Roſis ſicc. ʒiij. Aq. Cinnam. font. ʒiiij. Aq.
Ment. ʒj. Theriacæ Ven. ʒij. m.

Ventriculum, & cætera Viſcera firmat. Multi-
pliciſ eſt uſuſ in enormi, Symptomaticâ, Di-
arrhœâ, Dyſenteriâ, &c. Doſ. ʒiiij. biſ in die.

Decoſt.

Decoſt. Balaſticum.

R. Paſſul. ſol. exacinat. & concif. ℥ij. Rad. Sarſæ, China, Glycyrrh. ā ℥ſs. Raſ. Eboris, C C. ā ℥ij. Summit. Hyper. Mj. coq. in Aq. Hord. lbiiij. ad ℥xxx. ſub medium coctionis addendo Baſf. Tola, ℥ij. col. diſſol. Syr. ē Rubo Ideo ℥ij. Baſf. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

In Phthiſi utiliter propinatur. Ichoris enim acredinem corrigit; Bronchiorum inſarctas expedit; Tubercula cruda diſſipat; & vaſorum rupturas reſarcit. Exhibeatur ad ℥iiij. bis, terve in die.

Decoſtum Catechu.

R. Raſ. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥iiij. Sant. citr. & rub. ā ℥ij. Terræ Japonicæ pul. ℥ſs. Glycyrrh. ℥j. Salv. ſicc. Mj. coq. in Aq. Hord. lbij. ad ℥xxx. col. diſſol. Diaconi ℥ij. Ol. Aniſi gut. j. m.

In Catarrho tenui, præ aliis ſerè quibullibet præſidiis, opem contuliſſe frequenter animadverti. Doſ. ℥iiij. ter in die.

Decoſt. Cephalicum.

R. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥ij. Rad. Pæon. mar. ℥j. Herb. Salv. ſicc. Majoranæ, Beton. Fl. Strachad. Arab. ā Mſs. coq. in Aq. font. lbiiij. ad ℥xxviiij. col. ad jice Aq. Pæon. Comp. Syr. Pæon. Com. ā ℥ij. Tinct. Caſtor. ℥ij. Ol. Roriſmar. Nuc. Moſc. ā gut. ij. Sacch. alb. ℥j. m.

Aptè præscribitur ad affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, Catarrhosos, Apoplexiam, Epilepsiam, Torporem, Paralyfin, &c. ad ℥iij. bis in die.

Decoſt. Clyſterifans.

℞ Herb. Malvæ Mij. Viol. Senecion. ā Mj. Fl. Chamam. Sem. Lini, ā ℥ij. Sem. Fœnic. dulc. ꝑſs. f. Decoſt. in Aq. Itjs. ad Itj. col.

Parum differt à Decoſto communi; ſed quia Beta, Parietaria & Mercurialis non adeò ubibis creſcunt, & recentes præſto ſunt, hoc faciliùs, & citiùs parabile fore duxi.

Decoſt. Coccineum.

℞ Nitri ℥j. Sacch. albi ℥iij. Coccinel. gr. xvj. f. pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ bullientis Itj. coq. ad deſpum. & per ſubſidentiam depuretur.

Splendidiffimè rubens pulcherrimè blanditur oculis; nec Palato valdè eſt iniquum; inter omnes enim, quos (variè tentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc facilè jucundiffimum eſſe modum exhibendi Salem prunellæ didici. Sanguinis fervorem compeſcit; Sitim ſedat; Urinam ciet, Febribus Inflammatoriis, & ſpecialim Pleuritidi convenit. Arenulas expellit. Exhiberi poſſint ℥iij. bis terve in die.

Decoſt.

Decoſt. Corallina.

R̄ Mercurii vivi ʒij. Herb. Diſtamn. Cret. ʒij.
Corallina pul. ʒſs. Coq. in Aq. Portul. ʒijſs. ad
ʒxiv. coletur, ſeparetur à Mercurio, atque edul-
coretur Syr. Limon. ʒij.

Detur Pueris ad ʒij. bis in die, per 4 dies
ante Novilunium, & Plenilunium; atque dein
purgentur.

Decoſt. Cynogloſſi.

R̄ Herb. Cynogloſ. Mij. Glycyrrh. ʒſs. Paſſul.
ſol. ʒij. coq. in Aq. font. ʒijſs. ad ʒxxx. Sub ſi-
nem addendo Sem. Aniſi ʒſs. col. adde Diacod.
ʒij. m.

Ad Tuſſim, Trachæaſperitatem, omneſque
Thoracis, & Spiritualium partium affectus, à fluxi-
onibus acribus ortum ducentes, accommodatum
hoc eſt remedium. Doſ. ʒiiij. bis terte in die.

Decoſt. Depurans.

R̄ Rad. Gram. Ruſci, Fœnic. Petroſel. ʒ ʒj.
Herb. Aparin. Tarax. ā Mj. Uvar. Corinth. con-
ciſ. ʒij. coq. in Aq. font. ʒiiij. ad ʒxxvij. col.
diſſol. Sal. Prunel. ʒij. Syr. è v. Rad. ʒiv. m.

Sanguinem egregiè depurat. Urinam poten-
ter movet: admodum conducit poſt Fèbres, quæ
retorridam ſanguini craſim intulerunt. Proncu-
um eſt Scorbuticis temperamento calidiori præ-
ditis Sabulo & Muco Renes, & Veſicam liberat.
Doſ. ʒvj. bis in die.

Decoſt. Diureticum.

℞ Rad. Fœnic. Aſparagi ā ʒij. Fruct. Alkek.
Nº xvj. Herb. Virgæ aur. Mij. coq. in Aq. &
Vini albi ā ʒxxx. ad ʒxxij. col. adde Aq. Raph.
Comp. ʒij. Succī depur. Petrosel. Syr. Alth. ā
ʒiiij. Millep. viv. contuſ. & expreſſ. Nº ʒoo.
Sal. Prunel. ʒij. m.

Serum, & recrementa ſalina à ſanguine co-
pioſius ſecernit : Renes, Ureteres, & Veſicam
efficaciter abluit. Doſ. ab ʒiiij ad ʒiſs.

Decoſt. Edulcorans.

℞ Rad. Sarſap. Chinæ ā ʒiiij. Raſ. Lig. Sant.
citr. & rub. C C. Eboris ā ʒvj. Infunde ſ. a. &
coq. in Aq. font. ʒi xij. ad ʒlvj. col. Edulc. cum
Sacch. ad libitum.

Dicitur ſeni lymphatici acorem corrigere ;
quantitatem ejus nimiam minuere ; Diaphoreſin
(ſine calore impreſſo) leniter promovere ; uſui
eſſe inſigni in Phthiſi incipiente ; Doloribus va-
gis, Affectibus Catarrhoſis, Ulceribus, morbiſ-
que cutaneis.

Decoſt. Emmenagogum.

℞ Rad. Apij. ʒij. Calami Arom. Rac. Lauri
ā ʒij. Zedoar. Cubeb. ā ʒiſs. Mac. ʒij. Rad. Ga-
langæ, Gren. Parad. ā ʒiſs. Diſtamn. Cret. Puleg.
ā Mj. coq. in Aq. font. ʒiij. & Vini albi ʒij.
ad ʒxxvij. col. adde Tinct. Croci (Aq. Theriac.
extractæ) ʒj. Syr. de Stachade ʒiiij. m.

Sanguinis

Sanguinis massam novo orgasmo commovet ; illumque vividius ad Arterias Uterinas impellit ; Vasorum extremitates aperit. Prægressâ Catharsi debitâ, & instante tempore menstruo, sumat patiens ℥iij. ad ℥ss. bis in die, probè se exeroendo ; & frigus cavendo.

Decoct. Expectorans.

R Rad. Irid. Florent. ℥ij. Agar. (in nodulo lig.) ℥iij. Herb. Nicotianæ sic. ℥ij. Hyssopi, Thymi à Mj. coq. in Aq. ℥xxxvj. ad ℥xxvij. col. dissol. Oxym. simpl. ℥iij. m.

Hujus decocti Ingredientia tenuibus, acribusque gaudent partibus ; ideoque (sanguinis com-
meatu) in ductus Tracheales penetrant ; ibique materiæ lentæ impingentes, eam ad eò dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris exinde irritatis, & inter tussendum suecessivè contractis, Tracheæ, & Vesicularum ejus, contenta, sursum ejiciantur. Remedium est planè præpotens ; & propinari solet calidè instar Coffee, bis ad minimum in die.

Decoct. Febrifugum Amarum.

R Flor. Chamam. ℥ij. Coccinel. gr. xvj. coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. col. dissol. Sal. Absint. ℥ij. m.

Specificum meritò audiat, & soli Cortici Peruviano cedens remedium. Imperare soleo ad ℥iij. tertiis horis, absente Paroxysmo.

Duco.

Decoſt. Febrifugum Magiſtrale.

R̄ Cort. Peruv. pul. ℥ij. coq. in Aq. lbij. ad ℥xiv. col. & magmati reſiduo affunde de novo Aq. lbij. coq. iterum ad ℥xiv. ſub medium coctionis add. Baſf. Tolu ℥iij. Coccinel. ℥j. col. & utriſque colaturis commiſtis adde Syr. Garyoph. ℥iij. ol. Nuc. Moſch. gut. ij. m.

Quoties adeò ſunt delicatuli moroſive patientes, ut vel nequeant, vel nolint Corticem in ſubſtantiâ craſſiori admittere; hoc Decoſtum in ſubſidium mihi venire ſolet. Doſ. ℥iij. tertiis horis (à paroxyſmo vacuis) donec ſugatur Febris.

Decoſt. Febrifugum Salſum.

R̄ Sal. Abſint. ℥viiij. Sacch. albi ℥iij. Aq. font. lbij. coq. ad deſpum.

Efficaciam huius ſapiffimè agnovi; atque præſcribere ſoleo potiſſimùm, quandò Febris Cortici non obediat; jamque in continuarum claſſem ſe recipere minetur. Capiantur ℥ij. alternis horis.

Decoſt. Fracaſtorij.

R̄ Diaſcord. ℥vi. Aq. Laſt. Alexit. ℥x. coq. ad ℥viiij. col. adde Aq. Ment. ℥ſs. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Syr. de Mecon. ℥iſs. m. pro 2 doſ.

Huius virtus ineſt planè divina contra Diarrhœam: namq; ægri tudines, angores, tormina Ventriculi, Inteſtinorumque furias potenter (ſi quid aliud) ſopit, & ſiſtit. Egregiæ ſpecialiſſimæ utilitatis eſt in Febribus Diarrhœa, ſymptomati-
Decoſt.

Decoſt. Iſtericum.

Rx Rad. Curcumæ Rub. Tinſt. ā ʒj. Herb. Chelid. maj. cum toto Mij. coq. in Aq. & Vin. Rhen. ā lbjſs. ad ʒxxviii. col. adde Tinſt. Croci (Aq. Ther. paratæ) ʒj. Syr. è v. Rad. ʒiiij. m.

Sanguinis maſſam velut fermento novo (ſed miti) inſpirat. Glandulas Hepaticas luſtrat; meatus biliarios ſpecificè deobſtruit. Prægreſſâ, debitâ catharſi, ebibantur ʒiiij. bis in die, donec affectus diſparuerit.

Decoſt. Incraſſans.

Rx Gum. Arab. craſſe pulv. ʒiiij. coq. in Aq. font. lbj. ad ʒxxviii. adde Syr. Alth. ʒiiij. m.

Acerrimam, nimiûmque tenuem limpham temperat, & incraſſat. Euporiſton meritò eſt cenſendum in Ardore Urinæ. Uſui eſſe poteſt in Tuſſi acri; item Diabete. ʒiiij. præſcribere ſoleo bis vel ter in die.

Decoſt. Corticis Juglandis.

Rx Cort. inter Rad. Jugland. ʒiſs. contunde, macera tepidè horas viij. in Aceto Sambucino, & exſicca. Rx Cortices ità præparatos, Cort. Cappar. ʒiſs. Summit. Tamarifci, Herb. Agri- mon. ā Mij. coq. in Aq. & Vini albi ā lbjſs. ad lbj. col.

Omninò Splanchnicum eſt, & iſſdem pollet virtutibus ac Decoſtum Splanchnicum (quod ſupra vide) niſi quod forte Splenis affectibus peculiariter

peculiariter magis medetur. Hujusmodi enim
medicamenta unum aliquam partem, præ cæ-
teris, virtute quâdam specificâ respicere depre-
henduntur: quia eorum particule Rectemen-
tis intra Viscus illud secernendis magis affi-
nes, & proinde associatz unâ cum ipsis illuc fe-
runtur.

Decoct. Juniperinum.

R. Rac. Junip. (probe contus.) & in sacculo
incl. s.) ℥iv. coq. in Vini Cinar. lbij. ad lbij.
col.

Stomachicum est, Carminativum, Anticoli-
cum, Spleneticum, Diureticum; Sumantur ℥ij.
ad ℥iij, vel ℥iv. bis tē.ve in die.

Decoctum Libanum.

R. Rad. Sarsap. ℥vj. Uvar. Corinth. concis.
℥viij. infusa L. a coq. in Aq. lbxij. ad lbvj. in
col. extingue Calo. vivæ lbi. post subsidentiam
reserv. in Lagenis vitreis.

In affectibus Catarrhosis, Strumis, Diabete,
Ulceribus humidis. Dentur ℥ij. tē. in die.

Decoct. à Lignis.

R. Guaiaci ℥iv. Sassafr. ℥ij. Sant. citr. &
rub. ā ℥j. Ebor. CC. ā ℥ss. Infunde, & coque
lva. in Aq. font. lbxij. ad lbvj. col. edule. Sacch.
q. s.

Exsiccatur, Attenuatur, Sudorem movet. Accom-
modatur Catarrhosis, Arthriticis, Paralyticis,
Hydropicis, Leucophlegmaticis, Ulceratis &
tempe-

temperamento frigidiori prae ditis. Dos. ℥iv. bis
quotidie.

Decoct. Lusitanicum.

℞ Aq. font. ℥xxxvj. Succ. Limon. Sacch. alb.
ā ℥ij Coccinel. ʒj. coq. ad despumationem,
tandem adde Aq. Rosar. Dam. ℥iv. per subsi-
dentiam depuretur.

Potus est visui elegantissimus; gustui gratissi-
mus, febricitantibus desideratissimus; calorem,
& fervorem Venericuli, & sanguinis cohibet;
Sitim tollit; urinam movet. Propinetur ad li-
bitum.

Decoctum Malva Magistrale.

℞ Herb. Malvæ integræ Mviiij. coq. in Aq.
℥viiij. ad ℥vj. liquori colato (sed non expresso)
inde de novo Malvæ integræ Miiij. coq. iterum
ad ℥viij. col. per subsidentiam depurata adde
Rad. Alth. ʒiv. Glycyrrh. Passul. sol. ā ʒj. Gum.
Arab. ʒss. Lap. Prunel. ʒij coq. ad ʒxxx. &
col. dissol. Syr. Alth. ʒij. m.

Constat, ex lenibus, mollibus, mucosis parti-
bus; ideoque humorum acedinem obtundit:
Serum nimis tenue inassat. Sanguinis servo-
rem refrigerat. Habitum corporis iusti aridit-
atem humectat; Alvum lenit; Urinæ ardorem
obtundit; Diuresin movet; & Calculosis egregie
prodest.

Decoctum Pacificum.

℞ Capit. Papav. albi (sine semine) ʒj. concis.
coq.

coq. in Aq. font. lbij. ad ℥xxviii. sub finem addendo Flor. Paralyf. ficc. ʒij. col. diffol. Diafcord. ʒij. Syr. de Mecon. ʒiiij. Syr. Limon. ʒj. m.

Temperatum est ; & somnum accerfit. Dos ʒiiij. vel ʒiv.

Decoſtum Paſſulatum.

R Passul. sol. enucleat. & minutim concis. ʒiv. coq. in Aq. font. lbij. ad lbij. & col.

Potus est sat gratus. Morbis Pectoris, & Lienis benè inservit. Sitim sedat. Si commisceatur anaticâ quantitate cum Aquâ Calcis, remedium erit insigniter efficax contra affectus Catarrhales.

Decoſt. Peſtorale.

R Hord perl. Passul. sol. ā ʒj. Fic. Daſtyl. ā N° viij. Glycyrrh. ʒss. Sem. Anisi (sub finem additi) ʒij. fiat Decoſt. in Aq. font. lbij. ad lbij. col.

Lentâ, molli, blandâque dulcedine dotatur ; exindè partim sanguinem (in fluorem dispositum) incrassando, acremque corrigendo ; partim phlegma Pulmonibus impactum maturando ; partimque ramulos Bronchiales, Tracheæque latera demulcendo, humectando, & lubricando, egregiè Tussi opitulatur. Porro in Pleuritide, Rheumatismo, Variolis, & Nephritide, cum fructu laudabili usurpatur. Dos. ab ʒiiij. ad ʒvj. bis terve in die.

Decoſt.

Decoſt. Phthiſicum.

R̄ Flor. Bellidis maj. Mj. Limac. mundat.
Nº iij. Rad. Eryngii cond. ꝯſs. Hord. perl. ꝯiij.
coq. in Aq. font. lbjſs. ad lbj. col.

Particulas ſanguinis ſalinas, efferasq̃ue com-
peſcit, & demulcet, ne per corporis canales im-
petuoſius delatz, Pulmonum, partiumq̃ue ſoli-
darum ſubſtantiam prædentur, aut abripiant.
Insuper Nutrimentum præbet molle, & inno-
cuum, quale ſanguini (jam quòd craſin fracto)
nullas faceſſit moleſtias. Locum habet in
Phthiſi, Febre Heſtica, & Sudoribus nocturnis.
Sumat. æger ab ꝯiv. ad ꝯviiij. calidè, addendo
Lactis tantundem, manè, & vèſperi, loco Jen-
taculi, & Cœnz.

Decoſtum Pſoricum.

R̄ Herb. Fumar. Jacobæz ā Mj. Glycyrrh. ꝯi.
Argenti vivi ꝯiv. coq. in Aq. font. lbjſs. ad
lbij. coletur, & (ſepoſito Argento vivo) edul-
coretur Sacch. ad libitum.

Ad omnes affectus Cutaneos, dentur ꝯiv. ma-
nè, & ſerò.

Decoſt. Purgans cōmune.

R̄ Scennz ꝯiij. Crem. Tart. ꝯj. coq. in Aq.
ꝯviiij. ad ꝯiij. col. diſſol. Mannz ꝯſs. Syr. è Cich.
cum Rhab. ꝯvj. Ol. Aniſi gut. j. m. pro potione
matutinâ. Addi poſſint, pro re natâ, Scam-
monii p. p. gr. ij. vel iv.

Decoſt. Raparum.

R̄ Rad. Rapar. inciſ. ℥ij. Herb. Cynogl. Tuſ-
ſilag. ā Mj. Paſſul. ſol. ℥j. Glycyrrh. ꝯſs. coq. in
Aq. Hord. ℔iv. ad medias, ſub ſinem addendo
Sem. Coriand. contuſ. ꝯſs. col. diſſol. Sach. can-
di alb. ℥ij. m.

Pectorale eſt: temperat, maturat, ineraſſat.

Decoſt. Sacrum.

R̄ Rad. Serpent. Virgin. contuſ. ℥vi. coq. in
Aq. font. ℔j. ad ℔ſs. col. & magmati reſiduo
aſſunde de novo Aquæ ℔j. ruſſum coque (ſub
medium coſtionis addendo Coccinellæ ꝯſs.) ad
℔ſs. col. iterum, utraſque colaturas miſce, iſſque
diſſolve calidè & clauſè Theriacæ Ven. ꝯſs. Mel-
lis ℥j. col.

Exoptatiſſimum hic fiſto Alexipharmacum,
nullique ſecundum. Cruorem enim, & ſuccos
in vaſis, & viſceribus fluentes, velut novo fer-
mento inſpirat; eoſdem leniter movendo, &
in æquabili mixtione ſervando, à coagulatione,
& putredine vindicat; Veneni particulas ag-
glomerari coeptas, blandâ agitatione, ab in-
vicem diſſipat, & à maturatione impedit: de-
indeque ſanguinem, & ſpiritus occupando, eos
adeò erigit, & firmat, ut vel à characteris ve-
nenofi impreſſionibus omninò tucatur; vel ſi
Miaſma actu jam Cruorem affecerit, ab amplex-
ibus illud potenter abripiat, & per Diaphoreſin
foras amandet. Nobiliſſimum inſuper eſt Sto-
machicum, Hyſtericum, & Anthelminthicum.
In Febribus continuis, & mali moris exhibeo
cochl. ij. ve ij. tertiis horis. Aliquos tamèn ob-
ſervavi, quibus ventrem ſolverit.

Decoſt.

Decoct. Sanctum.

R^x Ligni Sancti ℥j. coq. in Aq. font. lbiv. ad lbij. sub medium coctionis addendo Passul. sol. ℥j. Succi Glycyrrh. Hisp. ℥ij. col.

Simplex est; facile, & vili paratur: æquè verò (si non magis) efficax existit, ac illa quæ pomposo quidem apparatu, numerosâque rerum farragine cumulari (quid ni & impediri) passim assolent. Iisdem pollet viribus ac Decoct. Ligu. quod vide.

Decoctum Sarsæ.

R^x Sarsæ præp. ℥iij. Passul. sol. ℥iss. Infunde f. a. & coq. in Aq. font. lbiv. ad lbij. col. dissol. Succi Glyc. Hisp. ℥ij. m.

Dicitur succos edulcorare; Dolores vagos profligare: Temperatum est remedium, ab ℥iv. ad lbs. bis in die propinand.

Decoct. Scelotyrbicum.

R^x Summit. Pini (vel Abiet.) concis. Miiij. Cort. Winter. contus. ℥ss. coq. in Aq. font lbij. ad ℥xx. affundendo (sub finem coctionis) Succi Tarax. ℥iv. col. frigida adde Spir. Cochl. ℥ss. Aq. Raph. Comp. Syr. Bac. Samb. ā ℥iv. m.

Sanguinem, & succos attenuat, depurat, vegetius actuat; Salis & Sulphuris concretiones dissolvit; obstructions referat; & saculentias obforas per Diaphoresin, aut Diuresin amandat. Appropriatur Scorbuticis. Dos. ℥iv. bis quotidie.

Decoſt. Scorzonera.

R̄ Hord. perl. ꝑss. Rad. Scorzon. ꝑij. Acetolaꝛ
ꝑj. Herb. Lujulæ Mj. Cort. ij. Pomor. coq. in
Aq. font. lbij. ad ꝑxxviii. col. edulcoretur Syr.
Limon. & è Rubo Ideo ā ꝑij. m.

Jucundus eſt potus, ſitim explens; incendi-
um febrile reprimens; Malignitatem compes-
cens; & per Urinam expellens. Uſurpatur com-
modè in Febribus continuis pro potu ordinario.

Decoſt. ad Scrophulas.

R̄ Herb. Marrub. albi, Geran. Rob. Apii, A-
grimon. ā Mj. Sem. Anethi ꝑss. Coq. in Aq.
font. lbij. ad lbij. col.

Interiores corporis recessus ingreditur; Glan-
dulas peculiariter luſtrat; craſi, & fermento de-
pravatas emendat: ſuccos, & ſæces inibi ſta-
bulantes attenuat; tandemquè exterminat; ſu-
mantur ꝑiv. bis in die per menſem; ſinguliſque
doſibus exprimantur Millepedes N^o 40.

Decoſt. Splanchnicum.

R̄ Rad. Curcumæ contuſ. ꝑj. Rhab. Spicz
Nardi ā ꝑj. Sem. Fraxini ꝑss. Herb. Agrimon.
Ceterach. ā Mj. Summit. Tamarifci Mij. coq. in
Aq. lbij. ad ꝑxxiv. col. adde Aq. Lumbrie.
Magiſt. Syr. de ꝑ Rad. ā ꝑiv. Sp. Cochl. ꝑij.
Elix. Prop. Tartariſ. ꝑj. m.

Sanguinem, ejuſquè partes conſtitutivas in
Efferveſcentiam quandam incitat, adeoque
com-

comminuit, dividit, & huc illuc rapidius adigit, ut coagulationibus, & concretionibus quibusque inhibitis, sæculentia, & impuritates omnes facile abscedant, inque propriis Emunctoriis depositæ, foras convehantur. Ita Effluvia vaporosa in Habitum Corporis: Recrementa Serosa in Renes: Biliosa in Hepar; aliaque in alia Emiffaria quibusque adaptata, sine impedimento, aut adhesionē, secludantur. Dos. ℥iv. bis in die.

Decoct. Stypticum.

℞ Rad. Urticæ, Consolidæ maj. ā ℥jss. Herb. Millefol. Plantag. ā Mj. Cort. Granat. Gum. Arab. ā ℥ij. Sem. Papav. albi, Hyoscyami ā ℥iij. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxvij. col. addē Syr. c. Rosæ sic. ℥iv. Sacch. Saturni ℥j. Croci Martis astring. ℥iv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem in-
crassat; bullientem refrigerat: Vasorum ro-
borat; Fibras corrugat; & oscula obfignat.
Locum habet in quibuscunque Hæmorrhagiis,
exhibeantur. ℥iv. bis in die.

Decoct. Tamarindorum.

℞ Tamarind. ℥ij. Passul. sol. ℥iv. coq. in Aq.
puræ ℔iij. ad ℔ij. col.

Incendium sanguinis refrænat. Sitim inex-
plebilem relevat. Humectat; Laxat. ritè sumitur
in Febribus obstinata alvo, siti & Habitûs aridi-
tate molestantibus, pro potu ordinario.

Decoſt. Traumaticum.

R Rad. Bardanæ ʒiij. Rub. Tinſt. ʒvj. Rhab. ʒij. Herb. Diſtam. Crēt. Hyper. Sanic. Bugulæ. ā Mj. coq. in Aq. lbj. & Vini albi (ſub finem additi) lbj. ad ʒxxvij. col. diſſol. Theriacæ Ven. ʒij. Mellis ʒiij. Oxym. ſimpl. ʒj. m.

Concretionē cruoris. ubi ubi extravasatas diſſolvit, & circulationi denuō reddit; Recrementa per Urinam & Sudorem educit; nec tamen interim fervorem incendit. Partes læſas roborat, conglutinat, ſanat. Doſ. ʒſs. bis in die.

Electuarii contra Abortum. ʒiij.

R Conſer. Roſ. rub. Cydon. Nuc. Moſc. cond. Succ. Chermes, Syr. Cydon. Syr. ē Corall. ā ʒſs. Spec. de Hyacinth. ʒiij. Aromat. Roſ. Croci Mart. aſtring. ā ʒij. Sacch. Saturni ʒj. ol. Nuc. Moſc. gut. iv. m.

Stomachum corroborat; Flatus diſcutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta & tonum firmat; Foetum egregiē conſolatur. Danda erit ʒſs. bis in die.

Elect. Apophlegmatici. ʒſs.

R Pul. Herb. Beton. ʒvj. Rad. Pyreth. ʒij. Ol. Garyoph. gut. iv. Mellis q. ſ. m.

Partes oris irritando, vellicando, humores aquoſos, pituitoſosque elicit. Locum habet in Columellæ, & Amygdalarum tumore & inflammatione;

matione; Anginâ; Dentalgiâ; Capitis gravedine; Cephalalgia inveteratâ; Affectibus soporosis; Epilepsiâ; Paralyfi (præsertim Lingvæ) & quibuscunque Capitis, & Nervorum morbis frigidis, viscidisque. Ad hos usus masticeatur, & volutetur in ore, manè jejuno stomacho, idque per semihoram, capite prono, expuendo sæpius; os deinde Aquâ tepidâ abluendo: Poterit etiam repeti duabus horis ante cœnam.

Elect. Astringentis. ℥iiij.

R. Conf. Ros. rub. ℥ij. Diascord. ℥ss. Pul. Boli ℥ij. Sang. Drac. ℥ss. Fl. Balaust. ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. & Cinnam. ā gut. ij. Syr. è Rosis sic. ℥j. m.

Ventriculum & Intestina confortat; Viscerum tonum restituit; insanum motum Peristalticum cohibet; Acorem concentrat; Tormina consopit. Omnibus numeris absolutum est remedium (ubi Astrictio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam. Dos. ℥ss. bis in die.

Elect. Balsamici. ℥iiij.

R. Conf. Ros. rub. ℥ij. Butyri recentis insulsi ℥j. Vitel. Ovi ℥ss. Bals. Tolut. Div. Opobals. Div. m.

Phlegma viscidum, & crassum Bronchia obfidens dissolvit; meatusque omnes glabros, & facillè meabiles reddit: Pulmonum vesiculas ultra tonum tumidas & tensas (atque exinde læsas) litu Balsamico restituit, & sanat; Ideoque Tussi siccâ, & Phthisi laborantes, summâ cum

cum utilitate eo utuntur. Dos. ℥ij. sæpius in die, præsertim urgente Tussi.

Elect. Boyleani. ℥iiij.

℞ Sem. Papav. albi, Hyoscyami albi pul. ā ℥ss. Syr. Papav. errat. Conf. Ros. rub. ā ℥iss. m. Sanguinem refrigerat; serum tenue incrassat, acre contemperat; Vasculorum ora occludit; Fibrillarum irritationes, & spasmos consopit. Nob. Boyle mirè laudat ad Hamoptoen. Dos. qu. Jugland. bis in die, post Phlebotomiam, & lenem Catharsin ritè celebratas.

Elect. Camphorati. ℥iiij.

℞ Conf. Rutæ ℥ij. Ther. Ven. ℥j. Camph. gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire paratos reprimit, ac in ordinem cogit; quin & copulam heterogeneam iis excutit, & non rarò profligit; ideoque Hystericis apprimè opitulatur. Dos. qu. Castaneæ tēr in die cum Julapio Hystérico.

Elect. Cardiaci calidi. ℥iiij.

℞ Conf. flor. Tunicæ, Conf. flaved. Limon. ā ℥j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. c Sassaiph. Succ. Chermes ā ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Ol. Cinnam. Caryoph. ā gut. j. m.

In Ventrículum primario, & propriè operatur; illum enim (vi Aromaticâ, calidâque) confortat, atque exindè spiritibus ovationem quandam.

quandam inducens, Cor languidum reficit, viresque exsolutas refarcit. Ideoque (quod obiter notem) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non injuriâ, accenferi merentur. Sumatur ꝯss. tẽr in die.

Elect. Card. temperatum. ꝯiiij.

R̄ Conf. flor. Tunicz ꝯiiij. Conf. Berber. Succ. Chermes a ꝯss. Margarit. prap. Div. m.

Aptẽ præscribitur Febricitantibus de Langore & Aegritudine querentibus; dum enim Fermentationem (tũ in Sanguine, tũ in Stomacho ex parte deficientem) blandissimẽ restaurat; Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim Calorem accendit. Dentur ꝯij. sextis horis cum Julapio idoneo.

Elect. Carminantis. ꝯiiij.

R̄ Pul. Virgæ aureæ, Verbenæ, Satureiæ, Majoranæ, Thymi, Sem. Anisi a ꝯj. Colophon. 3vj. Mithrid. ꝯss. Mellis despum. ꝯij. vel q. s. m.

Humores tũm crudos, tũm acres corrigit; Ventriculum calefacit; Diuresin promovet: contra Lateris & Stomachi dolorem flatuosum egregium est experimentum. Dos. a ꝯij. ad ꝯss. bis in die.

Elect. Cephalici. ꝯiiij.

R̄ Pul. Rad. Pæon. mar. ꝯss. Cran. hum. Cinnab. Antimon. a ꝯij. Nuc. Mosc. cond. ꝯj. Syr. Pæon. Comp. ꝯij. vel q. s. Ol. Rorismar. Salv. a gut. iv. m. Cerebrum

Cerebrum refocillat & firmat ; Spiritus depurat, & figit : Convulsionibus, Epilepsiæ, Vertigini, & Cephalalgia idiopathica bene convenit. Dof. à ʒj. ad ʒss. manè, & horâ somni, præsertim circa Lunationum tempora.

Elect. de Colophoniâ. ʒiiij.

℞ Conf. flor. Lamii albi ʒiss. Diaseord. Zinzib. cond. Pul. Colophon. ā ʒss. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Ros. sicc. q. s. m.

Constringit ; Corroborat ; Edulcorat ; Mundificat ; Siccat ; Sanat ; præter alios ejus usus, Fluori albo perquam specificè dicatur : Si verò affectus fuerit jam inveteratus, vix curabilem illum esse autumo. Præmissis præmittendis, ʒiij. assumantur bis quotidie per longum tempus.

Elect. Cretacei. ʒiiij.

℞ Cretæ albæ præp. Conf. Absint. Rom. ā ʒj. Ol. Absint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut. ij. Syr. Cydon. q. s. m.

Inter præstantissima Stomachica locum habere meretur. Celefacit ; Confortat ; Acidum corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventriculi dolorem, Rugitum, Nauseam, Vomitum, Inappetentiam, Diarrhæam. Dentur ʒiij. bis in die, vacuo Ventriculo.

Elect. de Curcumâ. ʒiiij.

℞ Conserv. Herb. Chelidon. maj. ʒj. Pul. rad. Curcumæ ʒss. Troch. Viper. ʒiij. Rhab. Croci ā ʒss. Syr. de Fumar. q. s. m.

Zōmum

Zymum sanguinis vacillantem de novo instaurat; Salis volatilis depressi restitutionem promovet; bilis in Hepate aggestæ, & stagnantis motum stimulat; Ictero feliciter medetur. Dos. qu. Juglandis bis in die.

Elect. Diasulphuris. ʒij.

R̄ Conf. Rosar. rub. ʒij. Bals. Sulphuris Terebinthinati ʒj. m.

Putredini resistit; mundificat; consolidat; exsiccat; roborat; acidum temperat: Usurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tussim, & Phthisin incipientem. Dos. ʒij. t̄r in die.

Elect. Expectorantis. ʒiiij.

R̄ Conf. Anthus ʒj. Zinzib. cond. Pul. Millep. ā ʒss. Flor. Sulph. ʒij. Fl. Benzo. Pul. Croci, Nicotianæ ā ʒj. Rad. Irid. Florent. ʒj. Mellis ʒjss. vel. q. s. m.

Pituitam frigidam Concoquit; Phlegma viscosum incidit; ductus bronchiales aperit; Pulmones irritat; Tussim provocat; & potentissimè expectorat. Dos. ʒij. vel ʒiiij. t̄r in die.

Elect. Laxantis. ʒiiij.

R̄ Pul. Sennæ, Crem. Tart. ā ʒiv. Pulp. Prunor. Damasc. ʒij. Syr. Ros. sol. q. s. m.

Gustui gratum hoc remedium leniter, sine fastidio aut torminibus, alvum lubricat, & subducit. Inservire potest pro 4 dosibus vespertinis, sine regimine assumendis.

Elect.

Elect. Lucatelli. ℥iiij.

℞ Conser. Ros. rub. ℥ij. Conf. fruct. Cynosb. ℥j. Bals. Lucatel. ℥ss. Spec. Diatrag. frig. ℥j. Syr. Balsam. ℥iiij. m.

Incrassat, restringit, sanat; Prodest contra Raucedinem; Tussim; Hæmoptœn; quascunque sanguinis effusiones internas; atque vel Phthisin ipsam, si nondum fuerit confirmata. Exhibeatur qu. Fabæ minoris tēr in die.

Elect. de Malvâ. ℥iiij.

℞ Conser. flor. Malvæ (vel potius Alceæ) Butyri recentis insulsi ā ℥ij. Nuc. Mosc. Pul. Div. m.

Lentore gaudet & Oleositate; ideoquē ad Tussim siccam; Tracheæ asperitatem; omnesque Thoracis, & Spiritualium partium affectus, à fluxionibus acribus ortum habentes commodum est remedium. Insuper eo fine dari potest, ut Urinæ acor demulceatur, & (Ureteribus quasi inunctis) facilis fiat sabull, & lapillorum descensus. Dos. ℥ss. bis in die, longè à passu.

Elect. Mastichin. ℥iiij.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ij. Pulp. Passul. sol. ℥j. Pulv. Mastiches ℥jss. Nuc. Mosc. ℥ss. Syr. de Mecon. q. l. m.

Gulæ, & Laryngis partes superiores lentore quodam Emplastico obducit; atque ita sensum earum (exquisitè irritabilem) aliquomodo obtundit:

obtundit : Et seri (nimis tenuis acrisquē) extillationem prohibet. Confert ad Tussim humidam, vesperi præsertim molestè importunam. Capiatur qu. Nuc. Mosch. quotiescunque Tussis redierit ; in ore dissolvatur ; sensimque deglutiatur.

Elect. Marris. ʒix.

R. Conf. Absint. Rom. Coch. horr. a ʒiij. Zinzib. cond. ʒiss. Rubig. Chalyb. (in subtiliorem pollinem redactæ) ʒvj. Ol. Caryoph. Ol. Sassaaph. a gut. vj. Syr. e. s Rad. ʒj. m.

Sanguinem depauperatum exaltat ; Habitumque abstractum refert. Convenit in Chlorosi ; Menstruum suppressione ; Scorbuto ; Ictero ; Hydropic ; & quâcunque demum Cachexiâ. Dos. ʒiij. mane, & 4. pomerid. quotidie per Mensem integrum, vel sesquimensem.

Elect. Nephritici. ʒv.

R. Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum ; Mellis despumat, Butyri rec. sine sale a ʒj. Syr. Dialth. q. f. Nuc. Mosc. Pul. ʒj. m.

Optimè & præcavet, & mitigat dolores Colicos paroxysmo Nephritico supervenire solitos. Ad Præcautionem, assumatur ʒss. mane, & sero per triduum ante Novilunium, & Plenilunium ; superbibaturque haustulus Vini albi. Ad mitigationem, capiat æger eandem dosin cum primùm signa aliqua Paroxysmi prænuucia senserit ; & repetat quartis horis per sex vices, superbibendo ʒiv. Decocti Malvæ Magistralis.

Elect. Pectoralis. ℥v.

℞ Troch. Bechic. nig. pul. Mellis despum.
 Conf. Ros. Rub. Butyri sine sale ā ℥j. Syr. Jujub.
 q. l. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Elegans est remedium ad Tussim molestant,
 à Defluxione tenui & acri oriundam. Detur è
 cusptide Cultelli, quoties Tussiendi nixus urserit,
 & sensim deglutatur.

Elect. Peruviani. ℥iiij.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥j. Terræ Japon. ℥j.
 Balf. Peruv. ℥ss. Ol. Nucistæ gut. ij. Syr. è Ru-
 bo Idæo ℥iiij. m.

Specificè valet contra quascunque vel Inter-
 mittentes, vel Remittentes Febres; atque in-
 servire potest pro 8 dosibus, tertiâ quâque horâ
 exhibendis. Sin verò Diarrhœam concitaverit,
 vespertinis & matutinis dosibus, addi debent
 Laudani liq. gut. xv. vel xx.

Elect. Poterii. ℥iiij.

℞ Antihect. Poterii ℥ss. Pul. Haly recentis
 ℥jss. Syr. Jujub. q. l. m.

Sanguinis & Succorum Acores, & Asperitates
 qualvis exoticas, & corruptivas destruit; atque
 indolem Balsamicam, Mollem, & Oleosam indu-
 cit. In Febri Hecticâ nulli cedit medicamento.
 Sumi potest ad ℥ij. vel ℥iiij. bis in die superbi-
 bendo haustum Lactis Asinini.

Elect.

Elect. Purgantis. ℥ij.

Rx Pul. Rad. Jalap. ℥ij. Rhab. ℥j. Scammon.
(cum Sulph. præp.) ℥j. Ciem. Tart. ℥ij. Ol.
Anisi, Garyoph. à gut. ij. Elect. Lenit. ℥j. Syr.
Ros. fol. ℥ss. vel q. f. m.

Dos. à ℥ij. ad ℥ss. Vel ℥vj. manè cum regi-
mine.

Elect. de Rhabarbaro. ℥ij.

Rx Conf. Ros. rub. ℥vj. Diascord. ℥ss. Pul.
Rhab. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. Cinnam. à gut. ij.
Laud. liq. gut. 80. Syr. Cydon. ℥ss. m.

Intestinorum cruciatus sedat; materiam mor-
bificam leniter expurgat; & Diarrhoeam sistit.
Dos. ℥iij. vel ℥ss. vesperi.

Elect. Sanantis. ℥iij.

Rx Sperm. Ceti ℥j. Ceræ citr. ℥iij. Ol. A
mygd. dalc. ℥j. liquenter simul, dein miscean-
tur in Mortario cum Conserv. Ros. rub. ℥ss.
& mellis, ℥j. f. Elect. f. a.

Admodum proficuum est contra Tussim a-
crem; oris & primarum viarum Erosiones, Aph-
thas, Dysenteriam, &c. Dos. ℥ij. vel. ℥iij.
quater in die.

Elect. de Satyrio. ℥iij.

Rx Rad. Satyrii cond. ℥ij. Eryngii cond. ℥j.
Nuc. Mosc. cond. ℥ss. Succ. Chermes,
Spir. Hormini à ℥ij. Pip. longi pulv. gr. xvj. m.

Aphrodisiacum est; nec non Consumptos, & Emaciatos singulariter reficit. Dos. ʒij. vel ʒiii. manè. & vesp. cum haustulo Vini Malvatici.

Elect. Scorbatici calidi. ʒviii.

R. Herb. Coch. hort. ʒiiij. Uvar. Corinth. Sacch. albi ā ʒss. Pul. Ari Comp. ʒvj. Cort. Winter. ʒij. Ol. Sassa. gut. iv. Syr. Samba. ʒj. vel. q. f. m.

Sale volatili pungitivo abundat; ideoque Sal fixum & acetosum volatilifat; Sanguinem & succos Dyscrasiam Scorbaticam inquinatos emendat; Coagulationes dissolvit; Obstructiones dissipat; & faeculentias per Sudorem aut Urinam expellit; valet contra Scorbutum rancidum; Ictericum, Hydropem; Paralyfin. Sumatur ʒss. bis in die per Mensē.

Elect. Scorbatici temperati. ʒviii.

R. Conserva Lunula ʒiv. Conf. fruct. Cynosb. ʒij. Pul. Coral. rub. ʒss. Pul. Eboris, CC ā ʒij. Syr. e quinque Rad. ʒij. m.

Scorbuticis constitutione calidiori praeclatis opportunum est. Ventriculi fermentum restituit; ejusque & aliorum Viscerum, Chylosi inservientium, functiones juvat; sanguinem, & succos adustos temperat, & depurat; Obstructiones expedit; & Diuresin concitat. Dos. ʒss. bis indicis.

Elect.

Elect. de Sinapi. ℥iij.

R. Sem. Sinap. pulv. ℥ss. Conf. Rutæ ℥ij. Syr. de Stachade ℥iss. Ol. Rorismar. Lavend. ā gut. iv. m.

Nervos obstructos lustrat ; & spiritus impeditos in motum stimulat. Usui esse potest in Scorbuto frigido, Hydrope ; sed præcipue destinatur contra morbos Soporosos, & Paralyfin. Dos. ℥ij. tẽr die.

Elect. Splanchnici. ℥vj.

R. Conf. Absint. Pont. Cochl. hort. ā ℥ij. Rad. Enulæ cond. ℥ss. Pul. Ari Comp. ℥iij. Piper. longi, Sal. Absint. ā ℥ss. Syr. de Fumar. ℥j. m.

Vires habet Decocti Splanchnici, nisi quod calidius est. Dos. ℥ij. vel ℥lij. bis in dte.

Elect. Stomachici. ℥vj.

R. Conf. Ros. rub. Absint. Rom. ā ℥iss. Conf. Menthe, Flavæ. Aurant. Zinzib. cond. Ther. Ven. ā ℥ss. Pul. Macropiperis gr. xxiv. Ol. Cinnam. gut. iv. ol. Garyoph. gut. ij. Syr. Cydon. q. s. m.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit ; Flatus discutit ; Appetitum instaurat ; Coctionem juvat ; Vomitionem tollit. Sumatur qu. Juglandis horâ unâ ante Pastus ; vel statim à pastu.

Elect. Terebintbinatum.

Rx Conf. Ros. rub. ℥iv. Ol. Terebint. gut. Octoginta. m.

Utilissimum est ad Tussim à Pituità crassâ Pulmonibus impactâ ortam; ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hæctica; nec non ad Renes detergendos; & Urinam ciendam. Dos. ℥ij. vel ℥iij. bis quotidie.

Elect. de Zedoariâ. ℥iiij.

Rx Conser. Majoranz ℥vj. Balf. Peruv. ℥ij. Pip. longi pul. gr. xvj. Pul. Rad. Zedoar. ℥j. Diacodii ℥ij. m.

Auxilio est in Colicâ; & exhiberi potest (post Purgationem) in ipso Paroxysmo; sed præcipuus ejus usus est ad Præcautionem Colicæ Hystericæ habitualis; ubi Ventriculus, & Intestina sunt frigida, laxa, & imbecilla. Dos. ℥ij. bis in die, longè à pastu.

Elect. è Zinzibere. ℥iiij.

Rx Conf. Ros. rub. ℥ijj. Zinz. cond. ℥j. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor confortandum; Coctionem juvandam; Nauseam tollendam; Vomitus seandum; Flatus dissipandum; Nativum calorem sustentandum. Dos. qu. Nucistæ bis in die, horâ j. ante Prandium, & Coenam.

Empla

Emplastrum Anginosum.

R̄ Empl. Diach. simpl. ℥iij. Ol. Absint. still.
gut. xviii). m.

Applicetur Gulæ, adeò ut utramque aurem
pertingat.

Emplastr. Anodyn. ℥v.

R̄ Empl. de Minio ℥iv. Ol. Lil. ℥ss. Tere-
binth. Ven. ℥ij. Opii, Camph. Sacch. Saturni ā
℥ij. f. Empl. f. a.

Refrigerat, & mirabiliter dolores, cruciatufq;
(etiam Nephriticos ipsos) placat.

Emp. Antimonialis. ℥xvj.

R̄ Resinz Pini. Gum. Elemi, Ammon (Aceto
depurati) Ceræ citr. ā ℥iij. Reguli Antimonii
subtiliter levigati ℥iv. f. Empl. f. a.

Magnificum habetur Remedium ad Tumores
præduros, Scirrhusos, Strumas, Tophos, Nodos,
& Gummata Venera, digerenda, resolvenda, &
Discutienda.

Empl. Apoplectici. ℥iss.

R̄ Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem.
Sinap. Piperis longi, Castorei ā ℥iss. Terebinth.
Ven. ℥iij. vel. q. f. Ol. Succini ℥j. f. Empl.

In morbis Soporosis, & Paralyfi, Capiti raso
adhibeatur.

Empl.

Empl. Arthritici. ℥viiss.

℞ Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund. ā ℥ii. Pulv. Minii, Mastich. Olib. Boli ā ℥ij. Petrol. Ol. Spicz, Ol. Anisi ā ℥jss. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viscidos obstruentes attenuat, & per Diaphoresin foras evocat. Porro fibrillarum spasmus, & Tensionem dolorificam blandè relaxat; atque interim Nervos, Articulosque mirum quantum consolatur & roborat.

Empl. Balsamici. ℥iiij.

℞ Empl. Diapalm. ℥ij. Terebint. Cypr. Cera citr. ā ℥ss. liquatis adde Ol. Nuc. Mosch. chym. gut. xvi. Bals. Tolut. pulv. ℥j. m. f. Empl. s. a.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, & Fluxum albam, Dorso adhibeatur: quòd si pruritus valdè molestus excitabit, aliquandò seponatur per dies aliquot, & postea rursùm applicetur.

Empl. de Bolo. ℥j.

℞ Pul. Boli ℥ij, Mastich. ℥j. Sang. Drac. Fl. Balauft. ā ℥ss. Ol. Terebint. gut. viij. Alb. Ov. conguas. q. s. f. Empl.

Vi pollet Incrassante, Insciente, Corrugante, Emplastica, & Balsamica; ideoque enormes Vulnerum Hamorrhagias potenter sistit; atque speciatim in Arteriotomiā convenit.

Empl.

Empl. Camphorati. ʒj.

℞ Empl. Oxycroc. Cæsaris (vel ad Hern.)
 ā ʒss. Camph. (Petrolei guttis viij. solutæ) ʒj.
 f. Empl.

Opem præstat in Contusionibus; Sanguinem
 enim coagulatum dissolvit; stagnantem circula-
 tioni reddit; & humorum affluxum prohibet.

Empl. Cephalici. ʒxj.

℞ Empl. de Betonicâ ʒss. Gum. Caran. Ta-
 camah. ā ʒiij. Pul. Balf. Tolut. ʒij. Balf. Peruv.
 (vel Capiv.) ʒj. f. Empl.

Caput calcæcit, & roborat; Convenire
 creditur in Cephalagiâ; Vertigine; Incubo; Epi-
 lepsiâ; Paralyfi; & Surditate. atq; ad præven-
 dos affectus Convulsivos, & Soporosos præscribi
 solet.

Empl. de Colophonâ.

℞ Butyri rec. infusis, Sevi ovini, Cere citr.
 Colophon. ā q. f. m. f. Empl.

Experimentum est satis probatum contra
 Ambusta, & Erysipelas; Empyreuma nempe
 certissimè delet; & Ulcuscula sanat.

Empl. Dorsale.

℞ Empl. ad Hern. Diapalm. ā q. f. f. Empl.
 Ad Lumborum dolorem, debilitatem, & Flu-
 rum album.

Empl.

Empl. Epispastici. ʒxiiij.

℞ Pic. Burgund. ʒviiij. Terebint. Ven. Cantharid. subtil. pulv. ā ʒijss. m. f. Empl.

Inter tam multa, quæ passim prostant, ad hunc usum Emplāstra, hoc facile primas obtinet; infallibiliter enim (x. vel xij. horarum spatio) Vesiculas excitat; atque si artificiosè detrahatur, cuticulam adhærentem integrè secum abripit.

Empl. Febrifugum.

Super alutam (stylo acuto punctam) aspergatur Thus pulv. dein cum spatulâ calenti liquefiat: super hoc extendatur Terebinthina. Super Umbilicū gestetur, donec invetescat, atque ex se decidat.

Empl. Gravidarum. ʒiiij.

℞ Empl. ad Hern. ʒj. Cerat. Santal. Ung. Comitissæ ā ʒiiij. Ol. Myrtil. ʒiiijss. Ceræ ʒss. liquefactis addē Pul. Sang. Drac. Mastiches, Boli, Rad. Bistortæ, Gallarum ā ʒss. Succini, Coral. rub. Nuc. Mosch. ā ʒij. tandem adjice Terebint. Cypr. q. s. f. Massa.

Lumborum regioni applicetur, & continuò gestetur, ad Abortum præcavendum.

Empl. ad Herniam. ʒij.

℞ Mastiches, Thuris, Aloes, Sang. Drac. Sarcocol. Boli, Gypsi, Gallar. pul. ā ʒss. Ichthyocollæ

thyocollæ (aceto dissolutæ) ℥j. misce in mortario.

Firmissimè partibus adhæret, easque (inftar fasciæ) comprimit, & stabilit; adeoque efficit, ut Peritonæum, & Tendines nimis ante relaxati, intra debitos cancellos retineantur, ritè contrahantur, & Intestinorum prolapsum imposterum prohibeant. Subligaculo retineri; ac ad perfectam usque sanationem continuari debet.

Empl. de Hierâ. 3vj.

R Aloes, Myrr. ā 3j. Spec. Hieræ, Theriac Ven. ā 3ss. Ol. Absint. Chym, gut. iv. Fellis Bov. ʒj. Mellis q. l. m.

Puerulorum Abdomini admoveatur contra Vermes.

Empl. Hydropicum.

R Empl. de Saponē ʒij. Ol. Anisi, Petrol. ā 3ss. m.

Lympham intra corporis habitum aggestam, & coagulatam attenuat, commovet, & per Diaphoresin amandat. Applicetur super totum Abdominis ambitum.

Empl. Ischiatici. ʒiiij

R Pic. Burgund. ʒij. Galb. ʒj. Sulph. vivi ʒij. Succini ʒj. Hermodact. Rad. Ireos Florent. Sem. Cymini, Flor. Chamæm ā 3ss. Petrol. q. l. m. f. Empl.

Succos

Succos crassos attenuat, salinos acres edulcorat, partes nervosas roborat, & (absque Repulsione) dolores Athriticos sedat.

Empl. de Lapide Calaminari.

R. Cera citr. ℥ij. Ol. Ros. ℥iiij. coque ad aliqualem consistentiam; amoveatur ab igne, & admisce Cerae pul. ℥ij. Lap. Calamin. ℥ij. Myrrhae, Mastich. ā ℥j. f. Empl. f. a.

Ulcera antiqua, maligna, erodentia, & quae difficilis sunt consolidationis mundat, & siccant; fermenta ferina delet, & Cicatricem inducit.

Empl. Laterale.

R. Empl. ē Cymino ℥j. Camph. ℥j. Ol. Anisi gut. xv. m.

Penetrat, attenuat, discutit, flatus dissipat, dolores sedat.

Empl. ad Lumbaginem. ℥vss.

R. Empl. de Nimio Vigonis ℥ij. Diapalm. (Ol. Rosat. loco Amalgae parat.) ℥jss Gum. Gassanz. (Aceto Ros. solutae, & col.) ℥ss. Boli, Terrae sigill. Mastiches ā ℥iv. Terebint. Cypr. ℥j. m. f. a.

Hamorum fluxum inhibet, & repellit; nec non partes Nervosas confortat, & corroborat.

Empl.

Empl. de Majoranâ.

Rx Pic. Burgund. ℥ss. Pul. Majoranæ ℥ss. Euphorbii gr. v. m.

Ad Catarrhum; Dentalgiam; Uvulæ inflammationem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam; applicetur Nuchæ, vel pone Aures.

Empl. Mammillaris. ℥viii.

Rx Minii, Ol. Lini ā ℥iv. coq. ad aliqualem consistentiam; dein adde Ceræ ℥iij. cum ceteris coquatur, sensim adjiciendo iterum Ol. Lin. ℥iv. quando satis cocta fuerint, tandem adde Sperm. Ceti ℥iss. & f. Empl. l. a. sine ulteriori coctione.

Lac coagulatum dissolvit; ejusquæ abundantiam absumit: Mammarum excoriationes, & fissuras sanat.

Empl. Mastichini. 3x.

Rx Mastiches, Gum. Junip. Nuc. Mosc. Garryoph. ā ʒj. Labdani 3vj. ducantur pistillo calido in Mortario, & additâ Oi. Mastich. qu. suff. f. Empl.

Capitis summo vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati calorem, tonumque restituendum; & colluviei Catarrhalis ab illo scaturientis laticem sistendum. Convenit in dolore Capitis frigido; Dentalgiâ; Tumore Tonsillarum; Inflammatione Uvulæ; Asperitate Gulæ, &c. Vide Linim: Cephalic:

G

Empl.

Empl. Pectoralis. ℥j.

℞ Tacamahac. col. ℥ss. Ceræ citr. ℥ij. lique-
factis adde Pul. Benzo. Styrac. calam. ā
℥j. Croci ℥ss. Ol. Anisi gut. viij. Ol. Nuc. Mosch.
& Caryoph. ā gut. iiij. M. f. Empl. f. a.

Calefacit, attenuat, discutit, roborat. Mus-
culos Thoracicos colluvie viscidā frigidāque
impeditos lustrat, & consolatur. Usui est
ad Tussim cum Pectoris gravitate, & teneritu-
dine conjunctam.

Empl. de Pyrethro. ℥vj.

℞ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb.
soluti, & col.) ā ℥j. pul. Rad. Pyreth. Sem. Si-
nap. ā ℥ss. Ceræ ℥ss. Tereb. Ven. q. s. m.

Partes nervosas calefacit, deobstruit, ro-
borat, & Spiritus animales in motum stimulat.
Convenit membris Paralyticis.

Empl. Rubrum.

℞ Ol. Oliv. ℔ij. Ceræ citr. ℔j. Sevi Cerv. ℔ss.
final malaxatis adde Pul. Boli ℥xij. Lap. Smy-
ridis, Hamatit. Lap. Calaminaris, Sang. Drac. ā
℥iv. Camph. ℥ss. f. Empl. f. a.

Singulare experimentum est ad dolores mem-
brorum inveteratos (Old Aches dictos) & pro
Secreto inestimabili aliquibus habetur.

Empl.

Empl. Spinale.

Rx Empl. Diapalm. ʒss. Oxycroc. ʒij. Ol. Succini gut. xlj. m.

Ad Dorsi dolorem, & debilitatem; Spinalisque medullæ obstructionem eximie convenit. Puerulis Rachitide laborantibus (oblongâ figurâ) à Nuchâ usque ad Os sacrum adhibeatur.

Empl. Splenetici. ʒj.

Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum. Tacamah. ā ʒij. Empl. è Cicutâ cum Ammon. Bals. Peruv. ā ʒj. m.

Fæculentias atrabiliaras Hypochondriis stagnantes circulationi reddit; quin & fibrarum contragiones, tensiones, & affectiones spasmodicas sedat, & compescit.

Empl. Stomachici. Comp. ʒj.

Rx Empl. Stom. Magistr. ʒss. Tacamahac. col. ʒij. liquefactis adde Pul. Bals. Tolut. ʒj. Sang. Drau. Bals. Peruv. ā ʒss. Ol. Nuc. Mosch. & Garryoph. ā gut. ij. Ol. Anisi gut. j. m. f. Empl. L. 2.

Calorem, & concoctionem juvat; Nauseam & Vomitum reprimat; Ventriculum cruditate, & flatibus liberat; ejusque laxitati, imbecillitati, & distentioni opitulatur.

Empl. de Styrace.

℞ Empl. Diapalm. ℥ss. Diach. simpl. ℞j. Terebint. ʒijss. Pul. rad. Ireos Florent. ʒiss. Styracis liqu. ʒj. m. f. a. & fiant vel Tela Emplastrata, vel Magdalcones. Addi possint Ol. Rhod. ʒij.

Fonticuloaum fluxum promovet; eosque à spongiosâ carne, & putredine cadaverosâ præservat.

Empl. ad Suggillationes.

℞ Plumbi ʒij. liquefat supar prunas, dein affande Argenti vivi ʒj. agitentur donec frigeant: Huic Amalg. pulverisato adde Empl. Diapalm. ℥ss. & f. massa.

Sanguinis extravasati coagulationes dissolvit, & circulationi reddit: Livorem à conusione contractum, præ aliis ferè omnibus, potenter, discutit, & citò delet.

Empl. Suppedalis. ʒvj.

℞ Empl. Cephal. ʒiiij. Pic. Naval. ʒij. pul. Euphorb. ʒij. Camph. & Ol. Succini ā ʒj. m.

Necessarii usûs est in Febtibus continuis Cephalalgîâ, Tòrpore, Vigiliis, Delirio, &c. stipatis; quando scilicet Sanguis inæqualiter circulatur, & magis impetuosè versus Caput, quàm inferiores corporis partes fertur. Vide Lot. Pedal.

Empl.

Empl. pro Temporibus.

R^x Carannæ ʒj. extendatur super alutam,
cui adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini gut.
iv.

Anodynum est; & valet contra Vigiliās; ca-
pitis dolorem; & Dentalgiam.

Empl. de Thure Comp.

R^x Thuris ʒij. Tacamah. ʒj. Croci pul. ʒss.
Tereb. Ven. q. l. m.

Febricitantium carpis admoveatur.

Empl. Tolutani. ʒiiijss.

R^x Tereb. Cypr. ʒij. Cerae citr. ʒiss. liquefactis
adde Pulv. Balf. Tolut. ʒj. Ol. Rhod. ʒij. f.
Empl. f. a.

Fonticulos à gravi fœtore tucturi

Empl. de Viridi ære.

R^x Gum. Ammon. col. Virid. æris, Auripig-
menti ā ʒii. Cantharid. ʒij. m. ad clavos pe-
dum.

Empl. Vitriolici. ʒvij.

R^x Empl. Mēlil. Diach. simpl. Stiffici, de Mi-
nio, Ol. Catellor. Vitrioli Rom. & Albi ā ʒj. Sa-
lis ʒss. m. f. a.

Ad Vulnēra; & Ulcera antiqua, foetentia,
& saccothea peculiariter congruit; quæ omnia
desiccāt, sanat, laudabili carne replet, cicatrizat;

& ab eis sordidos humores, seu putredines intimè immerfas potentèr educit; fermentaque eorum ferina omninò delet. Hoc fuit cujusdam Chirurgi (à multis quidem expetitur, sed paucis patefactum) arcanum.

Emuls. Arabica. ℥ij.

R Gum. Arab. ʒj. coq. in Aq. Hord. ℥ij. ad solutionem; cum hac solutione, & Sem. Malvæ, Papav. alb. Amygd. dulc. excort. ā ʒss. f. Emuls. s. a. cui adde Sacch. Saturni gr. xv. Syr. Alth. ʒiij. m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimoniâ sanguinis, vel ab Epispasticis, vel ab Arenulis excitato, Euphorislon meritò habeatur. Dos. ʒiv. vel. ʒvj. bis, tèr, quaterve in die.

Emuls. Balsamica. ℥ij.

R Bals. Tolut. ʒvj. decoqu. in Aq. Hord. ℥iij. ad ℥ij. cum col. & Amygd. dulc. excort. ʒvj. f. Emuls. cui adde Bals. Gilead. (cum Sacch. albi ʒj. benè triti) gut. xv. m.

Phthificis aptè præscribitur; Lenit enim, Demulcet, Tubercula discutit; Putredinem delet, & Sanat.

Emuls. Cathartica.

R Resinæ Scammon. ʒss. (vel q. s.) Vitel. Ovi ʒij. Sacch. albi ʒj. Aq. Ros. Dam. & Cinnam. hord. ā ʒvj. m.

Hæc Resina dupliciter culpabilis esse solet; aut enim obstinatè solutioni resistens, nullo modo alterata,

alterata, absque purgatione diiicitur; aut plicis Ventriculi, Intestinorumve pertinacius adherens, Nauseam, Tormina, aut Hypercatharsin excitat: hâc verò ratione dissoluta, & cicurata, satis efficaciter, & tutò, opus suum peragere observatum est.

Emuls. Communis. ℥ij.

R Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer. Papav. albi ā ℥ss. Sacch. albi ℥j. contundantur simul donec in pastam coalescant; dein additis Aq. Aord. ℥ij. f. Emuls. f. a. quæ fortiter exprimendo coletur.

Hujus usus est egregius, & multiplex, 1° sc. ad Ventriculi æstum, erosiones, sitim. 2° Ad Renum, & Vesicæ fervores, & cruciatus; Urinæ ardorem, Gonorrhæam. 3 Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimoniam in Febribus inflammatoriis, Pleuritide, Rheumatismo, Vigiliis, & Deliriis. 4° Ad Serum deficiens restituendum in Febribus ardentibus, & hefticis. Summatim, ad Leniendum, Refrigerandum, Humectandum. Propinetur Haustus sæpè ad libitum.

Emuls. Cordialis. ℥viiij.

R Aq. Epidem. Pæon. comp. ā ℥iv. Sem. Citri ℥ss. f. Emuls. cui adde Sach. perl. ℥iiij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ij. vel iij. tèr in die in Febribus malignis.

Emuls.

Emuls. de Cornu Cervi. ℥ij.

℞ Decocti CCC. ℥ij. Amygd. dulc. excort :
Sem. Papav. albi ā ʒss. f. Emuls. cui adde Aq.
Cinnam. fort. ʒij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Sacch.
ʒj. m.

Feliciter usurpatur in Febris cum Diarrhœa
symptomaticâ conjunctis pro potu ordinario.

Emuls. Pacifica.

℞ Sem. Papav. albi ʒij. Amygd. dulc. ex-
cort. N° j. contusis adde Aq. Papav. errat. ʒiijss.
f. Emuls. cui col. adde Aq. Ment. ʒj. Diacod.
ʒij. m. pro dosi singulari.

Spiritus furentes compescit, & somnum ac-
cercit. Magis temperata est quam Laudanum;
& Venter minus gravat, quàm Diacodium.

Emuls. Pœniata. ℥ij.

℞ Sem. Pœon. Papav. albi, Amygd. dulc.
excort. ā ʒss. Sacch. albi ʒj. Ol. Nuc. Mosc.
gut. ij. contusis affunde sensim Aq. Ceras. nigr.
℥ij. f. Emuls. f. a. cui col. adde Aq. Pœon.
Comp. ʒij. m.

Ad morbos, Convulsivos, Epilepsiam, &c.
sed speciatim egregii usus est febricitantibus
Capitis dolore, subsultu Tendinum, &c. ten-
tatis. Dos. ab. ʒij. ad ʒiv. octavis, vel sextis
horis.

Emuls.

Emuls. Styptica. Itij.

℞ Rad. Consolidæ maj. ℥iv. coq. in Aq. font. Itij. ad Itij. dein cum colaturâ, & Sem. Papav. albi, Hyoscyami, Amygd. dulc. excort. ā ℥ss. Sal. Prunel. ʒj. Sacch. Saturni ʒj. & Sacch. albi ʒj. f. Emuls.

Sanguinem refrigerat, contemperat, increasat; vasorum ora occludit; & Spiritus pacat. utiliter propinatur ad sistendam Hæmorrhagiam narium; Hæmoptöen; Hæmorrhoidum, & Mensium fluxum. Dosi ℥iv. bis in die.

Enem Amari. ʒviss.

℞ Rad. Serpent. Virg. contus. ʒj. Pulp. Colocynth. (in nodulo ligat.) ʒj. Herb. Tanaceti, Summit. Sabinæ ā Mss. f. decoct. in Aq. font. q. l. col. ʒvj. adde Ol. Hyper. ʒss. Ol. Absint. Chym. ʒss. Spe. Hieræ pic. ʒss. m.

Ascarides enecat, & expellit. Quoad Vermes verò teretes, dum valentes ii sunt, vividi; & reptiles; dumque in tenuia Intestina, & Ventriculū conscendere proclives sunt; hujusmodi amaricans Enema minimè debet injici; nè cogat eos superiora versus repere, & Tragoedias sibi patrare. Post Anthelminthica verò aliquandiu per os exhibita, quæ Vermes languidos reddidère, & ad inferiora depulère, tàm demùm maximè opportunum, & efficax usu reperitur.

Enema.

Enem Anodyni. ℥xj.

R^e Lactis Vaccini lbss. Spir. Vini commun. ℥ij. Ol. Anisi ℥ss. Diafcoord. ℥vj. m. tepidè injiciatur horâ somni; & totam noctem (si fieri possit) retineatur.

Intestina mucagine glutinosâ obliterata, indeq^{ue} refrigerata, & Spasmodis, flatibus, torminibusque agitata, calefacit, confortat, demulcet, & ad sanam crasim restituit.

Enem Apoplectici. lbj.

R^e Rad. Pyretin. ℥ss. Herb. Ruta Mij. Pulpz Colocynth. (in nodulo) ℥ss. coq. in Aq. q. l. ad ℥xij. col. adde Infus. Croci Metall. ℥ij. Tinct. Castor. ℥ss. Ol. Succini, Sal. Gem. i ℥ij. m.

In affectibus Soporosis, Lethargo, Comate somnolento, Apoplexiâ, Paralyfi, &c. admodum conducit. Si autem statim ab injectione reddatur, statim etiam reiterari debet: Non rarum enim est hisce in morbis, Clysmata frustra, & sine effectu usurpari, propter Intestina quasi Paralyticè affecta.

Enem Balsamici. ℥xiiij.

R^e Jusculi Intestinalior. Vervec. ℥x. Vitel. Ov. N^o. ij. Bals. Lucatel. ℥j. Sevi ovini ℥ij. m. Usurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non concreseat.

Inte-

Intestina intus fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatu, Erosiones, & Ulcuscula, mulcet, compescit, sanat. (In Dysenteria expetitissimum planè remedium.

Enem Carminantis. ℞j.

℞ Flor. Chamæ. Bac. Lauri ā ʒss. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ā ʒij. Coq. in Aq. q. s. col. ʒxij. adjice Spir. Vini com. ʒij. Ol. Oliv. ʒj. Ol. Anisi still. ʒij. m.

Ad Intestina debilitata, refrigerata, flaccida, pituita obducta, obstrata, inflata, borborygmis, & doloribus cruciata; speciatim ad Colicam flatuosam, Affectionem Hypochondriacam, Hystericam, Hydropem, Marasimum (sine febre ingruentem) &c. perutile est.

Enema Colicum.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ʒvj. Ol. Succini ʒss. m.

In horrendis intestinorum cruciatibus, & pertinaci alvi astrictione, plurimum auxiliatur, quatenus membranosa viscerum substantiam confortat; fibrarum corrugationem tollit; Flatus discutit; & Fæces emollit. Sin verò Colicæ sedes (quod frequenter accidit) altius sit jacta, nempe in Ventriculo ipso; Tunc Enemata, usque licet efficacia (quia eorum vis non eò penetrare potis est) parum, aut nihil opis afferre solent; non nunquam & crabrones irritant, morbumq; diuturniorem reddunt; quod Practicis notandum.

Enema

Enem Communis. Itj.

Rx Decocti Clysterifantis ℥xij. Syrupi è succo Senecionis (vel è Spinâ Cerv.) Butyri saliti ā ℥j. Sacch. culinar. ℥ij. Ol. Anisi gut. viij. m.

Ad Intestina (præsertim crassa) eluenda, & flatibus, facibusque exoneranda.

Enema Confortans.

Rx Vini Canar. Itss. Diascord. ℥ss. Vitel. Ov. N°. ij. m.

Dimidiatâ tantum quantitate præscribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiacæ sunt Ventriculo; idem & Intestinis hoc esse Enema jure putandum est; Illa enim in tantum refocillat, ut universali exinde factâ exultatione, tota Spirituum Systasis ad munus suum desurgendum alacrius, & quodcunque noxium reperitur eliminandum strenuius, exsuscitetur. Præter multos alios usus, in Febribus malignæ notæ, egregiè proficuum est; idque non eo solum nomine, quod Spiritus vacillantes sublevat; sed etiam quod Viscera ipsa defendit, & Miasmatis radios à Centro, ad corporis circumferentiam pellit. Novi quendam Practicum, qui non nunquam hoc Clyma in ipsis Variolis, ad Expulsionem promovendam, præscribere solebat: hujusmodi verò praxin raro in usum ducendam esse arbitror; quia hicce inflammatorius morbus sæpius fræno, quàm calcaribus indiget.

Enema

Enem Corroboratis. ℥xij.

℞ Herb. Absinth. ficc. Centaur. min. ā Mj.
Fl. Chamæm. Bac. Lauri ā ℥ij. Coq. in Jusc.
Capit. Ov. q. f. col. ℥x. adde Spir. Vini com.
℥ij. Ol. Tereb. & Junip. ā ʒss. m.

Velut fotu interno, Intestinorum calorem, &
vigorem reparat; Fibras laxatas restituit; Spi-
ritus fatiscentes reficit; Pituitam crassam deter-
git; Flatus discutit; & Dolores sedat.

Enema Dulce.

℞ Lactis Vaccin. recent. ʒvj. Theriacæ Janu-
ens. ℥ij. m.

Ante usum Enematis amari; Quando Vermes
latitant in Intestinis tepuibus; dumque morfi-
cando, & erodendo, Ventris torsionem excitant,
commodissime in usum accensetur hic Clyster.
ad Lac enim se convertent Vermes, utpotè dulce,
& sibi gratum; atque ita à morfibz desistent;
è latibulis prodibunt; inferiora versus serpent;
& ad exitum per sedem disponentur.

Enem Emollientis. ℥ij.

℞ Lactis ʒx. Ol. Chamæm. ℥ij. Mel. Mercu-
rial. Sacch. rub. & Extract. Cassiæ ā ʒj. Ol. A-
nisi ʒss. m.

Fæces induratas, & conglobatas emollit; Al-
vumquè lubricat, subducitq.

Enem Hysterici. Itj.

R Rad. Aristoloch. rot. Bryoniae albae ā ʒss.
 Herb. Rutae, Matricar. Puleg. Fl. Chamæm. ā
 Mfs. coq. in Aq. q. s. col. Itj. dissolve Asa foet.
 ʒj. Ol. Succini ʒij. Sacch. rub. ʒj. m.

In ipso Paroxysmi articulo potest injici, ad
 Spirituum a^utem potentissime reprimendam.

Enem pro Infantibus. ʒiiij.

R Lact. recent. ʒiiij. Ol. Amygdal. dulc. Syr.
 Viol. ā ʒss. Ol. Anisi gut. xij. m.

Emollit, laxat, Flatus discutit, Dolores sedat.

Enem Laxantis. Itj.

R Jusculi Pulli (vel è carne Vitulinâ) ʒxij. Ol.
 Olivar. Sacch. culin. ā ʒij. Ol. Anisi ʒss. m.

Intestina confortat; Faeces emollit; Flatus
 discutit; Alvum laxat.

Enem Lenientis. Itj.

R Lactis ʒx. Mucilag. Sem. Psyllii, & Cydon.
 (Aq. Papav. errat. extract.) ʒiiij. Vitel. Ov
 N° ij. Diacod. ʒij. m.

Locum habet quando humorum biliosorum a-
 crimonia Intestina vehementer stimulat, velli-
 cat, pungit, erodit. Acorem enim obtundit;
 Membranas mucagine oblinat; & Spiritus irri-
 tatos compescit.

Enema.

Enem de Malicorio. ℥viſs.

℞ Cortic Granator. contuſ. ℥ſs. Flor. Ba-
lauſt. ʒj. coq. in Lact. q. ſ. col. ℥iv. adde Spir.
Vini com, (vel Aq. Cinnam. fort.) ʒij. Diaſcord.
ʒvj. Ol. Nuc. Moſc. gut. vj. m.

Ut diutiùs, & faciùs retineatur (quod ma-
ximi eſt momenti) ſtatim atque injicitur, Anus
foveatur Decoſto aliquo Aſtringenti; aut ſal-
tem linteis calefactis; & quamq̃rimùm ſomno
ſe tradat æger.

Præ cuiuſvis ſerè generis aliis Aſtringentibus,
valet hoc ad ſiſtendam iſtiusmodi Diarrhæam,
quæ ſine torminibus accidit, & non tam à ma-
teriz copiâ, aut acredine, quàm ab Intefſtino-
rum Laxitate, & Lubricitate pendet.

Enem Nutrientis. ℔j.

℞ Juſcul. Intefſtinor. Ov. ʒx. Vitel. Ov.
Nº iij. Vini Canar. ʒiij. Succ. Chermes ℥ſs. m.

Aliqui negant huiuſmodi dari Enemata verè
Nutrientia: In contrariam verò ſententiam
ipſe propendeo, 1º. Quia Colon habet vaſa La-
ctea, licet pauca. 2º. Sæpiùs notavi, Enema de
Malicorio injectum 24 horas, & ultrà, retineri;
& proximam ſubſequentem dejectionem omninò
ſolidam fuiſſe. 3º. Petrus Borellus (Cent. 1.
Obſ. 56.) vidit quendam Clyſtere è Vino in-
jecto inebriatam fuiſſe. 4º. Apud Hilda-
num (Cent. 4. Obſ. 30.) Mulier per ſex heb-
domadas, nihil ſerè per Os aſſumebat; ſed
Clyſterum beneficio ità fuit nutrita, ut Gravidam

ad constitutum tempus Foetum gestaverit, feliciterque pepererit. Plura possem ejusmodi pro ferre, ni hæc abundè satis sufficerent ad probandum dari Enemata Nutrientia.

Enema Oleosum Amarum.

R. Ol. Lini ꝑj. Colocynth. ʒjss. f. levis ebullitio, & colatura.

Rolandus hoc Clystere Umbilicum benè inunxit; & reliquum per Siphunculum injectit cuidam Iliacâ Passione miscerè cruciato, cum presenti levamine. At verò non temerè imitandus esse videtur, nè sursùm exprimatur Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ antè fuit longè enormis) adeò intendat, ut Mortem planissimè acceleret. Nihilominus autem, antequàm Colica in Iliacam passionem transiverit; ubi Alvus obstinatè occluditur; nec tamen motus Peristalticus penitus jam invertitur, valde proficuum hoc fore remedium arbitror.

Enema quatuor Oleis. ʒxiiij.

R. Ol. Lini, Ol. Chamæm. ā ʒvj. Ol. Scorpion. ʒij. Ol. Terebinth. ʒij. m.

Commodè præscribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipso Paroxysmo: Vias enim lubricat; Viscerum spasmus dissolvit; Faeces induratas emollit; Intestina (Renes. Ureteres, Vesicamque comprimentia) exonerat; sicque minori cum difficultate, & dolore, Calculos, Arenulas, saburramquè glaucam, descendere, & evacuari permittit, & cogit.

Enema

Enem Purgantis. ℥xv.

R̄ Decocti Clysteris. ℥xij. Mist. Clysteris.
℥ij. m.

Titulus usum apertè indicat.

Enem Refrigerantis. ℔j.

R̄ Emuls. Commun. ℥xij. Ol. Lil. ℥iv. Sal.
Prunel. ℔ij. Sacch. Saturni ℔j. m. tepidè inji-
ciatur.

Consultò præscribi potest, quoties Bilis
valdè acris, & copiosè suffusa, Intestinis fervo-
rem, doloremquè excitat : uti in Cholerà mor-
bo, aliquibusque in Febribus.

Enem Saponacei. ℔j.

R̄ Herb. Malvæ, Virg. aur. ā-Mj. Bac. Junip.
Lauri, Sem. Dauci sylv. Petrosel. ā ℥ij. coq.
in Aq. q. s. col. ℥xij. dissolve Sapon Castil.
Ol. Chamæm. ā ℥j. Ol. Anisi ℥ss. Syr. Viol.
℥ij m.

Potenter flatus discutit; Fæces induratas
emollit; Intestina evacuat; Vias Urinarias lu-
bricat; Arenulas pellit : ideoquè calculosis præ-
cipuè dicatur, & summè commodum usum re-
peritur.

Enem Somniferi. ℥viiij.

R̄ Opii gr. viij. dissolve in Aq. Papav. errat.
℥vj. & adde Diascord. ℥ss. Vitel. Ov. N° j. m.
injiciatur tepidè horâ somni.

Cùm in Acutis, aliisque Gravioribus morbis, Vigiliæ (vel ex Doloris vehementiâ, vel Humorum nimio astu, vel Spirituum irrequie) adeò invalescunt, & vires frangunt, ut Opiata amplius tutò Ventriculo committi nequeant; Nè Natura omni auxilio destituatur, Authores suadent immiscere Opiata Clysteribus. Sic Senertus (de Phrenit.) In summo virium lapsu, ubi Opiata non commodè interiùs assumuntur, Clysteribus ea admiscenda, monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quòd Laudanum Opiatum etiamnùm in Clysteribus usurpatum, satis potentèr, & tutiùs somnum conciliat, quàm per Os exhibitum.

Enema Terebinthinatum.

℞ Urinæ sanæ ℥j. Terebinth. Ven. ʒj. Vitel. Ov. N° ij. Ol. Anisi ʒj. Theriacæ Januens. ʒj. m. s. a.

Terebinthina in Enemate dissoluta prodest in Hydrope, Morbo Colico, & Calculo; quia particulæ Balsamicæ Intestina confortant; ac insuper à sanguine venoso acceptæ, & cum eo per totum corpus circulatæ, Urinas movent: Forsan etiam ubique diffusæ, materiam morbigam, aut stagnantem movent; aut acetosam, aut aliàs degenerem, ad crasim meliorem inclinat.

Enem ad Tormina. ʒv.

℞ Cretæ albæ pul. ʒss. Herb. Rutæ, Fl. Chamæ. ā Mss. f. decoct. in Aq. ℥ss. col. ʒiv. adde.

adde Tinct. Castor. ℥iij. Diascord. ℥ij. Syr. de Mecon. ℥ss. Ol. Anisi gut. x. m.

Acidum corrigit ; Intestina confortat ; Flatus dissipat ; Dolores sedat ; spasmos tollit. Puerulis (vel Dentitione difficili, vel Humorum acrimoniâ conflictantibus) apprimè convenit ; nempè quando Dejectiones virides, & torminosæ, Vigilæ, Inquietudines, Suffusiones erraticæ febriles, &c. adsunt, & Convulsiones intentant.

Enema de Verbasco. ℥xv.

Rx Herb. Cicutæ, Hyoscyami à Mj. Verbasci, Flor. Sambuci à Mss. coq. in Aq. ferratæ q. s. col. ℥xij. dissol. Vitel. Ov. N° j. Ol. Lini ℥ij. Ol. Succini ℥ss. Bals. Sulph. ℥ij. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores discutit ; Dolores efficacissimè demulcet ; Ulcuscula sanat ; Sanguinisque affluxum inhibet.

Epithema Aluminosum.

Rx Alum. usti pulv. ℥ss. Mellis Ros. q. s. Nuc Mosc. pul. ℥j. m. Extendatur super chartam, & linteo apto alligetur super genam affectam.

Odontalgia inscribitur ; & locum sortitur, ubi causa doloris non est Dens cariosus, sed Humor acris totam maxillam afficiens, Humorum affluxum concitans, & Inflammationem inferens : potentissimè enim Repellit.

Epithema

Epithema Anodynum.

Rx Spir. Vini com. ℥iv. Camph. ʒss. Opii ʒij
dissolve.

Partes Nervosas confortat ; Spiritus ex-
candescens placat ; Altè penetrat ; Poros aperit ;
Materiam dolorificam attenuat, dissipat, obtun-
dit, & per Daiphoresin evaporare cogit.

Epithema de Calce.

Rx Calcis ʒij. Mellis liquidi q. s. f. Mistura s. a.
Unguenti formâ super alutam extendenda, par-
ti affectæ applicanda, & quoties exaruerit reno-
vanda.

Cautissime, & artificiosè debet admisceri, a-
liter enim (præsertim si Calx recens fuerit cal-
cinata, & viva) in bullas & grumos facesset : Ali-
quando Saponem vulgarem addere soleo.

Experimentum est egregium, & probatum
contra dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nun-
quam adhuc tentatum novi in Athritide verâ ;
sed valdè proficuum fore totus credo. Valet eti-
am adversus Perniones.

Epithema Cephalalgicum.

Rx Aq. Rosar. rub. ℥iv. Aceti Ros. ʒij. Ol.
Ros. ʒj. Album. Ovi N° i. m.

Huic Mixturæ linteola duplicata immersa, im-
butaque frigide admoveantur Fronti, & Tempo-
ribus, mutando quoties exaruerint.

Ad Capitis dolores ardentes, pulsatiles ; Vi-
gilias ; & Deliria, in Febribus non malignis.

Epithema

Epithema Cordiale.

R. Aquæ Reginae Hungar. ʒvj. Sp. Lavend.
comp. Sp. Croci ā ʒij. Bals. Apoplest. ʒj. Ol.
Garyoph. gut. x. m.

Adversus animi deliquia, & Cordis Palpitationem aptè præscribitur : Hystericis verò parùm convenit, ob odoris suavitatem iis odiosè insensam.

Epithema Defensivum.

R. Album. Ov. N° iv. Alum. pul. ʒviij. Sacch. Saturni ʒiv. calefant in patinâ stanneâ super prunas dispositâ, & diligenter spatulâ agitentur, usque dùm coagulum album à sero perfectè separetur ; postmodùm fortiter exprimatur liquor.

Refrigerat ; Constringit ; Repellit ; Humorem influum cohibet ; atque ipsum parti jam leviter infixum in adversum rejicit. Usus habet in Hæmorrhagiis externis ; Doloribus capitis calidss ; Ophthalmiis ; Fracturis ; & Inflammationum principiis ; dum sc. materia sit adhuc remeabilis, & tunc eam repellere liceat.

Epithema Frontale Aqueum.

R. Camph. gr. viij. Aceti ʒj. Aq. Ros. rub. ʒvij. m.

Ad Vigiliis, Capitis dolorem, & Delirium in Febris, ex sanguinis fervore, & rarefactione (non verò ex Spirituum oppressione, & confusione

confusione in febris malignis, quòd acriter distinguendum est) oriundum.

Epithema Frontale Lactæum.

R. Lact. Muliebr. Album. Ov. conquss. ā
℥j. Opii ℥ss. Camph. gr. v. m. & frigide ad-
moveatur.

Vires æmulatur superioris, nisi quòd minus
Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus con-
sopit.

Epithema Refrigerans.

R. Aq. Sperm. Ranar. ℔j. Lap. Prunel. ℥ss.
Sacch. Saturni ℥ij. m.

Iisdem insignitur dotibus, ac proximè sub-
sequens: Porro optimè convenit in ipso prin-
cipio Inflammationum, dùm adhuc sunt in Fie-
ri; ad ulteriorem affluxum inhibendum; ad ma-
teriam influxam repellendum; & fervorem in-
ceptum sufflamminandum.

Epithema de Saccharo Saturni.

R. Aceti ℔ss. Sacch. Saturni ℥j. m.

Huic immergatur petia lintea dupla, frigide
Cordis regioni applicetur, & quoties tepescet
renovetur. Experimentum est mirabile contra
Narium Hæmorrhagiam. Primè (ob frigus
impressum) horrorem leviculum incutiet; &
mox effluxum (usque licet profusum,) certissimè
cohibebit.

Epithema

Epithema Saponaceum.

Rx Spir. Lumbricor. Magistral. ℥vj. Spir. Cochlear. 3ij. Spir. Sal. Armon. 3vj. Sapon. Ven. 3℥s. Camp. 3vj. Opii. 3j. Croci 3℥s. digere aliquot dies, & cola.

Summo est Arthriticis solatio; Namque partem affectam (absque ullâ Repulsione) roborat; Crispationem fibrarum cruciantem retorquet; Spiritus ferocientes placat; Spicula salium obtundit; Ichorem dolorificum dissipat, & per transpirationem educit.

Epithema Vitriolicum.

Rx Vitrioli viridis Anglici 3j. (vel Div.) Aq. Sperm. Ranar. 3viiij. dissolve, & per subsidentiam depura.

Inter liquida, nod modò prima, sed instar omnium Stypticorum habetur hæc solutio: Et quidam pro magno secreto, & certissimo venditant. Profectò eadem Vulneri recenti applicata (quatenus vasorum discissorum extremitates corrugando occludit; Cruoremque coagulat) Sanguinis fluxum cohibet, & potenter sistit.

Errhinum Chymicum.

Rx Turb. miner. 3℥s. Glycyrrh. 3℥s. Nuc. Mosch. 3j. Ol. Rorismar. gut. ij. m. f. pulv. cujus pauxillum in nares insuffletur.

Errhina

Errhina in usum duci debent, præcipuè matutino tempore, frigus cavendo : sed si necessitas urgeat, possunt quovis etiam & alio. Aqua. Muci, Pituitaque viscidæ è Capite, & Naribus magnum eliciunt quantitatem ; & appositæ præscribuntur contra Capitis affectus diuturnos, & contumaces, ex viscidâ, tenacique materiâ oriundos ; uti gravativos Capitis dolores, Paralyfin, Morbosque soporosos. Hoc è Turbith omnino mirabile, & potentissimum est ; Lympham enim specificè tenuem (quasi Salivationem per Nares moveret) tam profusè, & rivulosè educit, ut nulli non experto credibile esse possit. Sed si nimis frequenter iteretur, membranam narium erodere solet : Ideoque post ejus usum, consultum esset, vel Lac tepidum, vel Oleum in Nares attraheré.

Errhinum de Elaterio.

R. Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langii ʒj. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Turundæ ex Nicotianâ factæ hoc liquore intinctæ naribus immittantur.

Errhinum de Euphorbio.

R. Pul. Euphorb. ʒss. Vini albi ʒj. Spir. Cochl. ʒij. Ol. Majoranæ gut. ij. m. Gossypio excipiat, & formentur exindè Nasalia formâ pyramidalî.

Errhinum

Errhinum solidum.

R̄ Confec. Hamech, Scammon. pp. ā ʒij. Eu-
phorb. gr. xvj. f. massa instar pasta, ex qua
constringantur Turundæ, naribus indendæ, atque
per horam (ope ligaculi linteï) ibi detiendæ.

Errhinum è Succis.

R̄ Herb. Periclym. Miiij. Primulæ veris Miiij.
Beton. Mij. Majoranæ Mj. contusis exprimatur
succus; qui è volâ manûs. per duas, tresvè vi-
ces attrahatur; vel ope pennæ, sistulævè nicoti-
anariæ naribus insuffletur.

Expressio Ictherica.

R̄ Herb. Chelidon. maj. Mij. Bac. Junip. ʒj.
contusis adde Croci minutim conscissi ʒj. Vini
Rhen. lbj. Aq. Mirab. ʒij. stent frigide per no-
ctem, manè liquor exprimendo coletur, & Syr.
è ʒ Rad. ʒiis. edulcoretur.

Dentur (post Purgantia debita) ʒij. ter in
die, donec Morbus evanuerit.

Expressio Millepedum simplex.

R̄ Millep. viv. Sacch. albi ā ʒijj. simul con-
tusis affundatur Vini albi lbj. probe misceantur
in mortario, & Liquor forti expressione coletur.

Millepedes sanguinem calefaciunt, attenuant,
depurant; Nervos collustrant; Obstructiones
referant; & Urinam movent. Valent ad Are-
nulas,

nulas, Hydropem, Ictericum, Scrophulas, Asthma, Tussim, Phthisin incipientem, Cancrum, Visus debilitatem; & ad Cutis venustatem, coloremq; Faciei elegantem conservandum & revocandum. Dosis ʒij. In gulis Auroris. Audiri (sed nondum satis expertus sum) Millepedes Vesperti crebrius, & copiose exhibitas, Urinæ acrimoniam excitare; ejusque Remedium adæquatam esse Balsamum Capivii.

Express. Millepedum Ictericæ. ʒvj.

R. Millep. viv. N° 100. Croci ʒss. Nuc. Mosch. ʒss. Sacch. albi ʒss. contul. affunde Aq. Chelidon. (vel Aparines) simpl. ʒiv. Aq. Lumbrior. Magistr. ʒij. f. Express.

Titulus vires explicat. Dos. pars dimidia mane, & quartâ pomerid: quotidie.

Express. Millep. ad Pertussim. ʒviij.

R. Millep. viv. mund. ʒij. Pul. Sem. Anisi ʒj. Nuc. Mosch. ʒss. Sacch. albi ʒj. contul. affunde Aq. Puleg. ʒvj. Aq. Bryon. comp. Pzon. Comp. ʒj. f. Express.

Quoniam pertinax omnino est hic Affectus, idcirco æque pertinaciter in usu remedii insistendum erit; Puerulis exhibendo nempe cochli. j. post singulos Tussiendo paroxysmos, donec proficietur tandem devicti Tussis.

Expressio

Expressio Pleuritica.

R. Herbz. Taraxaci virid. Miiij. contus. affunde Aq. Papav. errat. lbj. col. per expres. adde Lap. Prunel. ʒj. Ocul. Cancr. pul. ʒij. Syr. Papav. errat. ʒiij. m.

Spirituum furem Orogasmum refrenat; Sanguinis rarefacti, & bullientis fervorem temperat; Lymphæ visciditatem liquat; & Diuresin promovet. Non neglectis debitis Venæsectionibus, exhibeantur tepidè cochl. V. alternis horis.

Expressio Pœniata.

R. Rad. Pœon. mar. recent. contus. ʒiv. Fol. Visci arbor. minutim concis. ʒj. Vini Hispan. lbj. Infunde calidè, & clausè duas horas; dein fortiter exprime, addendo Aq. Pœon. com. & Syr. Pœon. comp. a ʒij. Tinct. Castor. ʒij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Cerebrum, & Nervos clarificat, & roborat. Usui est in Morbis Convulsivis; Capitis idiopathico dolore; Vertigine; Paralyti; & affectione Hysterica.

Express. Refrigerantis. lbij.

R. Herbz. Anagallidis flore puniceo Mij. Borag. Mvj. Rad. Borag. lamellatim incis. ʒij. Roma N^o iij. Sal. Prunel. ʒij. Sacch. alb. ʒiss. simul contusis affunde Aq. Usmariæ lbij. stent frigidè per noctem, & f. Expressio.

Melancholicis calidiori temperamento constitutis aptè dicatur. Sanguinem enim atrabilarium corrigit; ejusque ebullitiones refrænât; Hypochondriorum ætus flatuosos temperat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos condensat; & Urinam ciet. Dos. ℥vj. bis, ter in die, ad longum temporis spatium.

Express. Rosacea. ℥ij.

R. Cretæ albæ (levissimæ, & purissimæ) pulv. ℥ij. Bol. Armen pul. ℥j. coq. in Aq. ℥vj. ad ℥ij. dein reponatur, ut partes crassiores subdant; liquori tenuiori effuso adde Conserv. Ros. rub. ℥vj. maceretur tepidè 12 horas, & f. Expres. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhæam (quæ sisti debet) vel ab Humor. acrimoniâ, vel ab Intestinorum laxitate ortam; vel cum dolore, vel sine dolore existentem, præsentaneum certè, fidumquè remedium est. Si verò cuiquam nimis frigidum usu reperitur, cum Aquâ Cinnamomi forti benè corrigi potest. Dos. cochl. vj. bis, ter, sæpiusvè, pro rei exigenziâ, in die.

Express. Scorbatica calida. ℥ij.

R. Herb. Coch. hort. Nasturt. aq. Becab. Chelidon. maj. ā Miiij. contus. adde Vini albi ℥ss. Aq. Raph. comp. Aqu. Lumbric. Magist. ā ℥iv. f. Expres. cui adde Sp. Coch. ℥ij. Sacch. albi ℥ij. vel q. v. m.

Vires amulatur Cerevisiæ Scorb. calidæ, quam consule: propinentur cochl. iv. ter in die cum haustulo Cerevisiæ communis. *Expres.*

Express. Scorb. temperata. ℥iij.

Rx Herb. Becab. Nasiurt. aq. Taraxaci, Ap-
rines ā Miiij. Mal. Aurant. (cum corticib.) N^o
iv. contus. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb.
ā ℥ij. f. Express. per subsidentiam clarificanda,
& Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis calidiori constitutione præditis,
inque Insuffusiones erraticas, Fervores Hæcticos, &
Maciem indè pronis, admodum prodest. biban-
tur ℥iv. bis indies.

Express. Styptica. ℥iiss.

Rx Herb. Bellid. min. Pilosel. Millefol. Urtica
urentis ā Miiij. contus. affunde Aq. Plantag. ℥xij.
liquori expresso dissolve Lap. Prunel. ℥ij. Syr. ē
Rosæ sicc. ℥ij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depu-
rando, & incrassando; Item vasa constringendo,
& conglutinando, Hæmoptysi, & quibuscunque
Hæmorrhagiis medetur. Dos. ℥iij. bis, ter vè
quotidie per sat longum tempus; debitis inter-
positis Laxantibus.

Fotus Amariens.

Rx Rad. Aristol. rot. ℥j. Herb. Absint. vulg.
sicc. Abrot. scem. Tanacet. Summit. Sabinæ ā
Mj. Helleboræstri Mfs. Pulp. Colocynt. Aloës ā
℥j. f. Decoct. in Aq. ℥iij. ad ℥ij. col. pro
Fotu, ope stupharum ē panno Wallico (vulgò
Flannel) Abdominis regioni calidè usurpando.

Vermes (non inusitatum est) In latibulis suis (sc. Intestinorum plicis) tam altè se recondunt, & securè degunt, ut tùm Alterantium, tùm Purgantium tela intacti prorsus effugiant. In huiusmodi casu, externa remedia (inter quæ hæcce Fetus non infirmum) perquam utiliter in usum adducuntur; ad illos nempe è nidis suis deturbandos; & medicamentis internis subsequendis obijciendos, quæ eos aut incitent, aut per sedem expellant.

Fetus Anodynus.

Rx Capit. Papav. alb. (concis. & cum Seminib. contus.) Sem. Anethi ā ʒij. Herb. Hyoscy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. ā Mij. coq. in Aq. Itvj. ad iv. col.

Usurpetur cum Stuphis laneis calidissimè intinctis, expressis, & vicissim applicatis; repetendo quoties dolores intensius urgebunt. Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos consopit, Humores acres obtundit; Viscidos attenuat & subsistentes circulationi reddit.

Fetus Astringens.

Rx Cort. Querc. ʒij. Cort. Granat. ʒss. Flor. Balauft. Ros. rub. ā Mj. coq. in Aq. Itvj. ad Itij. col. adde Vini Rub. Lisbon. Itss. m. Addi possit Alum. ʒss.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat; Pores externos, & Meatus internos coarctat; Humorum fluxum prohibet, & aliò repellit. Vallet in Inflammationum primo studio, dùm adhuc fiat Affluxus, vel dùm materia sit retribilis.

In

In tumoribus Oedematosis; In Vomitu; Diarrhoea; Fluxu Mensium, vel Haemorrhoidum immodico; Uteri, vel Intestinorum prolapsu; & Hernia, sc. post Intestini repositionem.

Fotus Camphoratus.

Rx Aceti ℥j. Nitri ℥j. Camph. ℥j. dissolve super ignem & f. Fotus.

Pectoris regioni frigide applicatus, egregie sistit violentas narium Haemorrhagias: Et Pubis regioni, & Testiculis, Ebrietatem arcet.

Fotus ad Colicam. ℥v.

Rx Flor. Chamæm ℥ij. Bacc. Junip. Lauri ā ℥j. Sal. Armôn. crudi ℥ss. coq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. sub finem addendo Sem. Foenic. dulc. Carui, Cymini, Anisi ā ℥ss. col. adlice Spir. Vini edmund. ℥j. m.

Usum est non tantum in Colicâ flatulenta, sed etiam in terribili leviente Biliosa; Quando enim Dolor intolerandus horrendum furit, & Alvus tam obfirmate se claudit, ut nulli, ne valentissimo, quidem, cedat Cathartico; Hujusmodi Fotus, quasi divinum auxilium, in subsidium venire solet: Namque blando mulcimine musculos Abdominis fovendo; Calorem nativum resuscitando; Flatu profligando; Constrictiones spasmodicas fovendo, & motum Intestinorum peristalticum revocando; feliciter efficit, ut Purgantia exhibita minus suum rite obtineant, & morbum abruptant.

Fotus.

Fotus ad Condylomata.

R. Aq. Fœnic. ℥ss. Croci Metall. pul. ʒss. stent infusa per diem: Subsidente jam pulvere, coletur, & adde Ol. Vitrioli q. s. ad astringendum.

Linteum hac misturâ madidum, & loco affecto sæpius applicatum præsentanea, raroquæ fallax curatio est, inquit Rulandus.

Fotus Discutiens.

R. Rad. Bryon. albæ, Aristol. rot. Iridis nostrat. Alth. ā ʒij. Herb. Abrot. Absint. Artemis. Fl. Chamæm. ā Mij. Bac. Lauri ʒj. Sem. Cymini, Fœnugr. ā ʒss. præp. coq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. col.

Humores viscidos in parte contentos, atque in tantum jam defixos, ut Repellentium ope amoveri amplius nequeant, exagitat, dividit, attenuat, fluxiles reddit, amovet: Porro spiracula cutis, canales fibrarum, ductusque vasorum, aperit, detergit, perforat; adeoque efficit, ut materia noxia partim per insensibilem transpirationem exhaletur; partimquæ circulantis sanguinis in massam denuò resorbeatur.

Fotus Diureticus.

R. Rad. Apii ʒiv. Fœnic. Sem. Lini ā ʒij. Herb. Parietar. Malv. Persicariæ, Fl. Chamæm. ā Mij. coq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. col. dissol. Sal.

Sal. Armon. crudi (vel ejus defectu, Sal. Prunel.)
 ꝯss. Sapon. vulg. ꝯij. m.

Usurpatur cum successu laudabili, in sævissimis Calculosorum paroxysmis, summo cruciatu, & Urinæ suppressione stipatis. Minimè verò operatur (uti vulgò creditur) quatenus constat Ingredientibus Diureticis, specificâ vi expellendi dotatis; Sed quatenus partim molli fotu, & amico calore mulcendo, Musculos Abdominis, & Vesicæ (propter dolorem & humorum affluxum, tenses, & rigidos) relaxat, & recreat; partimquè quatenus leniter eos subpungendo, & extimulando, ad consuetum Constrictionis munus redintegrandum provocat.

Fotus Dysentericus.

R̄ Fol. Quercus Mx. decoq. in apertâ ollâ cum Aceti fortis q. l. pro fomento, quo sæpius foveatur Anus; Vaporq; calidissimus Ano excipiat.

Est sanè Experimentum Rulandi: sed (apertè fateor) in tam diro, calamitoso, & ægrè superabili Affectu, huic tam levidensi præsidio soli nequiquàm fiderem: Nihilominus verò, cæteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi posse, non invitus concedo.

Fotus Emmenagogus.

R̄ Rad. Bryon. albæ ꝯiv. Aristol. rot. ꝯij. Zedoar. Bac. Lauri ā ꝯj. Herb. Matricar. Artemis. Summit. Sabinæ, Flor. Chamæm. ā Mij. decoq. in Aq. Itvii. ad Itv. col. adde Spir. Vini

Vini commun. ℞j. m. pro fotu calidissimo Abdominis, & Pubis regioni adhibendo.

Partes calefacit, & confortat; Obstructiones pituitosas excutit; Sanguinem faculentum attenuat, stagnantem dimovet, ejusque cursum Uteri vasa versus allicit.

Fotus Emolliens.

℞ Rad. Alth. Lil. albi, Sem. Foenugraci, Lin. a ʒij. Herb. Malvz. Alfinz. Verbasci a Mj. Flor. Melil. Sambuci a Mj. coq. in Aq. Itvj. ad ℞ij. col. adde Lactis ℞ij. m.

Adhibemus 1°. ad dolores Inflammatorios alicujus partis (ubi magnum humorum affluxum non metuendum habemus) Fibrillas enim spasmodicè tortas, blandè relaxat; molliter resocillat; & à rigidà tensione vindicat. Insuper Cruoris, Lymphæque coagulationes liquat; quin & poros meatusque aperit, quo liberior per partem restituitur sanguinis cursus; ex quo materia congesta per venas denudò in massam resoluitur. At verò (quod summe notandum) ubi corpus sit Plethoricum; Affluxus copiosus, & rapidus; Pars excipiens nimis laxa, tonoque fracta; & Febris intense æstuosa; perperam omninò, & perniciosè præscribitur; siquidem Inflammationem, & materiz aggestionem quàm certissimè adaugebit.

2°. Ad Tumores duros, crudosque, qui adeò jam sunt obfirmati, ut discuti amplius nequeant, sed ad suppurationem manifestò tendunt, & perducì certo debent: Antequàm enim Liniamenti utamur, valde est conducibile fovere partem hujusmodi fotu, quo inunctiones altius penetrent;

penetrent; & materia impacta citius, & facilius subigatur.

Fotus ad Gangranam. Itviii.

R Rad. Aristol. rot. ℥iv. Gent. Angel. ℥iij. Pyreth. Serp. Virgin. ā ℥j. Fol. Hæd. arbor. Herb. Saly. Rosimar. Lavend. Thymi, Hyper. Abint. vulg. Centaur. min. (vel Card. bened. Scord. Scord. Abrot. Ruta, Beton. Chamadr. Chamæpit. Fl. Chamæm.) ā Mj. Bac. Junp. Lami. Fruct. Lupin. Sem. Sinap. (sub finem coctionis additi) ā ℥ij. f. decoct. in Lixivii fort. Itx. ad Itvij. col. adde Spir. Vini Itj. Ol. Terebinth. ℥ss. m. & ferventissime usurpetur.

Concretiones grumosas, viscidasq; dissolvendo; Fibrarum, Vasorumq; ductus aperiendo; Spirituum, Sanguinisq; influxum revocando; & Calorem nativum resuscitando; Malignitatem, & Putredinem (uxoris Parentibus) fortiter resistit, & Nutritionem, Vitalitatemq; (serè abolit.) Parti restituit.

Fotus ad Hemorrhoidum dolorem.

R Rad. Cepar. Sem. Linj ā ℥iv. Herb. Hyoscy. Verbasci, Linariæ. Millefol. ā Mlj. coq. in Aq. Itvi. ad Itij. col. dissol. Opij. ℥ij. m. adhibeatur tepide.

Vasorum tensionem crudelem relaxat; Doris acrimoniam obtundit; Péculentias viciat; & grumosas, obstructionem ingentes, tumo-

tumoremque excitantes) liquat, & discutit :
Sanguinisque inundationem repellit.

Fotus ad Hamorrhoidum fluxum immodicum.

Rx Herb. Verbasci, Millefol. Plantag. Fol.
Sambuci ā Miiij. Cort. Granat. ℥j. decoq. in
Aq. & Vini rub. astringentis ā ℥iij. ad tertiz
partis consumptionem : col. dissol. Aluminis ℥ss.
Sacch. Saturni gij. m.

Non solum in hoc affectu ; sed etiam in im-
moderatâ Mensum profusione ; Diarrhœâ ; &
Inflammationum initio valdè prodest ; mirificè
enim Astringit, & Repellit.

Fotus Hederaceus.

Rx Fol. Hederæ arbor. Herb. Absint. Abrot.
Flor. Chamam. ā Miiij. coq. in Lixiv. fort. ℥xij.
ad ℥viiij. col. dissol. Sal. Armon. erudi ℥j. Sa-
pon. vulg. ℥ij. m.

Hydropicis, & Tumore Oedematoso laboran-
tibus, adjumento est : In hisce enim Affectibus,
cùm Habitus Partis affectæ Lymphâ gelatinosâ
adeò impletur, ut Sanguinis & Spirituum in-
fluxu ferè præciso, & Diaphoresi penitus inhi-
bitâ, Caro ipsa (instar pastæ) digiti prementis
vestigium recipiat ; quasi cadaverosa sit, riges-
cat, & frigescat ; hujusmodi Fomenta Aquas i-
stas gelatinosas liquefaciunt ; stagnantes com-
movent ; & inde dissipant ; quin & sanguinem
(vias aperiendo) in partes eas (undè exulârat)
denudè accient, & Tonum fractum resarciunt &
firmant. Hæc autem omnia præcisè de Anasar-
câ

cā intelligenda velim. Sed in Ascite, ubi plerumque (ui ego opinatus sum) Lymphæductûs disruptio Morbi causa est, Fetus temper malè audiunt quippe Lympham liquando, ductuumque ora recludendo, majorem affluxum, atque identidem Tumoris incrementum, certissimè concitabant; quòd nosse operæ pretium esse duxi.

Fetus ad Herniam.

R Sterc. Ovil. q. v. coq. in Lact. Vaoc. q. l. & col.

Hic Fetus est perquam commodus, quando Intestinum flatu distentum, aut induratis fecibus infarctum vix reduci potest. Fidem facio, me aliquoties isto fotu (cū res videretur in præcipiti esse) prolapsa Intestina reposuisse, antea frustra tentatis aliis, addendo semper sp. Vini aliquam portionem, inquit Etmull.

Fetus ad Inflammationes.

R Rad. Alth. Lil. alb. ā ʒi ss. Herb. Malvæ, Verbasci, Hyoscy. Flor. Sambuci, Chamæm. Melil. ā Mj. Sem. Lini, Fœnugr. ā ʒvj. decoq. in Aq. ʒvj. ad ʒiv. col.

Emolliens, & Anodynus est. Proximè subsequenti viribus æquivalet; nisi quòd non tam valenter discutit.

Fetus Lateralis.

R Rad. Alth. Capit. Papav. albi (sciss. & cum Semin. contus) ā ʒij. Sem. Lini, Fœnugr. Cymini, Bac. Lauri ā ʒj. Herb. Malvæ, Matri-car. ā Mij. Fl. Chamæm. Mij. coq. in Aq. ʒviij. ad iv. col.

K

Emollic,

Emollit, Discutit, Dolores sedat. In spuria externâ, pituitosâ, vel flatulentâ Pleuritide, ubi Inflammatio non adest magna; multum opis præstare certum est: Fibrillas enim rigidè tensas relaxat; Spiritus dolorificè agitados consopit; Pituitam attenuat; Flatus discutit; & materiam nocivam aggestam partim Circulationi reddit; partimquè per Diaphoresin foràs eliminat. In verâ autem, internâ, furenti Pleuritide; cum cruento sputo, & magno ferocientis sanguinis affluxu, stipatâ; hujusmodi fôtus plus nocumenti, quàm emolumenti solet afferre: quippe Affluxum, & Inflammationem adauget.

Fôtus ad Morsum Venenatum.

R Rad. Allii ℥iv. Gent. ℥ij Angel. Zedoar. Serpent. Virg. Bac. Lauri ā ℥ss. Herb. Rutz Mviiij. decoq. in Cerevis. generosâ lbvj. ad lbiv. col. dissol. Theriacæ Androm. ℥j. m.

Scarificationibus, debitisque aliis non neglectis, necessarij usûs est hujusmodi fôtus, calidissimè & quamprimùm adhibendus. Sanguinis enim syderati coagula dissolvit; Spiritus ferè enecatos exsuscitat; Calorem partis naturalem fovet: Carnis putrefactionem prohibet; Venenati miasmatis ferociam domat; Virulentamquè materiam foràs educit.

Fôtus Pacificus.

R Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucæ ā Mij. Flor. Nymph. Ros. rub. ā Mj. Capit. Papav. alb. (cum Sem.) ℥ij. coq. in Aq. lbvij. ad medias,

medias, col. dissol. Opii ʒij. Cum Spongiâ tepidè usurpetur ad Frontem, Tempora, totum Caput, & Pedes.

In usum duci meretur, ubi non omninò tutum foret Hypnotica per os exhibere; in Febris scilicet impetuosè æstuantibus, cum Capitis fervore, & dolore pulsatili, Vigiliis pertinacibus, & Delirii metu: Molli enim mulcimine; blando calore; & humiditate leni, succos acres, & bullientes, humectat, mitigat, compescit; nec non per Diaphoresin, aut Circulationem à Capite derivat: Spiritus lacescitos in quietem disponit; Somnumque placidum allicit. In Febris verò malignæ prolapz, ubi Spiritus à veneno oppressi, & titubantes, ægrè se compositis ordinibus sustinere sufficiunt; & vel Torpori vel Convulsionibus succumbere periclitantur, & ferè perimuntur; Cane pejus & Angue vitandum esse moneo.

Fotus Podagricus.

R̄ Herb. Chamæpit. Abrot. ā Miv. coq. in Aq. lbvj. ad lbiv. col. dissol. Sal. Tart. Sal. Armon. ā ʒij. m.

Tonum partis conservat, & roborat; Spirituum (in fibrillis scatentium) irritationem, sive excandescentiam compescit: Sales Arthriticos aut amplectendo foràs educit; aut præcipitando, ab effervescentiis dolorificis suppressit. Minimè interim Repellit: Repellentia enim in hoc Affectu sunt nonnunquàm longè periculosissima; in quantum materiam morbificam ad Ventriculum, vel Cerebrum adigere possint.

Fotus Psoricens.

R. Rad. Oxylap. Enulæ ā ʒij Sigil. Solom.
 Bryon. albæ, ā ʒj. Herb. Digital. Fumar. Abrot.
 Fl. Ros. rub. ā Mij. Herb. Nicot. Virgin. sicc.
 Cort. Granat. Alum. ā ʒss. Nitri ʒj. f. decoct.
 in Aq. lbviii. ad lbvj. col.

Post celebratas inunctiones (fermento nempe
 Psorico jam extincto) in usum præcipue accie-
 tur: scilicet ad succum Cutis glandulosum in
 debitam crassam restituendum; & ne Ichor im-
 purus denuo in mineras istas glandulares è san-
 guine regurgitet, prohibendum; Denique ad
 Cutim ipsam à sordibus, tam ab Unguentis,
 quam à morbo contractis, repurgandam.

Fotus Repellens.

R. Aq. ferratz lbij. Alum. ʒj. coq. & de-
 spuma.

Incidit, quoad vires, cum Fotu suprâ scripto
 Astringenti, quem vide: Atque insuper, valde
 æstimatur quibusdam Chirurgis, qui eo utuntur
 pro Collatione; & experiuntur magnarum esse
 virtutum, in Ulceribus, ichorosis, humidis, &
 sordidis, repurgandis, siccandis, & sanandis.

Fotus Sambucinus.

R. Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.)
 Sambuci Miiij. coq. in Aq. lbij. ad lbj. col.
 dissol. Sapon. vulg. ʒj. m.

Maxima

Maximæ est efficacia; & specificæ virtutis ad Erysipelas; illud enim potentissimè refrænât, & subigit. Ubi verò cuticula eroditur, vix in usum adduci potest, propter Dolorem quem excitabit summè acrem, & ægrè ferendum.

Potus Scorbaticus.

℞ Herb. Chamæpit. Hyoscy. ā Mij. Cort. Winter. ℥ss. Rad. Raph. sylv. & Lumbrie. terrest. (sub finem addit.) ā ʒij. coq. in Aq. Calc. ℔iij. ad ℔ij. col. adde Sp. Cochl. ʒij. Opii ʒj. m.

In doloribus fixis Scorbaticis plurimum potest: siquidem Tonum partis conservat; Spiritus laceratos consapit; Saliū spicula diffringit; Ichoremque acrem, per effluvia, aut sudores, evaporare cogit.

Potus Stomachicus.

℞ Vini rub. ℔j. Spir. Vini commun. Aceti Vini ā ℥ss. Absinth. Menth. ā Mss. Rad. Bistortæ ʒss. Cort. Granat. ʒij. Caryoph. Mac. Nuc. Mosc. Cinnam. ā ʒj. Ther. Ven. ℥ss. macerentur clausè in Baln. Mar. quas horas, & colatura usurpetur ferventissima.

Nobile hoc est planè remedium, eximiè confortans, calefaciens, & corroborans; atque usurpari bene potest, ad Stomachi flacciditarem, frigus, dolorem, flatus, nauseam, vomitum, appetitum prostratum, coctionem læsam; Porro etiam ad Diarrhæam, Hypercatharsin, & Dysenteriam.

Fotus ad Tympanitum.

Rx Nitri ℥ij. Sal. Armon. ℥j. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti lbij. m. & dissolve in vitro.

Pannus lencus huic tepidè intinctus, super totum Abdomen applicetur, & subindè mutetur, denuò intingendo: fiat bis in die per horæ semis: dein applicetur Cataplasma ex fimo Vaccino, & pulv. Stercoris canini.

Frontale.

Rx Pul. Mastiches, Thuris ā ℥ij. Cretæ, Farinæ Fabar. ā ℥ss. Alb. ov. conguas. Ol. Ros. ā 3vj. Aceti q. s. m. f. Emplastri formâ.

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis; idquè tùm Præservatiōis, tùm Curationis ergò: strictim enim adhærendo, carneosquè tubulos firmiter comprimendo & constringendo, humorum defluxum inhibet. Namque sciendum est, partes circa Oculos ita & fabricâ, & situ constitui, ut quicquid humoris, aut è Pericranio, aut Musculis vicinis depluit, recipere aptæ sint. Imò (quod mirum, sed) non inusitatum est, ex Capitis contusione lituram lividam sub oculis residere, & figi.

Gargarism Anginosi. lbij.

Rx Herb. Aquileg. Mij. Cort. inter. Ulmi ℥j. Fung. Samb. Glycyrr. Alb. Canis ā ℥ss. coq. in Aq.

Aq. Hys. col. ℥xxvj. dissol. Sal. Armon. ℥ij.
Syr. è Rubo Idæo, Mel. Ros. ā ℥iij. m.

Gutturis Musculos inflammatos, ad crepaturam ferè turgidos, arefactos, & combustos; humectat, foveat, & emollit: Glandulas, Ductusque Salivales, extùs mucagine obductos detergit; intusquè phlegmate infarctas aperit. Ubi verò multùm peccat pituita viscida, & Glandulæ magis quàm Musculi laborant, ad potentius attenuantia, & educantia necesse est ut perveniamus.

Garg. Communis. ℞j.

℞ Aq. Plant. ℥x. Aq. Ros. rub. ℥iij. Syr. Moror. ℥ij. Mel. Ros. ℥j. Ol. Vitrioli q. s. ad aptam aciditatem. m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum; Sitimquè fallendam.

Garg. Detergentis. ℞j.

℞ Succi Pomorum Agrestium ℥xij. Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m.

Viscositatem crassam, & amucram sordidam, Linguz & Faucibus adhærentem detergit: Oris & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ salsedinem, & acorem corrigit; Sitimquè extinguit. Quoties verò affectus in Erosiones, Aphthas, aut Ulcuscula degeneraverit; vix potest (ob dolorem quem concitabit) perferri: atque tunc omninò Refrigerantia, Humectantia, Mucilaginosa, & Astringentia in usum adscisci debent.

Garg.

Garg. Emollientis. Itj.

R. Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. ā ʒj. Furfuris macri in nod. lig. Mj. Cort. inter Ulmi, Gum Arab. ā ʒss. Fic. N° viij. Coq. in Aq. Itij. col. xxxviij. dissol. Syr. Jujub. Alth. ā ʒij. Lohoch. san. ʒss. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Asperitatem, Scabritiem, Rimas & Fissuras, in Febribus Linguam & Fauces exsiccantibus, quasi comburentibus, & affligentibus.

Garg. Levigantis. Itj.

R. Rad. Consolidæ maj. ʒij. Gum. Arab. ʒj. coq. in Aq. Hord xxx. col. ʒxij. addc Aq. Ros. rub. ʒj. Syr. Alth. ʒij. m.

Viribus certat cum superiori; minùs autem Digerit; magis tamen Refrigerat.

Garg. ad Linguz ardorem. Itj.

R. Aq. Plant. ʒviij. Aq. Ros. rub. ʒiv. Album. Ov. conquss. N° iv. Sal. Prunel. ʒiv. Syr. Alth. ʒiv. m.

Linguam, Fauces, vicinasque partes molestè calentes, Refrigerat; arefactas Humiditate & Lentore imbuir; Humorumque acrium affluxum modicè Repellit.

Garg.

Garg. Myrrhisatum.

R. Vini rub. astringentis lbj. Myrrhæ pul.
3ij. m.

Detergit, Astringit, Repellit, Siccant, Sanat.
Ad Gingivas tumefcentes, fungosas, flaccidas,
linguinolentas, erosas, & putridas: Ad Oris
sordes & foetorem: & ad Faucium, & Gulæ Ul-
cera (licet Venerea) præstantissimum habetur
Diaclysmata. Porro in Nares injici, vel attrahi
potest, summo cum emolumento, ad Ozzenam;
ubi materia putrida Ossium spongiosorum Ca-
vernulis hospitans, teterrimi odoris effluvia ex-
spirat.

Garg. ad Pituitam.

R. Aq. Hyssopi 3x. Spir. Vini rectif. 3j.
Spir. Cochlear. 3ss. Spir. Castor. 3ij. Spir. Sal.
Armon. Div. Pul. Rad. Pyrethri 3j. Mellis 3iv. m.
usurpetur frigide.

Attenuando, Incidendo, Vellicando, & Irrit-
tando, Salivam, & Phlegma viscosum à Glandu-
lis, & Oris emunctoriis, validissimè prolicit,
& evacuat. Ideoque locum jure vendicat, in
Affectibus Capitis pituitosis, frigidis, & diutur-
nis: In Morbis torpidis, & soporosis: In Le-
thargo, Cephalalgia gravativâ, Linguæ Paralyfi,
Dentalgiâ, Uvulæ elongatione, Tonsillarum tu-
more, Anginâ. Neque metuendum erit ne
Inflammatiõ incepta hujusmodi acrium ad-
hibitione magis adaucta sit; siquidem illius
causa, (magnam partem,) est Pituita crassa, &
lentescens

lentescens hisce partibus spongiosis impasta, quæ sanguini obicem ponens, cursumque ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in istius stagnantis, & obstruentis Pituitæ, eliquatione, & eductione, veram hujus affectûs (sc. Anginæ) curationem plurimum consistere, certissimum est.

Garg. Prunellorum. Itij.

R Corticum Prunellorum sylvest. ℥ij. coq. in Aq. Itijss. col. xxxiv. dissol. Alum. Div. Aceti ℥ij. Mel. Ros. ℥vj. m.

Fortissimè Astringit; Gingivaram laxitatem corrigit, Putredinem arcet, Fœtorem tollit, Erosionem resarcit: Sanguinis eruptionem inhibet: Dentes firmat, illosque regeneratâ carne obducit: Oris Ulcera sanat; Mephiticumque anhelitum emendat: Glandulas salivales nimium distentas constringit, & contrahit; atque eodem modo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum prohibet. Sin verò ejusmodi fuerit rei status, ut Pituita Glandulosa iu tantum crassescat, ut Constringentium ope exprimi prorsus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale est Garg. ad Pituitam) certè confugiendum erit.

Garg. de Pyrethro. ℥x.

R Rad. Pyreth. ℥ss. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ā ℥ij. Garyoph. ℥ss. Vini albi Itss. Aceti ℥iv. coq. ad Itss. & col. adde Spir. Vini ℥ij m.

Pituitam

Partes vellicando, & Pituitam crassam eliquando, stagnantemq; dimovendo, illam, unà cum sero acri, è Gingivis, Glandulisque potenter educit: Dein Spiritus irritatos placando, dolorificeque invicem allidentes consopiendo, cruciatûs sensum extinguit: Tandemque calorem partibus suffundendo, Tumorem discutendo, Tonumque reparando, ulteriorem humorum affluxum prohibet. Atque ità nobile, & adequatum esse Odontalgia remedium Ratio suadet; cui etiam & Experientia nunquam non serè suffragatur.

Garg. Refrigerantis. Itj.

R. Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb. à ℥iv. Aq. Ros. rub. ℥ij. Album. Ovor. (in aquam agitando redact.) N° iv. Sacch. alb. ℥j. m.

In Febribus ardentibus gratissimum est; atque ad Linguae fervores, ariditatem, asperitudinem, & erosionem commodissimum:

Garg. de Rubiâ Tinctorum.

R. Rad. Rubiæ tinct. ℥ss. coq. in Aceti ℥viii. ad ℥vi. col. adde Alum. usti, Salis à ℥ij. coq. iterum ad despum. & admisce Mel. Ros. ℥ss.

Mirabilem ejus efficaciam notavi in Ulcere Oris despassenti *Canker* vulgò dicto.

Garg.

Garg. Scorbatici. ℞ij.

℞ Rad. Rub. tinct. ʒj. Pyreth. Cort. Wint. ā ʒij. Herb. Periclym. Salv. Sanic. Aquileg. ā Mj. coq. in Aq. Calc. ℞ijss. col. ʒxxviiij. adde Spir. Cochl. ʒss. Mel. Ros. ʒiv. m.

Gingivas, Orisque partes ā Sanguinis, & Salivæ sordibus (quæ corruptelam, putredinem, foetoremque Scorbaticis inferunt) liberat; Ulcusculaque inde ortum trahentia siccant, & sanat.

Garg. Variolosi. ℞ij.

℞ Hord. Glycyrrh. ā ʒss. Rad. Alth. Viciarum ā ʒj. Fic. N^o xij. Fung. Samb. Mj. coq. in Aq. ℞ijss. col. ʒxxviiij. dissol. Oxymp. simpl. & Mel. Ros. ā ʒij. m.

Partes Oris, & Gulæ inflammatas, distentas, rigidas, arefactas, asperas, & dolentes, Emollit, humectat, lenit: Pustulas innascentes maturat; Salivationemque adjuvat. Sub Declinationem verò Variolarum Confluentium, cum Ptyalismus jam imminuitur; si evenerit ut Saliva eousque sit excocta, & viscida, ut Suffocationis periculum inferat; Tunc ad potenter attenuantia, & irritantia omnino deveniendum esse necessitas postulat: Tale est illud ad Pituitam supra descriptum; atque inter ejus usum, Spiritus Sal. Armon. proportio vel augenda, vel minuenda erit, tùm pro rei ipsius exigentiâ, tùm & ægrotantis tolerantia.

Garg.

Garg. de Vite.

Rx Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronica fam.
Pentaphyl. Ocul. Rubi $\bar{a}$ Mss. coq. in Aq. Ibjss.
ad Ibj. col. adde Alum. 3jss. Aceti, Mellis $\bar{a}$ 3ij.
coq. iterum & despuma.

Optimè Refrigerat, eluit, detergit, astringit,
putredini resistit, sordes emungit, Orisque fa-
torem emendat. Locum meretur tam in Febri-
bus, quàm Scorbuto. Atque hic obiter notem,
Alumen, & ejusmodi Austura nullo modo Sali-
vales ductus, occludere; aut Salivæ exitum in-
hibere; sed è contrario (quia Glandulas strin-
gunt & contrahunt) multum promoverè;
quod cuilibet experienti liquidò patebit.

Garg. ad Ulcera.

Rx Aq. Calc. Ibj. Mercur. dulc. pul. 3ij. di-
gere 12 horas. col. dissol. Syr. è Rosis sicc.
3ij. m.

Ad Faucium & Gulæ rebellia & contumacia
Ulcera benè præscribitur: Potenter quippè
siccat, & fermentum sylvestre domat. Ten-
tatum quidem novi in Ulcere Linguae Cancroso;
sed (verum fateor) nullo cum effectu laudabili.
Mercurialia enim (quatenus adhuc dùm obser-
vando possem assequi) potius obsunt Cancro,
quàm prosunt. Quod candidè (licet obiter)
adnotare volui.

Garg. pro Uvulâ: Itij.

℞ Herb. Aquileg. Miiij. Flor. Ros. rub. sicc. Balauft. ā Mfs. Pip. longi Div. Myrrhæ Zij. coq. in Aq. Itij. & Vini albi Itfs. col. xxxvj. adde Sp. Vini, Syr. Moror. & ē Rubo Idæo i Zij. m.

Ad Uvulæ, Tonsillarum, Musculorum Fau- cum, Laryngis & Pharyngis infarctionem, tmo- rem, & inflammationem consultissimè præscri- bitur. Partim enim attenuando, & vellicando; partimquè constringendo, & exprimendo, piti- tosam illuviem aggestam evacuat: atque dein, Glandulas spongiosas, tumidas, & tensas in mi- nus spatium contrahendo; adquè naturales li- mites & crasin reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optimè præscindit.

Globus Saponaceus.

℞ Sapon. albæ Zij. Sulph. vivi Zij. Aeris vi- tid. Zij. Camph. Dj. Ol. Tart. q. f. f. Globus f. a.

Vesperī pars affecta eo (pauillo Aceti hu- mefacto) blandè obducatur, & mane proximo Leste abluatur, ad Vitiliginem, & Morphæam delendam.

Haustus Alexipharmacus.

℞ Aq. Lact. Alexit. Zijj. Epidem. Pzon. comp. Syr. Garyoph. de Croco ā Zij. Diascord. Dj. Lap. de Goâ Dj. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapsos erigit, & sustentat; Malignitati adversatur; è Centro corporis ad Circumferentiam pellit; & Sudorem ciet. Propinari potest, juxta rei exigentiam, sextis, vel octavis horis.

Haustus Amarus.

R. Aq. Card. ben. ℥ij. Ment. Cinnam. fort. ā. ℥ij. Gent. comp. ℥ss. Pul. Serp. Virg. ℥j. m.

Iisdem insignitur virtutibus ac Decoctum Sacrum, quod vide. Insuper Ventriculum roborat; Vomitionem sedat; & vermes enecat.

Haustus ad Arenulas.

R. Succi Petroselini ℥jss. Sp. Vini com. ℥ss. Ol. Anisi gut. ij. Sacch. alb. ℥iv. m.

Urinam ciet; Saburram pituitosam, Tartarum granulascenscentem, & Arenulas quàm potentissimè expellit. In grandiori verò Calculo, ab hujusmodi valenter provocantibus, omnimodè abstinendum erit; Nè, si in Rene sit, cum in Ureterem fortiter impellant, ejusq; canalem (quasi Epistomio) strictim obturent; atq; ita Suppressionem Urinæ funestam inferant. Si in Vesicâ, nè Mucum viscidum (qui Calculum crasse obvelat, illiusq; asperitates, quasi Thecâ, molli- ter recondit) eluant; atq; etiâ Calculum ipsum fortius exagitent; è nido, ubi quietus latuit, deturbent; dirumq; trucemq; Paroxysmum pessimè excitent.

Haustus Astringens.

R. Aq. Plantag. ℥ij. Ment. ℥ss. Cinnam. fort. ℥j. Syr. de Mecon. ℥vj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Diacordii ℥ss. Boli ℥j. Balsu. ℥ss. m. Ventriculum, & Visera contortat; Intestinarum tonum revocat; eorum lubricitatem emendat; & importunum motum dejectorium reprimat: His adde, quod Spiritus exacerbatos pacificat; Humorūque, & Vaporū radios à Centro ad corporis Circumferentiam pellit; & exinde foras ablegat.

Haustus Bechicus.

R. Gum. Arab. pul. ℥ss. dissolve super ignem in Aq. Scabiosa, & Aq. Cinnam. hord. ā ℥ss. dein adde Mithrid. Diacord. ā ℥j. Lohoch san. ℥j. Diacodii ℥ss. vel ℥vj. m.

Serum acre, irritans, è Glandulis in Laryngem suffundi solitum obtundit, incrassat, & cohibet; partes exquisitè sensiles leni mucore defendit; Somnum suaviter accersit; Sanguinisque recrementa lymphatica per Diaphoresin exterminat: Ideoque omnimodè appositum est remedium ad Tussim vespertinam, à frigore suscepto ortum ducentem, & interducumbendum in lectum, inclementer divexantem.

Haustus Campbixatus.

R. Camp. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. sol.) gr. viij. Aq. Papav. err. ℥iij. Syr. Alth. ℥vj. Sacch. Saturni gr. ij. m. Ad

Ad Urinæ ardorem, & stillicidium (vel ab Epispasticis, vel Sero acri ortum) multum laudatur. Etiam (ut audiui) ad Micturitionem (periculosum illud in Variolis Symptoma) Remedium est celebrata dignissimum.

Haustus Cardiacus.

R Aq. Ceras. nig. Lact. Alexit. ā ʒj. Mentha ʒj. Epidem. Pæon. comp. ā ʒij. Consec. Alkerm. ʒj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Syr. Garyoph. ʒij. m.

Ad Spirituum lapsum, languorem, & deliquium.

Haustus ad Caput.

R Vini Canar. ʒiv. Ol. Terebint. gut. x. Terræ sigill. Sang. Drac. pul. ā ʒj. Sacch. alb. ʒiij. m.

Arcorem absorbet; Sanguinis misturam conservat; characterem balsamicum consolidantem eidem imprimit; & Hamorrhagias internas sistit.

Haustus ad Catarrhum

R Aq. Tussilag. ʒvj. Sacch. candi albi ʒvj. Vitel. Ov. N° ii. probè conqualata, igni admoveantur, agitentur, commisceantur, & lectum petenti propinentur.

In Tussi (ut ita dicam) Gutturali, Catarrhali, vespertina, à frigore suscepto ortum ducente; quæ speciatim inter decumbendum in lectum repetit, atque importunè concutiendo, quietemque prohibendo miserè quidem affligit; hie haustus multum auxiliari solet. Laryngem

enim dulci mucagine adeo munit, ut Seri acris, & irritantis aculeos non sentiat; atque ita Tussim prorogat, & horam fallit, donec somnus obrepat, & Tussendi tempus tandem elapsum sit. In Tussi verò Pectorali, quæ profundius radices egerit; & à sanguine pituitoso faculentias crassas Pulmonibus suffundente, dependet; omnino perniciosus esse videtur; quia cruoris massam, faculentiorē adhuc reddit; & Bronchia infarcta graviori saburrâ infercit, & onerat.

Haustus Cephalicus.

Rx Aq. Ceras. nig. ꝑij. Pzon. comp. Syrup. Pzon. comp. ā ʒiſ. Tinct. Castor. gut. xxx. Laud. liqu. gut. xv. Cinnab. Antim. ʒj. m.

In Morbis Convulsivis Idiopathicis, qui oriuntur primario in Cerebro ipso, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in explosiones adigentem) summopere conducit. In Sympatheticis verò, qui à merâ Irritatione (propter humores acres alicubi in visceribus delitescētes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præsentem scilicet explosionem diffundendam) apportet; Remedia tamen principalia aliunde (pro causarum varietate) esse desumenda, nemini non liquido satis manifestum esse potest. Ad Curationem propinetur (si quo modo possit) in ipso Paroxysmo; vel statim eo finiente. Ad Præcautionem, vesperi per triduum ante Lunationum tempora.

Haustus

Haustus Consolans.

R. Aq. Ceras. nig. ℥ij. Ment. Ros. Damasc.
 Naphæ, Cœlest. ā ʒj. Cinnam. fort. Pzon.
 comp. ā ʒij. Consec. Alkerm. Pul. è chel. canc.
 comp. ā ʒj. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Garyoph.
 ʒij. m.

Spiritibus lapsis, & decumbentibus fortiter
 subvenit. In Virium dejectione, Leipothymia,
 & Cordis palpitatione plurimum potest.

Haustus Diaphoreticus.

R. Aq. Card. bened. ʒijss. Epidem. Theri-
 acal. Syr. de Mecon. ā ʒss. Antimon. Diaphor.
 ʒj. Ther. Androm. ʒij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreti-
 cum, vix erit facile forsitan cuipiam invenire.
 Opiata enim Sudoriferis optimè soeiantur, quia
 Sudoris evacuationem plurimum adaugent, at-
 que lassitudinem & molestiam ægris prohibent:
 Dein Cardiacæ & Volatilia Opiatis benè adjici-
 untur, quia Spiritus, nè Narcoticæ plagæ suc-
 cumbant, opportunè sustentant.

Haustus Diureticus Acidus.

R. Aq. Raph. comp. ʒjss. Spir. Vini Gall. ʒss.
 Succ. Limon. Syr. Viol. ā ʒj. m.

Sitim tollit; Bilem temperat; Salium acres
 corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit, liquat,
 Serumque ejus copiosè secernit: Pituïtam len-
 tam incidit, attenuat, detergit; Urinam ciet;
 & Arenulas evacuat. Convenit ubi adest Tem-
 peramentum

peramentum calidum, Scorbuticum, Febrilis dispositio; atque ubi Pituita vel Viscida, vel Glareosa Renes, aut Vesicam (absque Inflammatione, Ulcereve) obsidens, Urinæ cursum inhibet.

Haustus Diureticus Oleosus.

R. Vini albi ℥iv. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Terebint. gut. xx. Sacch. albi ℥ss. m.

Urinam, & Sabulum potenter expellit; & maximè commodus est, ubi Renes, Ureteres, aut Vesica sunt (sine magnâ tamen Inflammatione) excoriata, vel Ulcerata. Item in Paroxysmis Arenulosis (non autem Calculosis) ubi Urina est admodum limpida, vel nigra & turbida, vel Sanguinea, vel chylosa, aut parulenta.

Haustus Febrifugus.

R. Aq. Card. ben. ℥iij. Theriacal. still. Syr. de Mecon. ā ℥ss. Diascord. ℥ss. Sal. Absint. ℥j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Ol. Garyoph. gut. j. m.

Assumat æger horam unam ante expectatum Paroxysmum accessum; & lectum petens Sudorem quoquo modo sollicitet; & duas horas perferat. Subsidio est in Febris Intermittentibus; præsertim ubi Algor, Rigor, & Horror sæviâ invadere; & longum durare solent.

Haustus Febrifugus Riverii.

R. Aq. Cichorii ℥iij. Sal. Absint. ℥ss. Sp. Vitelli gut. xx. m.

Hauriatur.

Hauriatur horam unam aut Paroxysmum in lecto, Sudorem provocando, & expectando: Atque ante subsecuturos Paroxysmos repetatur, donec Febris tandem extingatur. Est profectò Remedium minimè contemnendum, ad Febres Intermitientes Vernales.

Haustus contra Fluorem.

R Alb. Ov. N° j. conquassato adde Aq. Cinnam fort. ℥ss.

Si sumatur mane & vespere quotidie, Fluorem album coercere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare potis est. Semper verò abstinendum est ab ejus usu, appropinquantibus Menstruorum recursibus.

Haustus Hemoptoicus.

R Aq. Plantag. ℥iv. Aceti, Syr. è Symphyt āss. Album Ovi conquass. N° j. m.

Hoc reverà Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullienter profilientem potenter refrigerat, incrassat, & refrænât: Vasorumquè aperturas constringit, occludit, & consolidat.

Haustus Hystericus.

R Aq. Puleg. ℥ij. Bryon. comp. ℥iij. Tinct. Castor. ℥j. Succ. Rutæ ss. Syr. de Artemis. ℥j. m.

Exhiberi potest ante, inter, vel immediate post Paroxysmum.

Haustus

Hauslus Japonicus.

Rx Aq. Sperm. Ranar. ℥ij. Syr. è Rosis sicc. ℥ij. Ter. Japan. pul. ℥j. Sacch. Saturni gr. iij. Ol. Cinnam. gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vomitus, Hæmoptoen, Mensium profusionem, & quascunque inæternas Hæmorrhagias.

Hauslus Lacteus.

Rx Vitel. Ov. N° j. Sacch. candi rub. ℥vj. Aq. Ros. rub. ℥j. Lactis ℥iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. optimè commisceantur.

Sumatur manè pro Jentaculo, & Vesperi pro Cœnâ, quotidie per longum tempus; ad Febrem Hæticam; Sudores nocturnos, & Atrophiam, non à Pulmonum ulceratorum, sed à Sanguinis ipsius aeris, & fermentescibilis, vitio, ortam,

Hauslus Nitrosus.

Rx Aq. Papav. errat. ℥iij. Sal. Prunel. ℥j. Syr. Viol. ℥j. m.

Sanguinem refrigerio perfundit, ejusque lentorem incidit, & Obstructiones, Inflammationesquè indè natas excutit, & extinguit, Sitim sedat; Urinam movet. Valet præcipuè contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias.

Hauslus

Hauftus Oleofus.

R̄ Ol. Lini (non rancidi) ℥iij. Ol. Anifi gut.
iij. Syr. Capil. Ven. ℥j. Sp̄r. Sal. Armon. gut.
xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento ſputo) Peripneumoniam & Aſthma (Venæſectionibus debitis non neglectis) æſcor.

Hauftus Paregoricus communis.

R̄ Aq. Ceraſ. nig. ℥ijſs. Aq. Epidem. Cinnam. fort. ā ℥ij. Syr. de Mecon. ℥j. m.

Frequentiffimi uſus eſt, ad Dolorem pacandum, & ſomnum conciliandum.

Hauftus Paregor. Refrigerans.

R̄ Aq. Papav. Rhæad. ℥ij. Aq. Sperm. Ranar. Syr. Limon. ā ℥j. Laud. liqu. gut. xxv. m.

Ad eodẽm uſus; præcipuẽ ubi datur Febris, & Sitis.

Hauftus Peruvianus.

R̄ Aq. Card. ben. ℥ij. Aq. Equidem. Syr. Garyoph. ā ℥ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Pul. Cort. Peruv. ℥j. m.

Gratiſſimus hic modus eſt exhibendi Corticem ad Febres Intermittentes.

Hauftus

Haustus Saccharinus.

R. Aq. Rosar. Damasc. Cinnam. Hord. Sacch. candi rubri ā ℥ij. dissolve super ignem pro uno haustu vespertino.

Vires æmulatur Haustus ad Catarrhum: Partibus enim exquisitè sensilibus, & irritabilibus mucorem obducit; easque contra Rheumatis injurias defendit: Serum tenue incrassat; & acre obtundit. Ob enormem verò (quâ saturatur) Sacchari quantitatem, minimè debet iis obtrudi, quorum Ventriculus copiosâ phlegmatis viscosi saburrâ oblinitur, & oneratur.

Haustus è volatilibus.

R. Sal. volat. CC ℥ss. Sal. Succiai gr. v. Vini Canar ℥iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Sacch. albi ℥ij. m.

Commodissima hæc videtur formula, quâ minime cum palati offenso, assumi possunt Salia, volatilia: atque est planè quoddam Sal. Volatile Oleosum extemporaneè paratum. Spiritus labascentes, aut prostratos exsuscitat; Sanguinem grumescentem dissolvit; lentescentem incidit; stagnantem commovet; sæculentum depurat; & Urinam ciet. Utilissimè præscribitur ad Capitis gravedinem; Lethargum; Paralyfin; Leptothymiam; Cordistremorem; Pleuritidem; & Hydropem.

Haustus

Haustus Saponaceus.

R̄ Sapon. Venet ras. à ℥ij. ad ℥iiij. coq. in Lact. ℥vi. ad ℥iv. adde Sacch. albi ℥iii. col.

Detur manè, & quartâ pomeridianâ, per quadriduum, vel quindiduum, ad Icterus. Valentissimum habetur remedium.

Haustus Stypticus.

R̄ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ā ℥iss. Aq. Cinnam. hord. Aceti ā ℥iij. Syr. Nymph. ℥ss. Croci Martis astring. ℥ss. Sacch. Saturni gr. v. m.

Quibuscunq; Hæmorrhagiis; præsertim Menstruum profusioni; & Sanguinis Vomitui, feliciter medetur.

Haustus contra Vomitum.

R̄ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ā ℥ss. Sal. Absinth. ℥j. Ol. Nuc. Mosch. & Garyoph. ā gt. j. Laud. liqu. gt. xx. m.

Expertissimum, Utilissimum, & rarò fallax remedium.

Hydrogal Chartacei. ℥iiij.

R̄ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas N° iv. Panes biscoctos Neapolitanos N° ij. Aq. ℥iijss. coq. ad ℥iiss. col. adde Lactis ℥iiss. coq. iterum ad ℥iiij. & adde Nuc. Mosch. rasæ, & Sacch. albi q. s. m.

Edulcorat, Incraftat, Obstipat: in specie, Sudoribus matutinis, Diarrhææ; & Mensium immodico fluxui laborantibus succurrit.

Hydromel Joelis.

℞ Rad. Zedoar. ℥ss. Gum. Ammon. (non col.) ʒij. Flor. Sulph. ʒiij. Mellis despum. ʒij. Aquæ lbj. coq. (non despumando) ad ʒxij. sub finem addendo Croci gr. xij. quando friget, col.

Potentèr admodum incidit, eliquat, & educit Phlegma viscidum, ductus pneumonicos inferciens, exindeq; Orthopnæam, & Asthma humidum inferens. Utrum verò conveniat in Asthmate sicco, convulsivo, febrili, nondum satis habeo perspectum: sed verisimile mihi videtur, quòd in isto rerum statu, Sanguinem nimis effervesfacere, humorum orgasmum concitare, & consequentèr Paroxysmum intendere, potest. Patienti sæpius propinetur cochl. j. vel ij.

Hydromel Pefforale.

℞ Hord. perl. Passul. sol. exacinat. ā ʒss. Fic. N° iv. Rad. Liquirit. ʒij. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. ficc. ā ʒj. Tussilag. Hed. terrest. Erysimi, Saniculæ ā Mj. Sem. Fœnie. dulc. & Anisi (sub finem addit. ā ʒij. f. decoct. in Hydrom. simpl. lbij. ad lbj. col.

Æquè ferè incidit, & Expectorat, ac superius illud Joelis: sed insupèr, validius Emollit; Lubricat; Digerit, & Maturat. Usui erit benefico in Tussi

Tussi profundâ, & laboriosâ ; quando scilicet Thoracis intimi recessus crudâ, lentescentiq; Pituitâ obferciuntur, & aggravantur. In Catarrho autem febrili, tenui, & acri, per glandulas gutturales perpetim depluente, omninò noxium esse reperietur ; propterèa quòd Humores nimium fundendo, calefaciendo, & tumultuariè exagitando. Affectum certò certius plurimum angebit. Dentur ℥iij. calidè tèr in die.

Hydromel Simplex.

℞ Aq. puræ font. ℔iv. Mellis ℔ss. coq. ad perfectam despumationem.

Hydromeliti cuilibet composito conficiendo inservire potest ; & rarius usurpatur per se : Nihilominus verò sat bene congruum videtur Asthmaticis, durante prozysmo, in potum ordinarium ; & diurnâ Tussi laborantibus.

Infusi Cardiaci. ℔j.

℞ Conf. Ros. rub ℥j. Conf. flor. Borag. ℥ij. Cort. Citri cond. ℥vj. affunde Aq. Borag. ℥ix. Aq. Ulmar. ℥iij. Aq. Ros. Dam. ℥ij. misce diligenter in Mortario Marmoreo ; macera frigidè horam unam ; & col. adde Succi Chermes ℥ss. Succi Limon. ℥j. Syr. è Rubo Idæò ℥ss. trajice per manicam Hippoc. & f. liquor clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores, & impetus restringit, & sedat : simulq; Spiritus atrabilariâ nube obfuscatos, & depressos, clarificat, & levat. Solatium affert gratum Febri ardente ;

ardente, Affectu Hypochondriaco, & Melan-
cholico laborantibus. Bibat patiens ℥iv. t̄er de
die.

Infusi Cephalici. ℥iijs.

R̄ Sterc. Pavon. albi ℥iv. Millep. contus. ℥j.
Aq. Ceras. nig. Vini albi ā ℥iiss. Infunde 24 ho-
ras frigidè ; col. per manicam clarificatæ adde
Aq. Langii ℥iiij. Sp. Lavend. comp. ℥iss. Ol. nuc.
Mosc. gt. iij. Syr. Pœcon. Comp. ℥vj. m.

Cerebri meatus sæculentiis obstipatos, & im-
peditos referat ; ejusq; Tonum flaccidum, &
conniventem roborat. Spiritus animalas copu-
lâ heterogeneâ onustos, & irritatos desæcat;
eosq; imbecilles, & nutantes reficit. Capitis
demum nubila, & tenebras discutit ; illiq; su-
dum serenum, & claritatem feliciter concilitat.
utimur ergò auspiciatò ad Idiopathicum Capitis
dolorem ; Vertiginem ; & Scotomiam ; exhiben-
do scilicet ℥iv. manè, & serò.

Infusum Hispanicum.

R̄ Aq. font. ℥iiij. Sal. Tart. ℥ss. Croci (mi-
nutim forcipibus conscissi) ℥ss. Succ. Glycy-
rhizæ Hispan. (in tenues lamellas redacti) ℥j
digere calidè, & clausè, 24 horas, & col.

Edulcorat, Maturat, Incidit, Expectorat.
In Defluxione tenui, è Gulæ Glandulis transu-
dante, vesperi præcipuè repetente, & mo-
lestissimâ Tussi vexante, propinetur ℥ss. frigidè
singulis noctibus lectum ingressuro. In Tussi
verò Pectorali, quæ vel à lymphâ acri in Pul-
monum

monum Bronchia, aut Appendices lobulares perpetim suffusâ ; vel à materiâ crassâ ibidem depositâ, obstruente, & aggravante, natales ducit ; ℥iv. calidissimè obforbeantur Aurorâ & Vesperis quotidè. In Febriculâ Catarrhali, cum horripilationibus, & æstibus se mutuò excipientibus, & vagè recurrentibus, Capitis hebetudine ; Oculorum rubore ; Aurium tinnitu ; & copiosâ tenui narium Destillatione, stipatâ ; pitissetur calidè (instar Coffee) frequenti repetitione ad libitum ; frigus interim curiosè cavendo.

Infusi Purgantis. Itj.

Rx Sennæ ℥j. Tart. albi pul. ℥ss. Aq. flor. Sambuci, Vini albi ā Itss. Infunde tepidè, & clausè in vase vitreo (non autèm æneo) xij. horas ; col. clarâ ℥xij. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ℥iv. Ol. Anisi, & Ol. Nuc. Mosc. ā gt. ij. m.

Senna (inquit Sylvius) blandum est medicamentum, si aut in substantiâ, aut in Infuso exhibeatur ; non autèm, si Decoquatur : tunc enim Tormina solet producere ; præsertim iis, qui humoribus scatent Austeris, aut Acidis. Hoc Infusum tam Pueris, quàm Adultis (mutatâ tantùm, pro ætatis ratione, dosi) benè convenit : benignissimè enim, & tamèn efficacissimè operatur. Sin verò ulteriori adhuc stimulo opus fuerit, grana aliquot Scammonii Sulphurati singulis dosibus possunt adjici. Adultis communiter ℥iv. vel ℥v. exhibeantur. Atq ; hinc dosis Junioribus proportionata facilè supputari potest.

Infusum Rhabarbari compositum.

Rx Rhabarb. ℥ij. Miobalan. citr. ʒj. Sal. Absinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. fort. ā ℥ij. infunde tepidè, & clausè per noctem; col. adde Ol. Anisi gt. j. Syr. Ros. Sol. ʒss. vel ʒvi. m.

Materiam Intestina laceffentem evacuat; Tormina compescit; Flatus dissipat; Viscera roborat; eorum lubricitatem corrigit; Tonumq; stabilit: atq; ità omnibus instruitur requisitis, ad Diarrhæam ritè, & rationabiliter sistendam, & curandam.

Infusum Rosatum.

Rx Conf. Ros. rub. ʒiv. Ol. Sulph. gt. 48. (vel q. s. ad idoneam aciditatem) Aq. font. ℥ij. macerentur calidè in vase vitreato per noctem, & col. per Manicam.

Idem facit, ac Tinctura Rosarum; nempe Sanguinem ardentem refrigerat; æstuantem cohibet; acrem corrigit; attenuatum incrassat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventriculum reficit; Appetitum restaurat, & moderatè astringit. Julapium est satis gratum, & utile in Febribus ardentibus, & malignis; in Hæmorrhagiâ narium; Hæmoptysi; Vomitu cruento; Diarrhæâ biliosâ; Dysenteriâ; Mensium fluxu; Picâ; & Abortûs periculo. Dentur ʒiv. bis in die.

Infusum

Infusum Rosatum compositum.

℞ Flor. Ros. rub. sic. Flor. Balauft. ā ℥ij.
Cort. Querc. ꝯss. Aq. font. ℔ij. infunde calidè
xij. horas; col. adde Aq. Cinnam. hord. ℥iv.
Sacch. albi ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gt. ij. m.

Potentèr astringit; ideoq; conducit in Diar-
rhæa, & Hæmoptysi; sed quoniam damnosè ab
imperitis, aut incogitantibus usurpari poterit;
duas hic, observatu dignas, lubens adjiciam
Cautiones.

Primo, In Alvi fluxu symptomatico, si Fe-
bris acuta morbus sit primarius; tutius est ex-
quisitis Alexipharmacis arduum hoc negotium
aggredi, quàm peperàm adhibitis Astringenti-
bus, & Opiatis, humores malignos concentrare,
Sanguinis depurationem inhibere; Spiritusq;
vacillantes dejicere.

Secundò in Hæmoptysi, postquam jam actu
fistitur Sanguinis eruptio; dum Cruor grumosus,
aut Sanguis extravasatus Pulmonibus restat;
pessimè audiunt Astringentia; quatenus nempe
Excretionem impedian; Suffocationes; Anhe-
litus interceptionem; Febres vehementissimas;
Inflammationes partis; & subindè Mortem ac-
cerfant. Dos. ℥ij. vel ℥iv. repetendo donec
Intentioni satisfiat.

Infusum Traumaticum.

℞ Virgult. virid. Solani lignosi concis. ℥iv.
Coccinel. ʒj. Vini albi ℔ij. Infunde calidè, &
clausè, per noctem; col. adde Syr. Hed. terrest.
℥iv. Ther. Ven. ꝯss. m.

Singulare

Singulare est experimentum ad Casum ab alto, & Contusionem : Cruorem quippè extravasatum, & grumescens mirificè dissolvit; in massam sanguinis circumantis denò propellit; atq; illinc partim per Diaphoresin; partim per Diuresin; partimq; non nunquam per Catharsin, exterminat. Tàm potentèr, & specificè operatur, ut aliquando (non sine stupore) notavi Urinam, ab hujus usu, reddi (propter grumos solutos, absorptos, & Sero commistos) planè Nigricantem. Assumantur $\mathfrak{z}\text{vj}$. bis; vel $\mathfrak{z}\text{iv}$. tèt in die.

Injèctio Armoniacæ.

$\mathfrak{R}$ Aq. Calc. $\mathfrak{f}\text{ij}$. Sal. Armon crudi $\mathfrak{z}\text{ss}$. m .
 A Gallo quodam Profugo accepi, qui vires ejus, & laudes (pro more istius Gentis) gloriosissimè cantavit : Atq; re verà, in rebellibus, putridis, tetrìs, & valdè humidis Ulceribus, multum valere credibile est; quatenùs scilicèt Sordes virosas detergat; Fermentum Sylvestre corrigat; affluxum Lymphæ acrioris refrænè; Carnisq; Spongiosæ, & luxuriantis generationem prohibeat.

Injèctio Vitriolica.

$\mathfrak{R}$ Aq. Plantag. & Sperm. Ranar. $\bar{\text{a}}$ $\mathfrak{z}\text{j}$. Aq. Ros. Rub. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Sacch. Saturni gr. xij . Vitrioli albi gr. viij . Troch. alb. Rhaf. $\mathfrak{z}\text{j}$. m .

Ad eosdem cum priori collimat scopos : non tàm potentèr verò Detergit : sed ad Ulcerum Inflam-

Inflammationes sedandas ; Dolores mitigandos ;
& Humores siccandos specialius dicatum.

Atq; hic non importunum, nedum inutile opus esse duco, ut perstringatur quorundam mala praxis, qui in curandâ Gonorrhæâ, Purgatione sufficienti neglectâ, ad Injectiones Astringentes se conferunt: Observatione enim plus satis frequenti (inquit Sydenham) certò deprehendi, materiam, quæ eliminanda fuit, Astringentium vi, in corpore detentam, maximum ægris dedisse malum; ex quo persæpè Sanguinis massam de novo subiens, ipsam demùm Luem parit: & Gonorrhæa, quæ paulò antè evanuerat, demùm in conspectum prodit.

Julapii Acido-dulcis. ℞ij.

℞ Aq. font. puræ ad medias costæ ℥xxviii;
Syr. Violar. ℥ij. Syr. Garyoph. (vel è Rubo
Idæo) ℥j. Sp. Vitrioli q. s. ad gratiam, m.

Acida in Biliosis Febribus (inquit Riverius) nunquàm omittenda; quia Amara dulcificantur per Acida; quæ, si intensa sunt in suo gradu (ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris) ipsius Aloes, & Colocynthidos amaritudinem delent: Bilis autem flava suo amarore spoliata, mortua est, & innoxia. Atq; alibi dicit, De Spiritu Vitrioli, & Sulphuris hoc diligenter advertendum, in Febribus Putridis magnum esse illius usum; quia insignem vim habet Refrigerandi, Aperiendi, Putredini resistendi, Inflammabilitatem humorum prohibendi, & Sitim sedandi. Attamen in Pleuritide, Peripneumoniâ; Hæmoptoe, Phthisi, cæterisq; Pulmonis affectibus, Ventriculi

culi inflammatione, Dysenteria, Sanguinis mixtu, Renum, & Vesicæ ulceribus, plurimum nocere, & ab eo abstinendum esse.

Julapium hoc elegantissimum, & longè gratissimum exhiberi potest frigidè in Febribus ardentibus ad ℥iij. vel ℥iiij. sextis horis.

Julapii Alexiterii. ℥j.

℞ Aq. Lact. Alexiter. Cerasor. nig. ā ℥iv. Aq. Rubæ ℥ij. Epidem. ℥ij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ℥j. Syr. Caryophyl. ℥ij. Lap. de Goa. Lap. Contray: ā ℥j. Consec. Alkerm. ℥ij. m.

Necessarii usûs est in Febribus putridis, & malignis, ubi Spiritus à Veneno deleterio, & sphacelante ferè obruuntur, & enecantur; ad illos nempe vividè expandendos, & exsuscitandos; indeq; ad Sanguinis miscelam debitam restaurandam; Venenum debellandum; & foras eliminandum. Ad hos fines pro re natâ concedi potest ad cochl. v. octavis, sextis, vel tertiis horis. Diligentè verò observandum, quòd quamprimùm Phlogosis Spirituum, & Sanguinis hoc ritu restituitur; nè incendium fustum indè suboriat, prorsus ab hujusmodi calidiorum usu tempestivè abstinere oportet; aut saltem eorum dosis minuenda, & rariùs repetenda est.

Julapii Antemetici. ℥xij.

℞ Aq. Germ. Querc. Cinnam. hord. ā ℥iij. Aq. Gent. comp. Absinth. comp. Syr. Limon. ā ℥ij.

℥ij. Sal. Absinth. ℥ij. Laud. Hqu. gt. 40.
m.

Hujus elementa constitutiva sunt, Sal. fixum acido commissum, & in tertium quid coalitum; Aromatica; Astringentia, & Laudanum; atq; ideo Fermentum acre obtundit; Stomachi vigorem, & tonum restituit; Spirituum furores coercescit; Fibrillarum spasmus consopit; & Vomitus efficaciter sistit. Dos. cochl. iij. per vias frequentes.

Julapii Astringentis. ℥xij.

R. Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. ā ℥iv. Menthae ℥ss. Cinnam. fort. ℥ij. Syr. e Rosis sicc. ℥iss. Diafcoed. Bolī ā Div. Terr. Japan. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gt. ij. m.

Contra Diarrhæam inscribitur. Diarrhæa verò symptomatice (illa nempe quæ Febrim principio supervenit) ut plurimum est mala, Primo, Quia Impedit concoctionem materię morbosæ, ceterum legitimam ejus separationem per naturalem humorum fermentationem. Secundo Quia vires prosternt. Tertio, Quia subsequens est febrilis Colliquationis; id quod patet, quoniam Excreta tunc temporis sunt plurimum fœtida. Ergo talis Diarrhæa semper erit sistenda; aut saltem ita cohibenda, ne fiat exorbitans. Medici alias ordinarij putant Indicari tunc Purgationem, quando talis supervenit Diarrhæa; sed recte dicit Lindanius, ipsos tunc nescire quid sit Superveniens Morbo: Nam cum superveniat talis Diarrhæa tantummodo propter summam materię cruditatem, & acrimoniam, eamq; sa-
pius

piùs malignam; humorumq; etià confutionem, statumq; colliquativum, non debet sanè irritari, & exasperari Purgantibus; sed vel in totum fisti; vel saltèm intra debitos limites coerceri. Dos. ℥iij sextis horis, donec refrænetur symptoma; & postea bis, vel semèl in die, pro, iustà rei emergentis exigentià.

Zulapii Camphorati. ℥ij.

Rx Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceras. nig. à ℥vj. Aq. Bryon. comp. ℥j. in istis extingue (ad totalem consumptionem) Camphoræ accensæ ℥iv. adde Syr. bacc. Samb. & Syr. Ceras. nigr. à ℥iss. m.

Hoc. præcellentissima inter Hysterica numerari debere, sæpiùs repetita satis probavit Experientia: Spiritus namq; efferatos mirè sedando, desultorios coercendo, & dissipabiles condensando, figendoq; Paroxysmum præsentem abrumpit; & expectatum præcavet: Imò si pertinacitè satis usurpetur, non nunquàm & Affectum ipsum radicitùs extirpat. Propinentur ℥ij. vel ℥iij. pro dosi.

Zulapii Carminantis. ℥xij.

Rx Vini albi ℥iv. Aq. flor. Chamam. Rutæ à ℥iij. Aq. Pzon. comp. ℥iss. Sacch. albiss. ℥vj. Ol. Junip. gt. xxiv. m. s. a.

Phlegmatis in Ventriculo, & Intestinis tenacitatem incidit: Spumam, & Bullas ex ejus conquassatione ortas, dissilire facit; Flatus, & Vapores iis inclusos dissipat: Calorem Viscerum deficientem

deficientem restituit; Spasmodicamque Mem-
brarum agitationem tollit. Utilissimè præ-
scribitur ad Rictus & Flatus Ventriculum, &
Hypochondria distendentes, & eruciantes, ad
Colicam; Tormina post Partum; Vertiginem,
&c. Dos. ℥ijj. vel. ℥iiij. vase prius bene agita-
tato.

Julapii Cephalici. ℥xij.

R. Aq. Ceras. nig. ℥iv. Ruta ℥ij. Pæon. comp.
℥ii. Bryon. comp. ℥i. Tinct. Castor. Spir. ba-
vend. comp. ā ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gt. iij. Syr.
Pæon. comp. ℥iis. Pul. de Gutta. Div. mat.

Ad Epilepsiam, & Affectiones quascunque Con-
vulsivas, & Soporosas; ad Capitis dolorem,
Vertiginem, & Paralyin; cum fructu usurpatur.

Propinari possint cochl. v. ante, inter, vel
immediatè post Paroxysmum. Ad præcautio-
nem verò manè, & vespere, præsertim iuxta
singulas Lunæ periodos; circa hæc tempora
enim Cerebrum miras patitur alterationes; (Et
quidè in Plenilunio. Cut ex Vulneribus Capitis
patet) Cerebrum turget, & totam Calvaria cavi-
tatem replet; imò extra Vulnus sæpè attolli
visum est: Decrescente verò Lunâ, usq; ad No-
vilunium, subsidet & tunc minima ejus quan-
titas cernitur: Ut Ostrea, Piscesq; Testacei
omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores
habentur; in Novilunio è contrâ.

Julapii Cordialis. ℥xij.

R. Aq. Melissa, Ceras. nig. ā ℥iiij. Cinnam.
hord. ℥ij. Epidem. ℥iis. Pæon. Comp. Syr.
N Gary-

Garyoph. ā ʒi. Limon. ʒss. Confect. Alkermes
Div. m.

Hujusmodi Cardica quamprimum in Stomachum ingeruntur, imo interdum Ore tantum libata, virtutes suas exerunt, & cum grato appulsu, Spiritus in primis viis, sive corporis velut porticu degentes; refocillant, aut instaurant. dein horum continuitate, Ovatio eadem in Spiritus alios successivè tradita, brevi per totam Animæ sensitivæ compagem undulat; proinde ut tum Cerebrum, tum Præcordia plenior Spirituum (quasi exultantium) influxu irradiata, functionum suarum munia multò vegetius, & alacrius obeant; atq; ita Pulsus prius debilis, aut vacillans, mox fortius vibret; & Sanguis cum majori impetu circumpellatur.

Hicce autem vigor ascititius, cum à Spiritus Viuosi dissilabilis adëo, & fugacis afflatu solùm peudet, valdè reperitur evanidus, & memento labitur; atq; dein æger (non obstante vi Julapii) in pristinos languores rursum recidit: Ideoq; (si communis passim pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapiis, generosa Electuaria, oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutius retineri possent, ibiq; gratum spirarent, & Spiritus æq; saltèm ad Julapia, demulcerent, & exultare facerent, libentius sæpè substituere.

Julapii Cordialis temperati. Itj.

Rx Aq. Ros, Damasc. ʒviii. Vini Rhen. ʒiv.
Succi Aurant. ʒi. Aq. Cinnam. fort. ʒij. Sacch.
albi ʒj. Pul. subtil. ccc Div. m.

Solamen,

Solamen, & suppetias affert in Febris, quando æger præ caloris incendio ferè comburitur, Siti deficit, oblanguetq; Itèm quando recrementa ustulata, biliosa, acria è sanguine bulliente in Ventrìculum suffusa ægritudinem, & angorem miserabili modo affligentem concitant. Dos. ℥iv. tèr vel Sæpius in die.

Julapii Diuretici Acidi. ℔ij.

R. Vini Rhen. ℔ij. Succì depur. Parietar. Lemon à ℥ij. Aq. Apurines, Spir. Vini Gall. Syr. & Rad. à ℥iv. m.

Sola Acida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in serositates præcipitant; uti cùm Acidum lacti ebullienti instillatur. Attamen hoc non adeo paritèr omnibus, nec etiàm quibuscvis ex æquo contingit. In constitutione sanâ, aut non multùm ab eâ remotâ, Sal Cruoris partim fixus, & paritèr nitrosus, partimq; volatilis existit: nem in Scorbuticis, & Hydropicis, quibusdam iste plerùmq; fixus evadit: quamobrèm in singulis his casibus, Diuretica sale Acido prædita cum fructu adhibentur. In Affectibus verò Catarrhosis, & in quibusdam Hydropicis, & Scorbuticis, cùm in Fluoris statum sanguinis particule salino-fixæ coherant, ac volatiles deprimuntur (uti crebrò evenit) Remedia Acetosa obesse potius, quàm prodesse solent: quatenus sanguinem à crassi rectâ degenerem, magis pervertunt: quinimò his medicamenta Sale fixo, ac Volatili prædita potius ex usu erunt. Dos. ℥iv. vel ℥vi.

Fulapii Diuretici, Aromatici. ℞j.

℞ Vini albi ℥viij. Aq. Foenic. ℥iv. Aq. Raph.
comp. ℥ij. Tinct. Sal. Tart. ℥ss. Ol. Junip. gt.
xxiv. Ol. Anisi, ol. nuc. Mosch. ā gr. viij. Sacch.
albi ℥j. m.

Aromatica quatenus Diuretica, non tam agunt in Sanguinem, quam Organa ipsa. Non illorum enim esse videtur, ut Cruoris contenturam nimis strictam referent, & liquent, Serumq; ab ejus amplexibus secedere faciant; sed potissima eorum operandi ratio certissime consistit in hoc, quod ob volatilitatem, tuitatem, & caliditatem, Renes & Ureteres aperiant, detergant, confortant, & ad munus suum fungendum hortantur, & stimulant. Ideoq; hoc medicamentum locum habet non in Febre, Scorbuto, &c. ad sanguinem fondendum, & depurandum; sed maxime in Arenulis, ad Sabulum, & Mucum vias urinares obstruentem amovendum; atq; ita ad Urinae cursum vindicandum. Quoties vero in Peroxyismo Nephritico gravis adfuerit Renum inealescentia, & dolor; ab hujusmodi calentibus, & stimulantibus omnino abstinendum erat; ne Membrana scilicet, & Ureteres in Spasmos, & constrictiones fortiores adigantur; atq; inde arenulis, & calculo descensus penis intercludatur.

Aliis etiam (praeter Calculum) Affectibus utilem praestat operam: quatenus enim (propter partium tenuitatem, Aperiendi,

riendi, stimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & sœculentam suburram in canaliculato corporis habitu depositam, è latibulis exturbet, sanguinis circulantis in rivum pellat, atq; ita (licet secundario) per Diuresin evacuet; Hydrope, & Mensium obstructione laborantibus longè esse proficuum expertus agnosco. Dos. ʒiv. vel. ʒvi. bis terve indie..

Fulapir Diuretici Nitrosi. Itij.

R. Aq. Aparines ʒxx. Aq. Raph. comp. Syr. Albi. ʒvi. Sal. Prunella ʒss. Sal. Succini ʒij. m. Sanguinem, & Succos eluit, & eliquat; Sales Tartareos, & Mucum aggestum dissolvit, & expellit; Renes & Ureteres refrigerat, aperit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quando multum calefcit, & dolet Lumborum regio, quam superius illud Aromaticum. Observandum verò, nimium frequentem hujusmodi Nitrosorum Diureticorum absum. Renum totum tandem labeſcere solere. Propineatur ʒiv. vel ʒvi. tẽ in die.

Fulapir Emmenagogi. ʒxij.

R. Vini albi ʒvi. Aq. Pulegii ʒij. Aq. Bryon. comp. ʒij. Ol. Sabinae gr. xij. Ol. Caryoph. gr. viij. Sacch. albi ʒi. m.

Sanguinem exagitando; Obstructiones referando; & Uterum stimulando, Menſes movet. Atq; tunc præcipue convenit, quando Menſis nimis parce, tarde, & non lupogot, sed cum

Dorsi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubi-
cunq; verò Sanguis multum reperitur diminutus,
aut depauperatus; ubi totalis adest suppressio;
malum est confirmatum, & diuturnum, frus-
trâ tunc exhibetur. Dos. ℥iij. bis in die per bi-
duum ante expectatum tempus.

Julapii Hysterici. ℥xij.

Rx Aq. Ceras. nig. Artemis. Puleg. ā ℥iij. Bry-
on. comp. ℥iss. Tinct. Castor. ℥ss. Ol. Succini gt.
xxiv. Sacch. alb. ℥i. m.

Affectionem Hystericam refrænat, in quantum
Spiritus irritat; hûc illûc excurrere, & efferni-
cogit. Cûm enim ipsi inordinate habentes, &
inæqualitèr dispersi, in quibusdam locis densius,
inq; aliis tenuius scatent, proindeq; functionum
suarum munia quadam, ac potissimum intra Ce-
rebrum, aut Præcordia intermittunt, aut per-
versè agunt; optimum tunc remedium est, ut
ab hujusmodi Pharmaco ingrato perturbentur, &
exagitentur magis: propterea namq; illi, tan-
quam à loris inflictis exsuscitati, & velut flagel-
lati, à medicis priores relinquunt, & sponte suâ in
ordines regulares, & pristina officia redeunt.
Dos. ℥ij. vel ℥iij. Hoc autem remedium non
omnibus æq; convenit, siquidè cernere est ali-
quas, quibus Oleum Succini rufus odiosus exci-
tat, & valdè est ingratum.

Julapii Moschati. ℥xij.

Rx Aq. Rosar. Damasc. ℥vi. Naphz ℥i. Gin-
nam. hord. ℥ij. Pzon. comp. ℥iss. Mosch. Ambræ
gris.

gris. (cum Sal. cc. gr. j. trita) ā gr. ij. Croci
(scissi, & in nodulo lig. ℥j. Ol. Garyoph. gt. j.
Confect. Alchem. ℥ij. Syr. Garyoph. ℥iss. m.

Mulcimine pergrato Spiritus in Ventriculū
copiosius allectat, & languidos refocillat. Tem-
peratū quidem est, sed Nobile prorsus Cardi-
acum. In Febribus mali moris, quæ vapores
deleterios ad Stomachum suffundunt; Spi-
ritusq; labantes irrātant; in confusiones, & spas-
mos adigunt; & Singultum indē excitant, non-
dūm hactenus præstantius novi remedium; ali-
quandō enim divinitus succurrit, & Singultum
superat. Ut ingenuē tamē fatear, tam fu-
nestum hoc sæpē notavi esse Symptoma, ut
neq; hoc, neq; aliud quodcūq; vel excogitare
vel invenire mihi adhuc, datum sit, quod illi par-
esset; sed totis viribus licet certavi, Fatis tamen
frustrā obniscus sum. Dentur cochl. v. tertiis
horis.

Julapii Pectoralis. ℥xij.

R. Aq. Fœniculi ℥vj. Puleg. Hyssopi ā ℥ij.
Tinct. Glycyrrh. Tinct. Croci (Aq. Theriac. pa-
rata) ā ℥j. Ol. Anisi gt. xij. Sacch. albi ℥vj. Sp. *
gt. xij. m.

Constat particulis volatilibus, oleosis, & bal-
samicis, pulposo Dulcium crassamine acceptis,
& incorporatis; atq; eā de re compositē, & di-
versimodē operatur: etenim Incidit, & Lenit;
Attenuat, & Maturat; Serum falsum corrigit,
& Pituitam crassam eliquat; Pulmonum tonum
roborat, & Bronchia ab infarctu liberat: Sum-
matim optimum est Thoracicum; & cujuscūq;
serē generis Tussi convenit. Dos. cochl. ij. statim
ā singulis Tussiendi nixibus finitis.

Ju-

Julapii Perlati Cordialis. 3xij.

R. Aq. Borag. Lujula a 3iv. Rosar Damasc. Cinnam. hord. a 3ij. Margarit. pp. 3j. Sacch. candi albi 3ij. Ol. Nuc. Mosc. gr. j. m.

Febricitantibus angores patientibus valde grato, & presentaneo est subsidio: quippe dum neq; sanguinem exagitat; aut rarefacit; neq; æstum promovet, aut intendit; Ventriculo interim tæulentiis acribus, & adustis humoribus, (a sanguine despumationem conanti suffusis; & a fermentatione præternaturali excoctis) laboranti, & ferè succumbenti, subvenit: grato enim, & edulcoranti embammate illum perfundit; exindeq; illo recreato, Spiritus & influi, & insiti per totam machinam novo vigore inspirati, confestim resocillantur; plurimum & sustentantur. Dos. cochl. vj. ad libitum.

Julapii perlati Cordialis. 3xij.

R. Aq. Ceras. nigr. Aq. Lact. Alexit a 3iv. Cinnam. hord. 3ij. Epidem. Pæon. comp. a 3j. Margarit. pp. 3j. Sacch. candi albi 3ij. m.

Isdem pollet viribus ac proximè prægressum: at quoniam aliquantò magis calidum, spirituosum, & ætivum est, rectius præscribitur: quoties non solum Ventriculus aggravatur, & male patitur; sed insuper debita sanguinis fermentatio deficit; Spiritus labascunt; Pulsus vacillat; & regimen animale universim fatiscit. Dentur cochl. v. vel vi. in languoribus.

Julapii perlati Cordialis. 3xij.

Julapii Perlati Hysterici. ʒxij.

*R. Aq. Ceras. nig. Artemis. ʒ ʒij. Puleg. Ru-
ta, Bryon. comp. ʒ ʒij. Margarit. ʒj. Saccha-
randi albi ʒiiij. m.*

Hujus usus indicatur non (ut superiorum)
quando Ventriculus, aut Sanguis primario, &
precipue laborant; sed quando Spiritus ipsi vel
mordinate agglomerantur, & spasmodice ex-
ploduntur; vel copula heterogenea onerantur,
& torpide subsidunt: uti evenit cum Vapores
& Languores Hysterici, Tremores, Subsultus, aut
Affectus Convulsivi, Comatosive febricitantibus
vel adsunt, vel intentant. Propin. cochl. v.
ter in die, vel saepius pro re nata.

Julapii Perlati Phtisici. ℞j.

*R. Aq. Limac. Pect. moll. ʒviiij. Cinna-
momi. ʒvj. Syr. Balsam. ʒij. Margar. prap. ʒiv.
Ol. Nuc. Mosch. q. s. m.*

Utile est ad Spiritus reficiendos, & vires sul-
ciendas; ad Ventriculi acidum retundendum,
ejusq; tonum conservandum; ad Tubercula Pul-
monibus nata dissolvenda, & vasorum oscula
conglutinanda; ad humorum acrimoniam de-
mulcendam, & colliquatam sanguinis diathesin
corrigenam; deniq; ad Calorem Hecticum
extinguendum. & ne lymphæ copiose per Tra-
cheam, & Glandulas Pulmonum expuatur, in-
hibendum. Dos. ʒiv. ter in die; vel cochl. v.
in Languoribus, ad sibiitum.

Julap.

Julapii Pleuritici. 3xij.

R^x Aq. Papav. errat. ʒvi. Tussilag. ʒiv. Syr. Papav. err. ʒij. Lsp. Prunel. Sang. Hirc. ā ʒiv. m.

Ad sitim alleviandam; Sanguinem refrigerandum; Coagulum lentescens dissolvendum; Obstructionem inde natam expediendam; dolorificam membranarum crispationem relaxandam; Circulationem per partem restituendam; Expectorationem, & Diuresin promovendam, dentur ʒij. ter in die.

Julapii Puerperarum. 3xii.

R^x Aq. Melissæ, Ceras. nig. ā ʒiij. Cinnam. hord. Stephani, Syr. de Mecon. ā ʒij. Laud. liq. gt. 40. m.

Ad dolores post partum expertum, & benedictum est remedium. Neq; quis hic, nisi plane inexpertus metuat Lochiorum obstructionem ab ejus usu subsequaturam; cum è contra, maxime frequens occasio suppressionis eorum ab intenso dolore repetenda sit: inde enim turbatur Spirituum ordinatus motus; stringuntur undiq; in corpore fibræ; & tenduntur simul Uteri, ejusq; membranosa Vaginæ fibrillæ: hinc excernendorum per hæc loca debitus supprimitur fluxus. Unde memorato in casu (non tantum Ratione, sed & Experientiâ annuentibus) Opiata, præ cæteris, fausto cum successu exhibentur: ab eorum siquidem usu, cessante dolore, relaxatâ fibrarum constrictione; & in ordinem,

nem restituto spiritum motu, tantum aberit ut suppressus inde sit purgamentorum effluxus, ut è contrà auspicatò magis, placidiùs, & copiosius, redeat. Dos. ℥iv. bis in die, si casus repetitionem postulaverit.

Fulapii Refrigerantis. Itij.

R. Aq. Portulacæ, Borag. Lujulæ ā ℥iv. Aq. Ros. Dam. Succ. Limon. Depur. ā ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥ij. m.

Remedium est Febricitantibus expetitissimum; ad saburram nempe in ventriculo adustam temperandam; ad Pituitam inibi crassam incidendam; ad fervorem Stomachi extinguendum; ad Sitim inexplebilem alleviandam; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendam. At verò, Ne quid nimis: de Succo enim Limonium (inquit. River.) hoc notandum est, cautum esse debere illius usum; quia frequentius, aut nimia copia exhibitus, Aphthas facit in Ventriculo, & Accrerationes; unde Lienteria succedit: quod multò magis de Acidis mineralibus dicendum est. Dos. ℥ij, vel ℥iv. tèn in die.

Fulapii Scorbutici. Itij.

R. Aq. flor. Samb. ℥xx. Aq. Raph. comp. Syr. bac. Samb. ā ℥vj. Sp. Cochlear. ℥ss. Ol. Sassafr. gt. iv. m.

Titulus vires indicat. De operandi ratione Scorbuticorum consulatur Cerev. Scorb. cal. Decoct. Scelotyrb. & Elect. Scorb. cal. Dos. ℥iv. bis indies.

Fula-

Julapii Splanchnici. Itj.

R. Aq. Ari. Fumar. Fl. Samb. ā ʒvj. Aq. Gent. comp. Lumbrie. Magistr. Syr. ē s Rad. ā ʒiv. Tinct. Sal. Tart. ʒiiss. Sp. Cochl. Elix. Propr. Tartarificati ā ʒij. m.

Ventriculi succum acidum, & nidorolum corrigit; Phlegma incidit; Tonum stabilis; Scorbuto medetur. Sed quoad ulteriores ejus vires, quas in Viscerum regione, & Sanguinis massā edit, ne Cramben bis coctam apponam, ad Cerevis. & Decoct. Splanchn. Lectorem relego. Dos. ʒij. vel ʒiv. mane, & quartā pomerid. per aliquot hebdomadas.

Julapii Stomachici. Itj.

R. Vinī Xeroensis, Aq. Cinnam. hord. ā ʒiv. Aq. Ment. Gent. comp. Absint. comp. Syr. Cydon. ā ʒij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosch. ā gt. ij. m. Addi possint Theriacz Ven. ʒij.

Sarcinam mucaginofam, & putrilaginem fadam Ventriculi plicis, & villis adhaerentem, & illum polluentem, incidit, & dimovet: Fibras ejus debiles, & flaccidas sale volatili oleoso perfundit, & roborat; Spiritus hospites copiosius eò allicit, & recreat: atq; ita Tonum restaurat; calorem nativum restituit; Appetitum revocat; Coctionem juvat, Ructus curat; Flatus dissipat; Nauseam, & Vomitum tollit. Exhibeantur ʒij. vel ʒiv. horā j. ante Pastus: vel ad coctionem auxiliandam, immediatē post Pastus.

Julia.

Zulapii Styptici. 3xij.

R Aq. Plantag. 3vi. Aq. Sperm. Ranar. 3iv.
 Syr. è Coral. comp. 3ij. Terræ Japan. Croc.
 Mart. astring. ā 3ij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud.
 liq. gt. 40. m.

Sanguinis turgescientiam inordinatam compescit; ejusq; impetum malè sanum cohibet: Serum nimis acre præcipitando, corrigit; austeritatèmq; conciliando, ejus eruptionem prohibet; tandèmq; hiatum & aperturam vasorum occludit. Conducit in Hæmorrhagiâ narium; Hæmoptysi; Hæmorrhoidum & Mensium fluxu; Mictûq; cruento. Dentur frigide 3iij. bis, terve in die.

Zulapii Succinati. 3xij.

R Aq. Petrosel. & Fœnic. ā 3iv. Aq. Lumbric. Magistr. Raph. comp. ā 3j. Syr. è 5 Rad. 3ij. Sal. Succini 3fs. m.

In Anasarca (non verò Ascite) plurimum possunt Aperientia, Dissolventia, & Diuretica: Oritur enim hicce Affectus, quatenus Lympha morbosè redundans in partes fibrillosas (quæ canaliculatim per totum corpus sunt undiq; dispositæ) suffunditur; atq; propagatur, & augetur, quatenus Lympha ista in crassamentum gelatinosum concresecens, obstructionesq; figens, ulteriori adhuc lymphæ appellentis suffusioni occasionem præbet. Ideoq; quæcunq; possunt istiusmodi gelatinam eliquare; è fibrillis extrudere; in massam circulantem reducere; & per Urinam deniq; ablegare, magnæ esse efficaciz,

caciz, & utilitatis liquidò patet. Hoc verò opus cùm à solis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum est; præsens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipsas duntaxat afficit; & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis afferre solet. Catharticis debitis intercalatis, propinentur ℥iv. t̄r in die.

Jusculum Cancrorum Fluviatilium.

R. Cancror. fluviatil. N° 100, contundantur vivi; dein coq. in Aq. ℥iv. ad ℥ijss. sub finem adde Mac. sol. ij. Nuc. Mos. ras. N° j. Vini Malvat. ℥ss. col. absorbeatur haustus bis in Virtutes vide sub titulo Jusc. Gammarorum.

Jusculum Consummatum.

R. Caponem (evisceratum, & in squacula concis.) N° j. Ped. Ovil. & Vitul. ā N° iv. Ras. cc. Eboris ā ℥ss. Lig. Sant. citr. ℥iij. Dactyl. N° xx. Passul. ℥iv. Hord. perl. ℥j. Coq. in Aq. Cong. j. ad ℥iv. sub finem addendo Flor. Bellid. maj. Hera. Tussilag. Capil. Ven. Pulmonar. macul. ā Mj. Mac. sol. ij. Nuc. Mosc. N° j. Vini Malvat. ℥ij. col.

Commodissime præscribitur Valetudinariis; e Morbo longo emacianti reconvalescentibus; & Phthisicis; ubi Vires languent; Nutritio plenior requiritur; nec tamen Ventriculus solis cibis concoquendis par est: minimo enim cum negotio coquitur; facile distribuitur; cito agglutinatur; nec a calore partium statim discu-

discatitur. Insuper istiusmodi mollem, roridum, & glutinosum succum suggerit, qui particulas sanguinis salinas, asperas, duras, & efferas demulcet, quasi visco oblinat, emollit, & compefcit, nè per corporis canales impetuosius delataz, & duritèr affricantes, partium solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus haustus bis, vel tèt in diè.

Jusculum Gammarorum.

R. Caudas xx. Gammarorum, Rad. Eryng. cond. ʒj. Crustam Panis albi, Passul. exacin. ʒij. Glycyrrh. ʒiij. coq. in Aq. font. lbij. ad lbj. f. col. Sumatur ad ʒij. aut ʒiv. tèt in diè. Eodem modo paretur Jusculum Limacum.

Tanta Cancris, Gammaris, & Astacis inest edulcorandi vis, ut vel Aceti ipsius aculeos manifestè obtundant; & intra corpora nostra sumpti, Stranguriæ acrimoniam mirè tollant. Ideòq; in Febre Hecticâ, & exindè ortâ Atrophîâ, ubi massa sanguinis succo alibili, blando, subdulci, & oleoso privata acris est, fervet, & nutritionis penum nimis parcum, aut depravatam suppeditat, apprimè reperitur utile. assumatur bis in diè.

Linimentum Aluminosum.

R. Alum. crudi, & usti pulv. ā ʒij. Boli, Ter. Japan. ā ʒj. Ol. Sassafr. gt. vj. Mel. Ros. q. s. m.

Ad Gingivas Scorbuto affectas, putridas, fungosas, flaccidas, cruentas, minùsq; dentibus adherentes.

Linim. de Bryoniâ.

R. Succi Rad. Bryon. albæ Itj. Ol. Oliv. Itjs.
Salis ʒij. Mercur. vivi ʒij. bulliant ad succorum
consumptionem : postea col. & separetur Oleum
à Mercurio ; eo inungatur pars affecta, ineunte
somno, suppositâ lanâ succidâ.

Ad strumas resolvendas, & minuendas.

Linim. Cephalicum.

R. Ol. Nuc. Mosc. express. & Ol. Palm. ā ʒij.
Ol. Garyoph. Rorismar. Salv. ā ʒj. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudi-
nem, Affectus frigidos, pituitosos, & Catarrho-
sos. Utrûm verò externè applicata Cerebrum
ipsum afficiunt nec nò, equidè dubito : Il-
lud enim intra Cranium (quasi pixidem
osseam) tam omninò, & strictim includitur, ut
cum Pericranio vix ullam habere communica-
tionem suspicer : Utut verò ista res se habuerit,
multi tamèn possunt esse Pericranii primariò
affecti casus, qui externorum usum permittunt ;
& postulant : Atq; licèt materia Catarrhi non
defluat è Cerebro ; nihilominùs Defluxionum o-
rigo ferè à Sincipite, & è summo Vertice duci-
tur, in quo humor extra Calvariam, & subter
Cutim congeri solet, qui per Pericranium, in
adherentem membranam destillat ; ac demùm in
Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, U-
vulam, &c. irruit.

Linim.

Linim. ad Contracturas.

& Medullæ crur. Cerv. depur. Adipis Canini,
Ol. è ped. Bov. Ol. Lumbricor. ā ʒss. Sperm. Ce-
ti ʒij. Anisi gt. xviii. m.

Quando, Tendines, aut Membranz sunt con-
tractæ, rigidæ, inobedientes & nodosæ; leves
hujus Linimenti particulæ fibrillas arefactas hu-
meſtant, lubricant, relaxant, & extensibiles de-
nũo reddunt: eundem juxta modum ac vide-
mus Corium exſiccatum, induratum, & con-
tractum, oleorum embrocatione, in molliem,
flexibilitatem, & expansibilitatem debitam ru-
as reſtitutum.

Linimentum Frontale.

& Ung. de Alabaſtro ʒij. Ol. Roſ. ʒvi. Opli-
gr. xvi. Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Moſc. gt. iv. m.
Fronti, & Temporibus adhibeatur, ad Som-
num conciliandum, & Cephalalgiam deſmulcen-
dam. Locum habet verò, non quando cauſa
eſt in Cerebro ipſo, ſed in partibus duntaxat
Externis: atq; de eo certi ſumus, ſi Frons mul-
tum caleat, & Dolor ſit pulſatilis.

Linim. Hemorrhoidale.

& Ung. Popul. ʒij. Ol. Ovor. ʒvj. Sacch. Sa-
turni ʒij. Opiſ. gr. viij. Ol. Succini gt. xv. m.
Hæmorrhoides cæcæ ſunt propter mucoſam
crāſſam materiam ſtagnantem, vaſa obſtruen-
tem, & circulationem prohibentem; exinde
neceſſa-

necessario Tumorem, Tensionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atq; hoc Linimentum idè multùm prodest, quia attenuat, discutit, dolorem sopit, inflammationem sedat, & vasa varicosa ad justum tenorem contrahendo reducit.

Linimentum Laterale.

Rx Ung. Dialth. ʒvi. Ol. Lil. Ol. Laterit. ā ʒiij. Camph. ʒss. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas, quæ (ob spasmos dolorificos) tensas, rigidas, & confusâ serie corrugatas se habentes, canaliculos internos torquendo depravant, & s. iracula cutanea stringendo obserant. Dein porrò, liquat, exagitat, & discutit lympham gelatinosam minutilos partium transitus obli-pantem, Cruoris itinera præpedientem, & Inflammationem inducentem. Atq; his modis, cum poros aperiat, circulationem restituat, inflammationem tollat, & dolorem sedet, summè conducat necesse est in Cruciatibus lateralibus, quando Musculi præsertim, & partes externæ afficiuntur. In verâ autèm internâ membranosa Pleuritide, & Peripneumoniâ, nunquàm vel minimum quidèm opis attulisse adhuc memini; nèq; eò usq; pertingere posse verisimile est. Pannus Wallicus hoc calido imbutus super locum dolentem applicetur; & illinitio bis in die repetitur.

Antequàm Linimentis, aut Inunctionibus utemur, conducet Fovere partem spongiâ Decoctis attenuantibus, & discutientibus imbutâ; ut & Inunctiones altius penetrent; & materia ab actuali,

actuali, & potentiali calore attenuata, aut per se Dissipari possit; aut medicamentis è corpore educatnr.

Linimentum Paralyticum.

Ung. Martiati ℥ij. Petrol. Ol. Spicz ā ℥ij.
Pul. Euphorb. ℥j. Ol. Succini ℥iss. Ol. Rorismar. ℥ss. m.

Membrum resolutum hoc Linimento fortiter affricetur bis tervè quotidie; ad Nervos se. succo viscido obstrictos deobstruendos, & Spirituum irradiationem redintegrandam; ad Fibras laxè conniventes, in ordinem vindicandas, & tensionem ritè tonicam iis conciliandam; atq; ad Sanguinis cursum per partem promovendum; & Calorem naturalem resuscitandum. Summè notandum verò, aliquando usu venire, partem paralyticè affectam, ab intensè nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idq; tunc præsertim evenire duxi, quando temperamentum adest calidum; & quando Resolutionis causa non in parte resolutâ ipsâ, sed in Cerebro, aut Membro longè diffito subsistit; undè pars satis ex se sana, & ritè conformata, solummodò per Eclipses modum patitur: in isto enim casu, si immoderata, & ultra, quàm partis temperies ferre potest, adhibeantur calentia, & exsiccantia, Fibras motrices torrendo, siccando, & contrahendo; Spiritusq; infitos dissipando, noxam illis ægrè curabilem inferre queant: ad Motum quippè illæ omninò sunt ineptæ, nisi molles, flexibiles, humidæ, & lubricæ persistant.

Linim.

Linim Spinale.

Rx Urinz sanz, Vini Moscatel. Ol. è ped.
Bov. ā ʒij. Sperm. Ceti ʒij. Mac. ʒj. enq. ad
ʒiv. & col.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto, quo Spinam dorsī, à Nuchā primā ordiendo, atq; deinceps successivè descendendo, confricare solebat. Quoniam hic morbus à Medullæ spinalis obstructione, & debilitate oritur, Uisq; Corroborantia, & Aperientia sunt proficua; sed quoniam Infantes solummodò rebellos, & carne flaccidā donatos invadere solet; non impensè calida in usum duci debent.

Litus Facialis.

Rx Fell. Bov. N° iij. Sp. Vin. rect. ℥iij. extrah. Tinct. quæ ad Mellis consist. exhal. tūm dissolve totum Extractum in Succo Limon. ʒij. adde Mercur. dule. pul. ʒiij Sal Vitrioli ʒij. Borac. Ven. ʒj. Facul. Ari ʒiss. digere ad Solem 4 dies; f. col. quæ exhalet ad Mellis consistentiam.

Ad maculas Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Pustulas, Guttam Rosaceam, & Faciei quæcunq; deturpamina, illinatur parti tēr in die.

Lobach

Loboch dr Allio. ℥ij.

R̄ Loboch san. ℥iss. Allii cond. (secundum Pharm. Bat.) ℥ss. Cum. Ammon. (Vino albo solut. & col.) ℥j. Pul. Ari comp. & Myrrhæ ā ℥ss. m.

Materiam crassam Bronchiorum tubis, quinimò & Tracheæ vesiculis ultimis impactam potenter incidit; illamq; dein (fibras motrices pungendo, Tussimq; provocando) fortiter exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tam mirè penetrantibus, omnia pervadentibus, & stimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bennet) exhalando Fonticulos pervadere; & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (observante Lowero) si Emplastrum ex Allio contuso Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium spirabit. Hoc verò remedium minimè convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum, Constitutio calida; Sanguinisve, aut Præcordiorum, æstuatio.

Loboch Apophlegmatici ℥iiij.

R̄ Syr. Hyssopi ℥iiss. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Anisi gt. ij. Tinct. Myrrhæ ℥j. Pul. Rad. Ireos Florent. Div. Flor. Benzo. ℥ss. Pul. Nicotianæ gr. iv. m.

Non solum Incidendo, sed & partes pungendo, Salivam limpidam alliciendo, Pituam crassam incidendo, Glandulas exonerando, & vias lubricando, Phlegma viscidum è gulâ educit;

educit; atq; ufui est, quodocunq; Uvula, Parotides, & Gula partes internæ tument; Saburrâ mucosâ aggravantur; & quando Screatus est provocandus; & Tuffis deficiens arte revocanda.

Lobech Asthmatici. ℥iijss.

R. Syr. Hed. terr. de Praffio ā ℥iss. Oxym. simpl. ℥j. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon. (Aq. Cinnam. sol. & col.) ā ℥j. Elix. Propr. (cum Ol. Sulph. parati) ℥ss. Flor. Benzo. gr. xij. m.

Viribus insignitur iisdem ac illud de Allio; nempe potenter incidit; Tuffum provocat; & Expectorat: hoc verò obtinet privilegii, quòd Sanguinis massam non exacuat, aut accendat: atq; idproptèr crassi calidâ constitutis, & actu febricitantibus (uti sunt Asthmatici) magis est idoneum.

Lobech Balsamici. ℥ij.

R. Balf. Tolut. (pulv. & solut. in vitello ovi) ℥ss. Lohoch sin. ℥j. Balf. Peruv. gr. iv. Syr. Tussilag. q. s. m.

Integrè possidet omnes illas dotes, quæ de Electuario Balsamico supra memorantur; hoc tamèn cum auctuario, quòd quoniàm palato longè magis gratificatur, Delicatus, nauseantibus, & Capivi amarorem horrentibus commodius offertur.

Loboch

Loboch Bechicum.

R Troch. Bech. nig. pulv. ℥ij. Lohoch fan
℥ss. Syr. Jujub. q. L. m.

Acorem obtundit, irritationem sedat; obli-
nit, lubricat, incrassat, & maturat. tunc præ-
sertim ex usu est, quoties Serum acre, & te-
nue è glandulis extillans, Laryngem continuo
titillat, & Tussi perpetim recurrenti crudeliter
fatigat.

Loboch Commune,

R Troch. Bech. alb. pul. ℥iij. Ol. Amygd.
dulc. Syr. de Alth. ā ℥iss. m.

Partes Gulæ astuantes, torrefactas, & asperas,
magis refrigerat, humectat, & lubricat, quàm
superius illud Bechicum: momento minus au-
tèm oblinat, incrassat, & maturat. Febreitan-
tibus gulæ asperitate, deglutiendi difficultate,
aut Rauocodine affectis; Item Tussi, à materiâ
medio modo inter crassam, & tennem consti-
tutâ, vexatis, utilissimè præscribitur.

Loboch Emulati. ℥iij.

R Pul. Rad. Enula, Ireos Florent. Glycyrrh
Terre Japon. ā ℥ij. Ol. Anisi gt. ij. Syr. de Me-
con. ℥iij. vel q. s. m.

Mixto modo operatur; sc. primò materiam
in gulâ aggestam attenuat, & educit; deindè
irritationem sedat, ulterioremq; feri acris ex-
tillationem refrænât; atq; tunc præcipuè indi-
catur,

catur, quandò materia Catarrhalis lentè deflu-
it ; & aggestionis, potiùs quàm acoris ratione,
Tuffim excitat : qualis est ista Tuffis, quæ
manè potissimùm repetere solet ; & saburrâ
aggravante plenariè evacuatâ, per totum di-
em inducias concedit ; neq; multùm indè am-
plius antè fatigat, quàm nova colluvies ad tur-
gescentiam deposita eam denuò resuscitet.

Loboch Haly. ʒij.

R. Pul. Haly recens parati ʒss. Diacodii
q. s. m.

Potentissimè incrassat, Acorem obtundit,
partes demulcet, & titillantem Tuffim sedat ;
atq; ità Catarrho tenui præcisè appropriatur.
Phthificis quidèm confert, non diffitear ; illud
verò secundariò tantùm, quatenùs nempe
tuffim gutturalem placat, quæ continuâ succuf-
satione Pulmones aliàs exagitare, & (antliæ in
modum) serum acre in eos attrahere solet ; non
verò primariò Pulmones afficit, in quos descen-
dere nequit. Aspera enim Arteria, quâdam
Naturæ providentiâ, nerveâ membranâ tam
exquisiti sensûs intùs co-opertur, ut nihil om-
nino (præter Aerem) nè guttulam quidèm aquæ
limpidæ, nedùm vel Salivæ ipsius (quamvis
congeneris adeò liquoris) absq; gravi molestiâ,
& renitentiâ, admittere potest ; eamq; statim
totis viribus, & strangulatoriis nixibus, rejicere
conatur. Ratum ergò habeatur, quòd nullum
Eclegma, neq; quicquam aliud medicamenti
(præter vapores, & Suffitus) in Pulmones di-
rectè, & immediatè convehatur : & quod-
cunq;

cunq; remedium eos maximè afficit (utì Balsamica, & Volatilia) mediata solum, & per Sanguinis curriculum (neq; Natura aliam novit viam) in ductus Tracheales unice suffundatur.

Loboch Japonicum.

R. Pul. Ter. Japon. 3℥. Album Ovi conguass. 3vj. Syr. de Symp. q. s. m.

Optimè meretur adversus Hæmoptœon; Sanguinem enim refrigerat, & incrassat. Tussim catarrhalem Pulmones lacerantem sistit; valoremq; ora rupta, & demulcentia eluunt, & ob signat.

Loboch Incrassans.

R. Pul. rad. Alth. 3ij. Flor. Shiph. 3j. Gum. Arab. pul. 3ss. Alb. Ovi conguass. 3j. Syr. Alth. q. s. m.

Eregie prodest in omnibus demixtionibus calidis, tenuibus, acribus, & latis, in Asperam arteriam suffusis, & continuâ tussi insomnium creantibus.

Loboch Levigans.

R. Syr. Alth. Alb. Ovi conguass. a 3j. Sacch. penid. 3ss. m.

Febricitantibus, contra Linguz, Faucium, & Gutturis æstum, siccitatem, scabritem, rigiditatem, excoriationem, & dolorem, à Salivæ, vel deficientis, vel depravatæ culpâ ortas, solatio est insigni, & adjumento.

Loboch Lucatelli.

R. Conf. Ros. rub. ℥ij. Conf. fruct. Cynosb. ℥j.
Bals. Lucatel. ℥iij. Syr. è Symph. q. s. m.

Quamvis Eclegmatum descensum immediatum
in Pulmones supra pernegavi; eorum tamèn in
eos (mediante sanguine) admissionem animatis
astruxi: hicq; jam subnectere libet, omnia vera
Pulmonica, ex ejusmodi particulis constare, quæ
in cruorem suffusa, à massâ sanguineâ subigi, &
assimilari nequeunt; & quia non miscibiles sunt,
denuò statim exterminata ex Arteriis pneumo-
nicis, in ductus tracheales penetrant; ibiq; variè,
pro variâ quâ pollent indole, operationes edunt
itâ Volatilia incidunt, aperiunt, stimulant; &
Balsamica Tubercula discutiunt. & distensiones
rupturasq; sanant. Sed speciatim ut de hujus
Balsamici Linctus virtutibus breviter dicam;
Tussim gutturalem Pulmones exagitantem, &
lacerantem sistit; vesiculasq; tracheales tumidas,
tenas, & lasas detergit, & sanat.

Loboch Mucilaginosum.

R. Sem. Psyllii, Cydon. ā ℥iss. decoq. in Aq.
Ros. q. s. ad Mucilaginis extractionem; col. ℥iv.
adde Alb. Ov. conquass. N° j, Sacch. candi albi
pulv. ℥v. m.

Hoc viribus æquat, forsàn & superat supra
dictum Loboch Lavigans.

Loboch

Loboch Myrrhisatum.

R. Myrrhæ pulv. ʒij. Croci ʒss. Nuc. Mosc. ʒss. Mellis ʒij. m.

Fido huic Thoracico concessum est, ut (mediate sanguine) ad intima Pulmonum penetralia promptè admittatur; ibiq; materiam crassam impactam resolvat; putredinosam corrigit; tubulos, & vesiculas detergat; Tubercula dissipet; excoriationes, minutilasq; continui solutiones sanet; totos Pulmones balsamo condiat; fibrisq; tonum roburq; impertiat. Phthificis (ut compendiò agam) primo adhuc stadio verisimilibus optatissimum est, præstantissimumq; profectò remedium.

Loboch de Olibano.

R. Pul. Orb. ʒj. Fl. Balauft. ʒj. Mel. Ros. ʒij. Sp. Vitrioli q. l. m.

Faucium, & Gulæ excoriationibus sanandis commodè inservit.

Loboch Pleuriticum.

R. Syr. Papav. errat. Ol. Lin. ā ʒij. Ol. Anisi gt. ij. Sacch. ʒij. m.

Idoneum est in verâ Pleuritide, & Peripneumoniâ, anhelitûs difficultate, & sputo cruento comitatâ; dolorem lenit, aperit, maturat, vias lubricat, & expectorat.

Loboch Rubrum.

R. Conf. fruct. Cynosb. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{s}$. Syr. hac. Samb.
Ol. Amygd. dulc. $\mathfrak{a}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. m.

Elegantissimum visui, & jucundissimum gustui hoc Loboch, Fauces, & Gulam torrefactas, asperas, rigidas, contractas, ferè combustas, rimis, fissuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; cleositate leni imbuat; Sapores in ore perceptos odiosos, obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles; Deglutionemq; faciliat. Memini cuiusdam Variolis miserè decumbentis, qui avidissimè hunc Linctum demandabat, tamq; ardentè illi inhiabat, ut sine suo & unico remedio (quo titulo illum honestabat) se vivere non posse, clamantè sepe, & urgentè profiteretur. Novi etià Infantulam unum annum natam, tussi violentissimâ, ad interuersionem ferè confluentem, hoc unico linctu citò, & perfecte curatam.

Loboch de Spermate Ceti. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

R. Troch. Bech. Alb. Sperm. Ceti $\mathfrak{a}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{s}$. Ol. Amygd. dulc. Syr. Balsam. $\mathfrak{a}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{s}$. Conf. fruct. Cynosb. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$. m.

Felici cum successu exhibetur ad Tussim Catarrhalem ferinam, quæ acerbam Pectoris tenebritudinem, & excoriationem induxit. Acorem namq; obtundit; partes lubricat; & mirificè sanat.

dodol

c 9

Loboch

Loboch Stypticum.

R Syr. de Symph. Ol. Linì ā ʒj. Croc. Mart. astring. Div. Sacch. Saturni ʒj. Sacch. candi albi pul. ʒiſs. m.

Ad Vomitum Sanguinis; Sputumq; cruentum apprimè utile. Cautiones verò circa Astringentium usum in Hæmoptysi vide sub titulo Intus. Ros. comp.

Loboch Viride.

R Sapon. Ven. ras. ʒij. Ol. Amygd. dulc. Syr. Viol. ā ʒj. m.

Laryngem irritando, Tussim provocat; & (ultra omnia ferè quibus ditatur Respublica medica) vias lubricat; & Excreationem facilem, promptam, & expeditam, reddit.

Atq; hic ad calcem Eclegmatum, Notatiunculas quasdam de Pectoralibus, forsàn non omnibus passim clarè, & distinctè perspectas; nec Practicantibus omninò observatu inutiles libentissimè subnectam.

Primò Dulcia, Mucaginosa, Incrassantia, licèt Excreationem Pituitæ è Gulâ ipsâ juvare possint; licèt etiàm Sanguinem molliorem reddant; Humoresq; ad Maturationem, & Evacuationem disponere queant; Nil tamèn omninò (propriè loquendo) è Thoracis profundo exhaurire valeant: atq; idèò quotiès Sanguis est effusus, & in Pulmonibus subsistit saburra crassa eliminanda; perperàm & pessimè præscribuntur: Sanguinem enim mucoso gravi chylo ulte-

rius inquinabunt; Pulmonesq; ipsos copiosiori adhuc recrementorum colluvie referciant.

Secundò, Acria stimulantia, quæ in Pulmones non verè descendunt; sed solummodò Laryngem titillando, pungendo, & irritando Tussum excitant; exindeq; Pulmones per consensum exagitando, humores ex illis secundariò excitant; hæc inquam, materiam duntaxat fistulis pneumonicis laxè fluitantem exantlant: atq; ideo frustra tentantur, quoties materia copiosa tenax Bronchiis, & vesiculis adest impacta: quinimò & sæpè dampnosè usurpantur, quia Pulmones inutiliter fatigant; eorumq; tonum nequicquid labeficiunt.

Tertiò, Nalla dantur (proprie dicta) Expectorantia, præter Volatilia, & Balsamica: atq; hæc non directè per Tracheam delapsa, sed per Sanguinem circulantem advecta, in Pulmonum vasa, & intimos recessus suffunduntur; eaq; sola pones est Phlegma tenax, & materiam purulentam, gypseamq; è Bronchiis, Vesiculis, & Tuberculis crudis submovere, & exterminare: atq; ideo ubicunq; conjecturâ Medicus affecitur, Phthisicos verè fundamina cuiuspiam jam in Pulmonibus jacta esse: futilibus aliis quibuscunq; posthabitis, his primariò, & præcipuè insistendum esse usus postulat; atq; ille qui secus fecerit, Experientie sæpticæ serò percutietur.

Lotio Camphorata.

℞ Camph. incis. ʒij. teratur in Mortario vitreo, sensim affundendo Succo Limon. ʒj
dein

dein adde Vini albi ℥ij. coletur ; & Camphora residua, petiâ ligata, in vitro suspendatur.

Ad Faciei maculas, & dehonestamenta discutienda.

Lotio Cephalica.

R. Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranz, Rosimar. Lavend. ā Mij. coq. in Lixiv. ℥vj. ad ℥iv. sub finem addendo Gasyophyl. Nuc. Mosc. pul. ā ʒij. col.

Vires petantur è Linimento Cephalico ; potentiâs verò Discutit, & per Diaphoresin evacuat. Domina quædam perhonestâ mihi retulit se tribus suis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequenter adhibuisse ; oxindeq; factum esse, ut (Vocis Organis, præter visum, roboratis) inhzitantèr, & rectè postea loquelam edere potuerint. Spongiâ huic immensâ, & expressâ Caput rasum calidè foveatur, per horæ quadrantem pro vicè, horis matutinis ; frigoris inde susceptionem diligenter cavendo.

Lotio Facialis.

R. Litharg. Argenti pul. ʒss. Aceti qiv. coq. ad tertias ; & in alio vase coq. Alum. & Salis ā ʒss. in Ag. Ros. ℥ss. ad despumationem ; dein misce utrosq; liquores.

Maculas dispungit ; Fermentum factum cutaneum destruit ; Materiam repellit, & intus adigit ; porosq; occludit, nè denuò repullulescat. Facies bis in die lavetur ; blandè confricetur ; & per se siccari sinatur.

Lotio

Lotio Mercurialis.

℞ Pul. Mercur. sublim. [3]. pone in vase stanneo cum Aq. ℥iij. stent 24 horas (cum spatula lignea subindè agitando) donec liquor nigrescat, ac ità perstet; tandè coletur per chartam, ut fiat liquor limpidus.

Medicamentum hoc contra turpitudinem quamecunq; Cutaneam insignitèr juvat, quatenus nempe humores intra poros, & foraminula, ut ut minutissima, impactos expedit; Salium, aut Sulphurum combinationes inveteratas, & pertinaces dissolvit; totamq; ubi applicatur cutim, quoad meatus ejus male conformatam, restituit, & *lucet* facit: quapropter non tantum ad Faciei maculas abstergendas; sed etià ad Pustulas, & Ruborem ejus; nec non ad Affectus Erysipelat *adur* & Puncta in facie nigricantia tollenda, & Animalcula ibi nidulantia necanda, utile est. Attamen aliquandò male cedit, namq; Hydrargyri-particulæ unà cum salibus (à quibus in minutias dividuntur, acuunturq;) Faciei applicatæ, materiam indè noxiam, & defædatori- am poris excutiunt, ac depellunt; eam verò intus percussam insequuntur, & propediè Sanguini, & Nervis (quorum crases lædunt) se facile insinuant: quinimò horum com meatu, sæpissimè Cerebro, & non nunquam Præcordiis, Dentibus & Partibus aliis virulentiam suam, non rarò postea indelebilem, imprimunt.

Lotio

Latis Pedalis.

R Caput. Papav. albi (cum Sem. contus.) R. Fol. Salicis, Herb. Lactuæ, Malvæ, Viol. à Mij. coq. in Aq. & Lact. à Itv. ad Itviiij. col. dissol. Nitri ℥iv. m.

Eger in hæc calentissimâ factâ immisis pedibus sedeat per horam dimidiam; deinde lectum petat; & quieti se componens somnum expectet.

In Febribus plurimum æstuosis, quando Sanguis acer, fervidus, & ebulliens, impetu facto, Cerebrum tumultuariè petit; & ubi Spiritus accendit, inq; Distractiones, & Furias agit; unde Capitis ardor, salinei, bombi, strepitus, conturbatio inexplicabilis, trœulente rerum imagines, terror, furor, Delirium, & Vigiliæ concitantur; In hoc inquam casu Pediluvium Potentiâ frigidum, & Aëtu calidum, suppetias asserre potest; propterea quod Sanguinis motum Inferiora versus sollicitet; nèc tamèn eum magis accendit, & conturbat; scil. potius è contrâ refrigerat, & sedat.

Sciendum enim est, primò in Corpore nostro, Duos planè distinctos esse Sanguinis Mag- nos, & Provinciales Circulos; unum nempe per Arteriam Ascendentem in partes supra Cor sitas; atq; Alterum per Descendentem, in subter sitas. Secundò, Quò rapidus, & pleniori fluente Sanguis in Inferiorem Provinciam irruit; cò placidiùs, & minori rivo in oppositam superiorem influere necesse esse; & è contrâ. Atq; hoc Fundamento nititur rationalis doctrina de Revulsione Universali.

At.

At verò hic summè notandum, quòd in Febribus mali moris, quandò Sanguis non violenter effervesceat, & irruiat; sed potiùs Cerebrum vix satis irrigat, & vivificat; Etiàm & quandò Spirituum inopia, abrupta series, ab invicem distractio, & dissipatio, Vigiliis, & Deliria pariunt: In hoc, inquam, casu Pedum lotio prorsus noxia esse deprehenditur; quia Circulum Inferiorem quò magis adauget; eodem dimenso Superiorem minuit; exindeq; Cerebrum sanguine, & Spiritibus defraudat.

Lotio Psorica.

℞ Fol. Digital. Miv. coq. in Aq. Calc. ℥iij. ad ℥ij. col. dissol. Sal. Tart. ʒj. m.

Ufus & Vires petantur sub titulo Fottis Psorici.

Lotio Sulphurea.

℞ Sulph. vivi pul. ʒj. Sapon. nig. ʒij. ligata in petiâ suspende. in Aceti ℥ij. per ix. dies: dein in usum adhibeatur, loca affecta bis in die abluendo, & confricando.

Ad Cutim detergendam; & materiem Macularum foràs extrahendam.

Mislura Acruistica.

℞ Tinct. Castor. ʒij. Ol. Salv. Rorismar. Garryoph. Major. ā g. ij. m.

Auris partes internas roborat; Tympani laxatum tonum restituit; Nervum Auditorium obstruendum.

obstructum aperit; Spirituumq; comneatum li-
beriore allicit: Multum valet contra Tinni-
tum, & surditatem. Sin verò Auris cerumine,
& sordibus inferciatur, ante hujus usum debet,
ope liquoris appropriati, per syringam injecti,
repurgari. gt. iij. Cotone, vel Lanâ excepta
in Aures immitantur; & singulis diebus Vos-
peri renoventur.

Mistura Asthmatica.

R. Aq. Papay. errat. ℥ss. Oxym. Scillit. ℥ij.
m.

In hoc Affectu ut plurimum deprehendere est,
Sanguinem æstuosè bullientem; Obstructionem
Bronchiorum phlegmaticam; Constrictionemq;
fibrarum spasmodicam; quibus omnibus directè
it obviâ hęc Mistura. Dentur ℥iv. bis, terve
in diè, Paroxysmo urgente.

Mistura Alaba.

R. Succ. Chermes. col. ℥ss. Syr. Garyoph. & è
Rabo Idæo ā ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gt. ij. Ol. Ga-
ryoph. gt. j. Fol. Auri N° v. m.

Virtutis magis quàm Substantiæ respectu verè
Aureum hoc Remedium, tùm Matrem, tùm Fœ-
tum singularitèr ad eò reficit, vigoremq; & vi-
talitatem, utrisq; impertit; ut si per Mensem
ante Puerperium, ad cochl. j. bis in diè usurpe-
tur, felicissimum Partum, vividumq; Infantem
reddere pote est.

Mist.

Mist. Balsamica.

R Bals. Capiv. ℥ss. Vitell. Ov. N^o ij. Syr. ℥ss. ℥ss. Vin. albi ℥ss. m. & col.

Copayba longe nobilissimum esse remedium expertus sum; ac inter Balsama præstantissima primas obtinere dignum judico. Quoniam vero nondum satis pro merito passim omnibus innotuerit; quasdam ejus proprietates hic coram sistere, & breviter explicare lubens sustinebo.

Sapore, donatur Amaro, Acro, Terebinthineo, admodum penetranti, & in ore durabili; & licet videatur esse quædam Terebinthinæ species; Urinam tamen Odore violaceo minime inficit; illam vero Sapore manifestè amaro imbuta; ejusq; & Seri sanguinis, & Salivæ, maritima, salsedinem mirificè delet.

Sanguini Balsamicum characterem imprimit; illiusq; Cachexiæ scorbuticæ, rancidæ, & putredinali medetur. Valet (non tantum externè applicatum, sed & internè etià exhibitum) ad Ulcera sananda; ad Paralyfin, Arthriticidem, Dorsi debilitatem, doloremq; nec non ad Fluorem album, & Gonorrhæam.

Renos, Ureteres, & Vesicam, Arenulis, Mucis, & Pus obstrictos, relaxatos, aut Ulcerosos, mirum quantum Detergit, Firmat, & sanat.

Urinam ciet; ejus ardorem extinguit; Concreta, eructa, sæda, & putulenta, præ omnibus (quantum novi) aliis, efficaciter expurgat. Novi quendam chylum pro lotio excrementem, hujus beneficio intergè sanitati restitutum.

Thora-

Thoracicum justè audit Optimum ; Bronchia detergit ; Pulmonibus tonum, & sanitatem conciliat ; atq; (utì opinatus sum) Tubercula cruda dissolvit ; Etenim observavi Tusses horrendùm periculosas, & Phthisin apertè minitantes hujus solius usu (ultra omnium expectationem) penitus percuratas : Atq; licèt intensè amarum, & manifestè calidum sit ; Hecticis tamèn optimè convenire notavi ; quia salsedinem nempe, & acrimoniam tam potentèr domat ; putredinalemq; iniquationem obliterat.

Si ad ʒij. vel ʒiij. pro dosi, sub formâ potionis albæ propinetur, æq; Catharsin molitur, ac ipsa Terebinthina.

Aliquì celebrant ad Diarrhæam, & Dysenteriam : de hisce verò Virtutibus nihil adhuc habeo experienciâ compertum.

Ut finem tandèm faciam ; hæc Mistura nullius omninò inconvenientiæ causari potest ; nisi id forsàn illi datur vitio, quod Palato non multùm adblanditur. Datur cochl. j. manè, & vespèri quotidie per sit longum temporis cursum ; si verò alvum justo magis laxabit ; vel dosis minuetur ; vel per vices subindè omittatur.

Mistura Bechica.

R. Diacod. ʒiss. Mithrid. Diascord. ā ʒj. Lo-
hoch san. ʒij. Aq. Puleg. ʒiv. m.

Strenuè militat contra Tussim, à frigore suscepto contractam, dùm adhuc recens est, tenuèq; rheuma è glandulis expuitur : Incrassat enim, obtundit, lubrècat, spirituum irritationes placat, & Diaphoresin molitur. Datus pro haustu singulari lectum petituro.

Q

Mist.

Mist. de Bolò.

R⁺ Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Aq. Ment. Syr. Myrt. (vel è Ros. Sicc.) ā ℥j. Boli pul. ℥ij. Di-ascord. ℥ij. Ol. Garyoph. gt. j. Laud. liq. gt. xxx. m. pro duabus dosibus.

Intestina confortat, roborat, & moderatè constringit; eorum dolorem, nixusq; spasmodicos consopit; humorumq; vaporumq; acrium radios ad corporis extrema, & foràs, per diaphoresin amandat: atq; ità ad Diarrhæam symptomaticam, Hypercatharsinq; medicandam, remedium est omnibus numeris instructum.

Quoniàm Bolus hanc misturam ingreditur, arreptà obiter occasione, paragraphum sequentem ex Wedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) hùc transferre fert animus.

Notandum (inquit ille) teste experièntià, Terra & Bilem præcipitare; ac Acidus Succos, ipsosq; Serosos absorbere: Undè concludi absolute non valet, Ubiq; profunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum; testatur enim Experientia, in plurimis ægris, & affectibus, Terra prodesse, ubi omnium consensu, Acidum non peccat; sed Bilis regurgitat, & spumescit, quam dissoluant, inhibent, & in motu suo præternaturali refrænent.

Mist. Cardiaca Aquosa. Itij ℥. x.

R⁺ Aq. Ceras. nig. Aq. Lact. Alexit. ā ℥xij. Aq. Cinnam. hord. Epidem. ā ℥vij. Aq. Cœlest. ℥ij. m.

Mist.

Mist. Cardiaca Edulcorantis. ℥vj.

Rx Syr. Garyoph. ℥iv. Syr. è Rubo Idæo ℥iss.
 Confect. Alkerm. ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gt. iv. m.

Hæ duæ Misturæ idè sunt excogitatæ, ut
 compendiosè agatur; & exindè subitò, & ex-
 tempore Julapium Cordiale dispensetur. Si
 enim in officinis præstò semper asserventur; vix
 horæ minutum exiget tota compositio in hunc
 modum præscribenda. Rx Mist. Card. Aq. ℥xss.
 Mist. Card. Edulc. ℥iss. m.

Mistura Clysterifans.

Rx Syr. è Spinâ Cerv. ℥ij. Elect. Lenit. ℥j.
 Spec. Hieræ ℥j. m.

Vide Enema Purgans.

Mistura Consolantis. lbj.

Rx Vini Xeroensis lbss. Aq. Cinnam. fort.
 ℥iv. Aq. Ros. Sacch. candi albi ā ℥ij. Succi Cher-
 mes col. ℥j. Spec. Lætif. Galeni ℥ij. Fol. Auri
 N° iv. Ol. Nuc. Mosc. gt. iv. m.

Hoc Pharmacum expiscatus sum à Generoso
 quodam perhonorando, in cujus familiâ pro
 sacro deposito, & summo secreto fuisset con-
 servatum; atq; à Matre ad Filiam constanti
 successione, per aliquot Generationes religiosè
 traditum. Concoctionem juvat; Cruditates
 corrigit; Flatu dissipat; Calorem naturalem
 fovet; Gravidæ languentes specificè recreat;
 Fœtum debilem consolatur; Abortum à Spiritu-
 tuo.

tuum dejectione oriturum præcavet; viresq; vigoremq; quò Partus opus feliciter peragatur, optarò suppeditat. Solum languentibus inscribitur; & nullo modo suaderem Constitutione firmâ, & calidâ utentibus, Plethoricis, & Menstruum fluxioni obnoxiiis usurpandum. Propinentur ℥ij. manè, & vesperi usq; dum virium lapsus exposcerit; atq; ultimo præsertim ingravitationis mense, usq; ad Partum.

Mistura Corallata. ℥vj.

℞ Coral. rub. subtilissimè lævigati ℥ij. Sal. Absint. ℥iv. Succ. Limon. ℥iv. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. m. stent in vitro capaci.

Ventriculi subversionem, mixumq; Vomitorium, quasi *Θιός δὲ τοῦ ἀνταγῆ*, mirè reprimat. Sæpius observavi in Febribus continuis, angore Stomachali, & Vomitione symptomaticâ miserè affligentibus, plus levaminis ab hoc unico remedio, quàm ab omnibus aliis, quæ anxie studendo, & variè tentando invenire potui, advenisse. Dentur cochl. ij. singulis horis, vase prius probè agitato.

Mistura Ephraïica. ℥vj.

℞ Summit. Pini concis. Mvi. coq. in Aq. ℥iv. ad ℥ij. col. fortiter expressa adde Succ. depurati Cochl. hort. ℥ij. Becab. Nasturt. aq. Tarax. à ℥fs. Aq. Raph. comp. ℥fs. huic misturæ dissolve Vitrioli Martis ℥viij. per noctem reponatur, ut subsideat sæx lutea; dein liquori claro effuso adde Sal. Absinth. ℥iv. Sacch. albi ℥xij m. Sanguinem

Sanguinem depauperatum exaltat; sæculentum depurat; in partes secedentem remiscet; & cunctantem accelerat: deinde saburram scorbuticam, aut Atrabilariam in Mésentério, Liene, Hepate, Utero, vel Habitu corporis depositam, & obstructions figentem, dissolvit; poros, & succorum itinera aperit, detergit, & tranabiles reddit: Deniq; circuitiōnem per minimos machinæ humanæ meatulos liberiores vindicat; omniumq; functionum vitalium munia redintegrat, & commodè ut obeantur efficit. Dos ʒiv. manè, & quartâ pomeridianâ.

Mistura Epileptica. ʒvj.

Rx Aq. flor. Tiliz; Fœnic. ā ʒij. Syr. Stæchad. Syr. de Mecon. ā ʒj. Spir. Sal. Armon. ʒj; m. pro duabus dosibus.

Vide haustum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me transmittebatur hæc formula à Lugduno Batavorum; & dicebatur esse Secretum Fred. Deckers, quod plurimum ille æstimat, & frequentissime præscribit: Atq; re verâ, quæ Flatus dissipant; Spiritus depurant; & Explosiones reprimunt (quæ huius remedii manifestissimæ sunt intentiones) ad Paroxysmum Spasmodicum dissolvendum rite destinata esse videntur.

Mistura ad Erysipelas.

Rx Spir. Nini ʒss. Theriac. Ven. ʒij. Piperis longi, Garyoph. ā ʒij. m.

Dr. Sydenham (cujus hoc est præscriptum) Phlebotomiâ, & Catharsi primùm celebratis

Fotu-utitur Emollienti, Discutienti, & Diaphoretico; dein chartâ emporeticâ hâc misturâ madafactâ partem affectam circumvolvit; nempe ad materiam impactam evocandam, discutendamq; Emplastica enim, Refrigerantia, & Repellentia (præsertim si Faciem, aut Caput Erysipelas occupaverit) longè sunt periculossima.

Atq; hic observatiunculam quandam non nullius quidem momenti, adjiciam; quòd hujus applicatio Nigrorem parti inducere solet, qui inexpertis, & causam nescientibus Gangrænæ terrorem incutere potest: at verò luridus iste color nil mali ominatur; siquidem non Morbo spiritus perimenti, sed Remedio cutim pingenti, omninò debetur.

Mislura Expellorantis. 3xij.

℞ Tinct. Benzo ʒss. Tinct. Croci (sp. Vini parata) Tinct. Myrrhæ, Tinct. Gum Ammon. Spir. Sal. Armon. ā ʒj. Aq. Hyssopi ʒvj. Aq. Lumbricor. Magistr. ʒiij. Syr. de Præssio ʒij. m. E volatilibus, acribus, penetrantibus, Gummosis, & Balsamicis confiat. Titulusq; ejus Vires satis indicat. Sumantur cochl. ij. quoties Pituita tenax Guttur, Thoracemvè aggravat; & Anhelitum, Tussimvè laboriosam insert.

Mislura Hysterica Aquosa. Ibij.

℞ Aq. Artemis. Ceras. nig. ā ʒxij. Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ā ʒviij. m.

In Officinis asservari vellem, ut exindè Julia Hysterica raptim, & sine temporis dispendio, hanc juxta formulam, parenter, scilicet.

R. Mist. hyst. aq. ℥xij. Margarit. præp. ʒj. Sacch. candi albi ʒiiij. m.

Vel, R. Mist. Hyst. aq. ʒxfs. Tinct. Castor. ʒiv. Syr. Garyoph. (vel Melissoph. de Artemis. Strachad. Pzon. comp.) ʒifs. m.

Mistura Hysterica Spirituosa. ʒfs.

R. Tinct. Asæ foet. (spir. Vini extractæ) Tinct. Galb. Tinct. Castor. & Spir. Sal. Armon. (vel cc.) ā ʒj. Ol. Succini gt. xxxij. m.

Hujus Misturæ elementa quoniàm Heterogenea sunt, non adeò strictim aduniri possunt, quin faciliè à se invicem secedant, & post brevem quietem separatim conspiciantur: si verò paulùm vas agitetur, confestim denuò simul confundentur, & in liquorem lactis specie albidum coalescent.

Hystericis Summo est solamini; speciatim verò Parturientibus, quotiès (spiritibus Hystericè conturbatis, & non vividè satis ad Musculos Abdominis, Partesq; partum promoventes, Influentibus) dolores necessarii deficiunt; & Uterus ad Expellendi conamina non fortiter assurgit; in hoc inquam casu, hujus usus divinitus quasi opem ferre, & supra omnia penè auxilium ministrare solet. Præbeantur gt. xx. vel xxx. in Vehiculo idoneo; & repetantur per debitas vices.

Mistura

Mistura Juniperina.

R. Ol. Junip. 3j. Vitel Ovi N^o j. Syr. albi ʒij. m. & col.

Eodem artificio efficacissimæ possunt institui Misturæ ex quibuscumque oleis chymicis, pro variâ præscribentis intentione.

Ventriculum & Intestina refrigerata, flatuosa, tono fracta, & dolentia, summè relevat: Renes, & Ureteres debilitatos, à muniis feriantes, & infectos egregiè reficit, stimulat, & purgat. Dos. cochl. j. bis ter vè in diè, vacuo ventriculo.

Mistura Moschata. ʒvj.

R. Sacci Ment. depur. ʒiv. Aq. Absint. comp. Cinnam. fort. ā ʒj. Castor. pulv. 3j. Moschi gr. iv. Sacch. candi albi ʒiiij. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum instituitur. Vide Julap. Mosch. Minus. Rhenur cochl. iij. per vices debitas.

Mistura Oleosa. ʒxij.

R. Ol. Amygd. dulc. (vel potius Ol. Nuc. Jugland.) ʒij. Syr. Alth. ʒiv. Aq. Parietar. ʒvj. Sal. Prænel. ʒj. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit, & moderatè Diuresin promovet. Universalitèr observandum est, quòd in Paroxysmo Nephritico, quòd gravior est Dolor, eò minùs, & mitiora, sunt adhibenda Diuretica; cujus ratio petenda est.

est à suprâ dictis sub titulo Haustus ad Arenulas,
& Julap. Diuret. Aromat. Dos. ℥ij. vel ℥iv.

Mistura Pacifica.

R. Laud. liq. tartarif. ℥ij. Ol. Nuc. Mosch.
Cinnam. ā gt. iv. m.

Vires habet cum Laudano communis : sed
specialius respicit Vomitionem, & Diarrhæam.
Dos. gt. xv. ad xxx.

Mistura Paralytica. ℥fs.

R. Spir. Cochl. ℥ij. Sp. Lavend. comp. &
Castor. ā ℥fs. Elix. Prop. Tartarif. ℥j. Ol. Nuc.
Mosch. gt. iv. Cinnam. Garyoph. ā gt. ij. m.

Ventriculi fermentum iners acuit ; ejusq; col-
lapsum tonum restituit : Sanguinem pituitosâ
collævie inquinatum attenuat ; materiamq; de-
fecatam, & subtilem Cerebro suppeditandam
præparat : Spirituum elasticitatem vindicat ;
Nervos obstructos deoppilat ; Fibrasq; motorias
detergit. Commodissimè exhibetur ad Ventri-
culi debilitatem, sive resolutionem, propter
Nervos alicubi obstructos, excitatam ; ad Para-
lysin præsertim Scorbuticam : atq; summam ad
quoscunq; Functionum animalium deficientium
affectus.

Paralyticis autem Biliosis (nempe quorum
Sanguini acri, & calido multum Salis & Sulphu-
ris, Seriq; perexiguum inest) hujusmodi Phar-
maca calidiora, & particulis valdè activis præ-
dita minùs congruunt ; imò sæpiùs efficiunt :
quæ tamèn Pituitosis (quorum Sanguis frigidior
plurimum

plurimum. Seri, paucioraq; elementa activa continet). maximè profunt.

Concedantur gt. xxx. in vehiculo appropriato t̃er in die.

Mistura Pectoralis. ℥ij.

R Decoct. Pest. ꝑxxx. Tinct. Croci (Aq. Ther. paratz) ꝑvj. Tinct. Benzo. ꝑij, Syr. Hed. terr. ꝑiss. Ol. Anisi gt. j. m.

Decoctum Pectorale (ob mucilaginosam, in-crassantem, & mitigantem, quā comparatur, substantiam) succos molles generat; Sanguinis acrimoniam retundit; ejusq; colliquationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe, Anisum, & Hed. terr. (propter aromaticas, balsamicas, & volatiles, quibus gaudent, particulas) Pulmones ipsos roborant, delicatule suppungunt, & in nixus excretorios instigant: Atq; ita hæc mistura & materiam Tussis præscindit; & saburram impastam exterminat. Propincentur calidè ꝑvj. t̃er in die.

Mistura Peruviana. ℥ij.

R Pul. subtil. Cort. Peruv. ꝑj. Aq. Lact. Alex. it. ℥ij. Aq. Ment. Cinnam. fort. Epidem. Syr. Garyoph. a ꝑiv. Ol. Nuc. Mosch. gt. iv. m.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Corticem in substantiâ, vix ulli unquam fastidium, & non nisi rarò Diarrhæam excitat. Assumantur ꝑiv. tertiis quartisvè horis durante lucido intervallo. Vide Elect. Peruv.

Mistura

Mistura Saponacea. 3vj.

R̄ Sapon. Ven. ras. 3j. dissol. in Aq. Puleg.
 ʒij. adde Syr. Capill. Ven. ʒiij. Syr. de Prassio ʒj.
 Ol. Anisi gt. iij. col.

Efficacissimè lubricat, attenuat, dimovet, stimulat, ac è Pulmonum profundo expectorat. Dentur ad Phlegma tenax Orthopnœam, Tussimq; laboriosam concitans, cochl. ij. sæpius in die.

Mistura Scorbutica. 3x.

R̄ Aq. Raph. comp. ʒss. Sp. Cochl. ʒiij. Elix. Prop. Tartarif. ʒij. Spir. Sal. Armon. 3j. Ol. Junip. gt. 40. m.

Scorbuticis, quotiès Ventriculi laxitatem, Inappetentiam, *Βασανισμὸς*, Corporis languorem, & lassitudinem; Membrorumq; stuporem, aut resolutionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis mistura multo cum sænore ministratur. Capiantur gt. xxx. in vehiculo parco solidiori, horâ j. ante prandium, & cœnam; si Ventriculo prospiciendum fuerit: In copiosiori autèm, liquido, & longè à pastu, bis in die; si res Corporis publicæ magis curandæ venerint.

Mistura de Spermate Ceti. 3vj.

R̄ Vini Canar. Ol. Libi ā ʒiij. Ol. Terebint. gt. x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. ā ʒss. Sacch. albi ʒiij. m. calidè pro unico haustu.

Prodest

Prodest (post Phlebotomiam) præcipitatis ab alto, ruptis, contusis, fractis, & quibus Sanguis in corpore coagulatus, & extravasatus subsistit.

Mistura Stomachica.

R. Aq. Cinnam fort. ʒj. Ol. Vitrioli ʒj. Ol. Caryoph. gt. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat; Nauseam tollit; Vomitus sedat; deniq; iisdem pollet viribus ac operosum illud Elixir Vitrioli Mynsichti. Dentur gt. xxx. plus minus ex haustu vini; Canarini vacuo ventriculo.

Mistura Tubularis.

R. Cort. Pistach. ʒvj. Nicot. ʒij. Fol. Tussilag. ʒj. Ol. Anisi gt. viij. m.

Fumus ejus instar Nicotianæ suffletur, ad Catarrhum sistendum, & Phthisin præcavendam.

Nodulus Hystericus.

R. Alz. sect. ʒss. Castor. Camph. ā ʒj. Ol. Succini ʒss. m. f. Nodulus.

Naribus sæpe admotus Hystericis succurrit; Namq; Spiritus efferatos reprimat; ab excursibus & exorbitantiis retrò cogit; in ordines compellit; & ne motus Convulsivos concipiant impedit.

Oleum

Oleum Acovisticum.

R Ol. Amygd. amar. ʒj. Ol. Nuc. Mosc. Cymini, Majoranæ, Petrolei ā gt. iv. Zibethi gr. ij. m.

Hisdem gaudet virtutibus ac Mist. Acovistica.

Oleum Cephalicum.

R Balf. Peruv. ʒj. Ol. Rorismar. Salv. Majoranæ, Nuc. Mosch. ā gt. iv. Camph. ʒss. m.

Externè usurpatum calefacit, dissipat, & roborat: Usui est ad Capitis (præsertim Pericranii) affectus frigidos, & Catarrhosos.

Oleum ad Contusiones.

R Ol. Lauri ʒiij. Ol. Saffaph. Chym. Spir. Vini rectif. ā ʒj. Camph. ʒss. m.

In Contusionibus, Fibre partis licet non dirumpantur, læduntur tamèn, rigida, & compressa fiant, confusa serie intricate complicantur, & succorum transitui non satis patent; ac id elicothromborum, & humorum aggestioni, tumori, inflammationi, & dolori occasionem ministrant: Hujusmodi verò tunc illinationes fibras illas denudè relaxant, lubricant, in ordines directos reducunt, apertas & tranabiles faciunt; insuper coagulationes dissolvunt, materiam aggestam discutunt, & circulationi reddunt.

Notandum verò quòd si Pars excipiens sit mollis, & tono imbecillis; materiaq; copiose affluat; Repellentia tunc magis ex usu sunt. Ubi

R

antem

autem affluxio est lenta & parca; Aggestio in parte jam figitur; & tensio adest magna; in isto casu Relaxantia, & Dissipantia rectius adhibentur.

Oleum Paralyticum.

R. Ol. Succini Sassafr. ā 3j. Ol. Rorismar. Piperis ā ʒj. m.

Cum validā frictione usurpetur ad partem primariō affectam; nequaquam verò ad secundariō patientem. Vide Linim. Paralyt.

Oleum Rhabarbari.

R. Ol. Amygd. dulc. Rhabarb. pulv. ā q v. fiat stratum super stratum in ollā; digerantur per noctem tepidē; dein prelo fortiter exprimatur Oleum colore aureum.

Hidemburgi frequentē (prout audiui) usurpatur ad Colicam, Dysenteriam, & Vermes. Infanti dant ʒss. Nunquam ipse quidem in usum adhuc duxi; sed quia singulare videtur, omittere nolui.

Oleum Sticticum.

R. Ol. Terebint. Tinct. Myrr. ā ʒij. Ol. Cera 3j. Euphorb. ʒss. m.

Si venā pertusā, Tendo vel Nervus subjacens latus fuerit; illico foramini (sapius nē quidem Lynceo observabili) imponatur plumaceolum hoc oleo madefactum; huic imponatur plumaceolum siccum; mox spatula ignita applicetur, ut

color

calor & vis remedii ad interiora læsa deferatur :
hæc inunctione peractâ, plumaceolum Unguento
Basilico inunctum (priori remoto) admoveatur ;
huic Emplastrum Sticticum superponatur. Ip-
sius verò remedii applicatione, magni refert,
ut ritè perpendatur qualis caloris & siccitatis
gradus parti læsæ congruat ; si enim exindè mul-
tùm ingruat inflammatio, labiaq; vulnusculi
turgida & exsiccata conspiciantur, medicamen-
tum nimis esse forte judicandum erit ; atq;
tunc partem embrocari Ol. Rosarum ; posteaq;
admoveri Cataplasma Liliaceum expediet.

Oxymel Asthmatici. ℞ij.

℞ Rad. Zedoar. ʒj. coq. in Aq. font. ℞ij. ad
℞iis. col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ʒiiij.
dissoluti) ʒj. col. adde Mellis ʒiv. coque, de-
spuma, & cola.

Hoc Domini & Doctoris J. F. (nuperi antho-
ris) experimentum Orthopneæ & Asthmate la-
borantibus dicatur ; Pulmonum infarctus expe-
dit ; eorumq; tonum stabilit. Dentur Coch-
℞ij. manè & vesperi per menses aliquot.

Oxymel Purgans Pectorale.

℞ Passul. sol. exacin. Rad. Ireos Florent. ā
ʒj. Rad. Enulæ, Calami arom. ā ʒss. Sennæ ʒij.
Agar. ʒss. Herb. Marrhub. albi, Satureiæ, Hyssop-
pi, Hed. terr. ā Mj. Zinzib. ʒiiij. Nicotianæ
sicc. ʒj. Aq. font. ℞iiss. Aceti ℞iis. coq. ad ℞ij.
sub finem adjiciendo Sem. Anisi ʒij. col. adde
Mellis ℞ij. coq. iterùm ad consistentiam, diligen-
tè despumando. R 2 Pituam

Pituitam crassam tenacem in Visceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis delitescentem; varias Obstructiones, Diathesesq; Oedematofam, Catarrhosam, Phthificam, Paralyticamvè inducentem, potentèr Attenuat, Exturbat, & Eliminat. Dos. ℥ij. nunc singulis, vel alternis diebus, pro re natâ.

Pasta Gallica.

℞ Boli ʒj. Alum usti, Panis cremati, Pul. Laterum, Terræ sigulinæ Chinenfis ā ʒij. Mellis despumati q. s. ad conficendam pastam.

Ad Dentes à sordibus fædis, à lapide dentali, quibuscunq; & iniquationibus, & fætoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos, usurpetur quotidie manè; & frictio lacinia lancæ adhibeatur. Dentes verò ipsi, potius quàm Gingivæ affrici debent; crebrior enim, & durior attritus Gingivarum, eas atterere, & absumere solet.

Pastilli Odoriferi.

℞ Rad. Cyperi ʒiss. Calami arom. Carbon è Salice ā ʒj. Styr. Calam. Benzo. ā ʒij. Mucilag. G. Tragac. (sp. Vini extract) q. s. f. Pastilli.

Super prunas ardentes coniecti, suavissimum odorem exhalando, conclavium padorem corrigunt.

Pila

Pila Odontalgica.

R Aſæ ſcēt. gr. viij. Camph. Sang. Drac. ā
gr. j. Ol. Piperis gt. ij. m.

Dentis carioli cavernis immiſſa, atq; ibi de-
tenta, dolores acutiſſimos ſedare, ac ſolvere ſapē
ſolet.

Pilula de Ambrâ.

R Ambræ gr. ij. Moſchi, Sal. cc. Croci
ā gr. i. Opii gr. iij. Baſſ. Peruv. q. ſ. m. f. Pil.
N° iij pro 3 Doſibus.

Singultui compeſcendo inſerviunt; hoc verò
ſymptoma ſi ſuperveniat Febris continuis, &
Malignis, ab Opio cavendum. Vide Julap.
Moſch

Pilula Arthritica.

R Pul. Chamæpit. ʒvj. Ent. Vener. ʒij. Te-
rebint. Ven. q. ſ. m. f. maſſa, pro xvj. Do-
ſibus.

Pepſeos, & Chyliſicationis munia juvant;
fibrillas laxatas reſtituunt; Salia fermentefcibi-
lia ſubigunt, & per Urinam eliminant; Deglu-
tiatur doſis manē, & 4 pomerid. quotidie; ſuper-
bibaturq; hauſtus Decocti Edulcorantis, vel ē
Lignis, vel Sacri.

Pil. Astringentes.

R. Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini, Mastich. Croci Martis astring. ā 3j. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. ā gr. vi. f. pulv. qui cum Tereb. Ven. q. s. cogatur in massam, formentur exinde Pil. N° iij. ē singulis scrupulis, & Sanguinis Drac. pulvere obvolvantur.

Exsiccant, absorbent, edulcorant, constipant, astringunt, & roborant: Diarrhæam & Dysenteriam cohibent; Sputum, Vomitus, & Mictum cruentum sistunt; Mensium, & Lochiorum profluvium compescunt; Lumbaginem à sanguinis dispendio, aut Fluore albo ortam leniunt. Dentur N° iij. bis, vel sæpius in die donec Indicationi satisfiat.

Pil. Balsamica.

R. Millep. præp. 3.ij. Gum. Ammon. col. 3iss. Flor. Benzo. 3j. Pul. Croci, Balf. Peruv. ā gr. xv. Balf. Sulph. q. s. m. f. massa.

Probatissimæ, & præstantissimæ sunt, ubi datur Tussis chronica, Scrophulosa, & Phthisica; Pulmonumq; meatus, & glandulæ phlegmate viscoso infarciuntur; atq; Tubercula cruda suborsura suspicari licet. Sumantur iij. tē in die superbibendo haustum Decocti appropriati.

Pil. Benedicta.

℞ Aloes ʒss. Sennæ ʒij. Asæ foet. Galb.
Myrrhæ ā ʒj. Sal. Martis ʒvj. Croci, Macis ā ʒss.
Ol. Succini gt. 40. Syr. de Artemis. q. s. f. massa
Pil. pro 40 Dosisibus.

Sanguinem depauperatum, & inertem exaltant, & acuant; Humores limosos & subsistentes attenuant, & expurgant; Uteri vasa mucō infarcta, & à nutu serientia aperiant, & stimulant. Fœminino sexui sunt appropriata; & Expertissimum, Fidissimumq; prostant remedium, ad inveteratam Mensium obstructionem amovendam. Atq; licet alvum subducant, facile tamē ferri solent, quia Vaporibus, & passioni Hystericæ adversantur. Detur ʒj. singulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio; per aliquot septimanas.

Pil. Cachectica.

℞ Gum. Ammon. purissimæ in granis, Aloes lucidæ ā ʒvj. Chalyb. cum Sulph. præp. ʒv. Ol. Garyoph. & Anisi ā ʒss. Sp. Vini (vel Elix. Prop. Tartaris. q. s. f. massa.

Ex Pharmacopœiâ Leovardiensi desumptæ hæ Pilulæ, Maribus potius quàm Fœminis dicantur, quia Vapores Hystericos non adeò respiciunt: nihilominus verò calidiores sunt quàm suprà scriptæ Benedictæ; Sanguinem fortius exagitant, evehuntq; Obstructiones æq; expediunt; Fibris laxatis tonum conciliant; Habitumq; corporis exonerant, & emendant. Dentur eodē modo, ac dosi, ac Pil. Benedictæ. Non

Non sum nescius quidè, quòd cl. Sydenham, toto illo spatio, quo Chalybeata sumuntur, à Catharticis omninò abstinendum esse contendit; quia Chalybis vires à Cathartico infringuntur; & quandò id palmarium illi sit, ut Spirituum Systema redintegretur, firmeturq; quod toto vix octiduo resuscitatur Chalybis ope, Cathartico (vel lenissimo) exhibito, die unicà rursus demolitur: Et haud illi dubium est, quin Aquar etiam Minerales ferræ Purgantium intercalatorum usu, minùs reddantur efficaces.

E contrà verò, sæpissime notavi Effectus sitis felices ex Chalybeatis & Catharticis simul maritatis, evenisse. Ideoq; ut Difficultatem hanc expediam, hoc modo distinguendum esse judico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio sit unica, ut Sanguinis depressi crasis exaltetur, & Spirituum Systema corroboretur; tunc quidè à Catharticis prorsus abstinendum erit.

Sin verò unà cum Sanguinis exaltatione, Obstructiones insupèr sint amovendæ, & colluvies limosa eliminanda; tunc Cathartica Chalybeatis adjuncta optimè operabuntur, & unitis viribus prosperè rem conficient. Atq; huic opinioni constans Medicorum praxis abundè suffragatur; certaq; & fidelis Experientia semper assipulatur.

Pil. Carminativa.

R Gum. Ammon. col. ℥ij. Myrrhæ, Succini Mast. ā ℥j. Olibani, Croci, Castor. ā ℥ss. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ʒss. Ol. Nuc. Mosch.

Mosch. gr. viij. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil.
Nº 40.

Sylvianæ hæ sunt, & optimè quidè compa-
rata, ad Pituitam (Ventriculum, & Intestina
aggravantem, Flatulq; Dolores & malorum illa-
da excitantem) attenuandam, & abradendam.

Flatus discutientia non distinguuntur à Pitui-
tam incidentibus, inquit Riverius; & rectè
nam Flatus generantur quando Pituita conqua-
sata in bullulas elevatur; Quæ ergò Pituitæ
visciditatem corrigunt, Flatuum parentem con-
fodunt. **Dentur Pil. v. bis in die, vacuo Ven-**
triculo.

Pil. Catharticales.

R Pil. Ruffi ℥j. Pil. de Styrae gr. vi. Ol.
Anisi gr. j. s. Pil. Nº v.

Lymphæ transfudationem prohibent; Serum
acre vellicans mitigant; irritationis sensum ob-
tundunt; Tussim sistunt; & Somnum adter-
sunt: postero verò die, materiam per alvum
lenitèr subducunt; novumq; ejus influxum præ-
cavent. Ab omnibus autem Catharticis fortio-
ribus religiosè hoc in casu abstinendum est;
quandoquidè ista non tantum Naturam debili-
tant; verum etiàm (sanguinem acuendo, & ex-
agitando) Colliquationem adaugent, Febremq;
accendunt. Sumantur vespert, sine regimine;
& singulis, vel alternis noctibus repetantur.

Pil.

Pil. Catholica.

R. Pil. Coch. maj. ʒj. Extracti Rudii ʒij. Ref. Jalap. ʒj. Ol. Anisi gt. ij. Balf. Peruv. q. s. m. f. Pil. N° xx. pro 4 Dosibus.

Optimè, & efficacitèr Purgant. mane primo, fumantur, horam unam superdormiendo.

Pil. Cephalica.

R. Pil. Fæt. gr. xv. Ref. Jal. Castor. Sal. Succini ā gr. v. Ol. Succini gt. ij. Spir. Lavend. comp. q. s. f. Pil. N° v.

Vulgata apud plurimos invaluit Opinio, Pilulas commodius, quàm Potiones, in Capite purgando, exhiberi; nempe quia non statim solubiles, Ventriculum diutius irritant, & consequenter fortius è Capite, & partibus remotioribus, humores aliciunt.

Mediocris hæc sunt operationis; & apprimè conveniunt, ubi Capitis dolore, Paralyfi, Affectibus Soporosis, Convulsivis, aut Hystericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur ij. vesperi, & iij. mane sequenti, cum levi regimine.

Pil. Colica.

R. Pil. è duob. ʒss. Calomel. ʒss. Ol. Succini gt. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. s. f. Pil. N° v.

In Colicâ Hystericâ Purgatio quævis noxia esse deprehenditur. In Biliosâ verò quando dolor sævus in uno quodam loco (præsertim Ventriculo,

triculo, & Intestinis superioribus) defigatur; Alvusq; sit pertinacissime clausa; & nullum Clyisma possit iniici propter spasmum intestina retrahentem; hæc Pilulæ in subsidium venire solent: primò enim dolorem sedant, & spasmum solvunt; dein motum peristalticum fortiter stimulant; & materiam morbosam exterminant. Quodsi primâ vice exhibita (proût sæpè evenit) operationem non sortiantur (Fotibus carminativis non interim neglectis) repeti debent, ut operatio sequatur: quamprimum enim per intestina viam sibi faciunt, Spasmus, & morbus solvitur.

Pil. Crocea.

R Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥iiss. Ol. Anisi gt. ij. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil. N° xij.

Harum vis (Linguinis vehiculo) in Pulmores ipsos transfertur; ibiq; partim Lymphæ acrimoniam temperando, ejusq; transudationem præpediendo; partim pituitam crassam attenuando, & stagnantem dimovendo; partimq; demùm membranas bronchiorum irritando, earumq; tonum restituendo; Pulmonibus oppletis, & oppressis fortiter succurrunt. Sumatur Pil. j. ter in die superbibendo haustum appropriatum.

Pil. Diaphretica.

R Rad. Serp. Virgin. ℥iiss. Croci, Camph. Sal. Succini ā ℥ss. f. pulv. subtil. qui cum tenuioris partis Diascord. q. s. formetur in Pil. N° xxx.

Aliqui

Aliqui à Bolis, & Pulveribus (præsertim a-
maris) abhorrent, qui tamen pilulas sine fasti-
dio deglutire possunt. Febris malignæ notæ
dicantur. Quoad operandi modum verò consu-
latur Decoct. sacrum. Dentur N° v. tertiis,
quartis, vel sextis horis, pro rei exigentiâ, cum
vehiculo idoneo.

Pil. Diuretica.

℞ Pul. Apum. ʒij. Sal. Prunel. ʒj. Sal. Succin-
ni volat. Sem. Sinap. ā ʒss. Ol. Anisi gt. xij. Te-
rebint. Ven. q. s. f. Pil. pro xij. dosibus.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, &
interiores corporis recessus detergant; Renes
stimulant; Mucum & Arenulas expurgant;
Urinamq; potenter cient. Porro vesperi exhi-
bitæ egregiè subveniunt Aquarum Tunbrigen-
tium potatoribus, quoties aquæ epotæ, aut prop-
ter pituitosas obstructions defixas, aut propter
inertiam fibrarum propellentium, in Habitu cor-
poris resistentes, non satis copiosè reddantur.
Duo vero sunt Practicis observandi casus, in qui-
bus hujusmodi acria minimè conveniunt. Primò
quando Aquæ stagnant in Habitu corporis, ob
febrilem intemperiem, aliamvè acrem sanguinis
diathesin, quæ Spiritus turbando, fibrillasq; irri-
tando, tubulos crispat, & meatulos occludit:
atq; in hoc casu opportuna veniunt Venæ sectio,
Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcen-
tia. Secundò quando non in corporis habitu,
sed in Ventriculo ipso, & primis viis moras
nectunt aquæ: minimè enim tunc Diuretica;
sed Aromatica, Carminantia, & Ventriculorum
Confor-

Confortantia rectius indicari, & Ratio suadet, & Usus docuit.

Pil. Dysenterica.

R. Boli pulv. ʒij. Ol. Chartæ gt. iv. Galb. col. q. s. f. massa Pil.

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit; & harum vires in Hiberniâ se satis expertum esse sanctè asseveravit. Bolus humorum acrimoniam retundere, & affluxum sistere; deindè Galb. & Ol. Chartæ corrugationes dolorificas compescere posse videntur. Dos. ʒj.

Pil. Ecphractica.

R. Pil. Stom. cum Gum. Pil. Aloephang. Pul. Rhab. Gum. Guajaci, Sal. Chalyb. ā ʒiv. Sal. Absint. Extrac. Gent. ā ʒij. Elix. Prop. q. l. f. massa pro 16 Dosibus.

Vires obtinet Mist. Ecphract. & Pil. Cachect. quas vide, sumantur vesperi, vel quotidie, vel alternis noctib. per mensem integrum.

Pil. Emmenagoga.

R. Borac. Ven. Myrrhæ ā gr. 4s. Rad. Aristol. rot. Croci ā gr. xv. Ol. Puleg. Sabina, Garyoph. ā gt. ij. Syr. è s Rad. q. s. m. f. Pil. xvij. pro vj. Dosibus.

Titulus vires edocet. Dentur (post Pilularum Benedict. usum) menstruationis tempore, quoties irritatio fortior requiritur, bis in die.

Pil. Febrifuga.

R^x Pul. flor. Chamæm. ʒiiss. Antimon. diaph.
 ʒj. Sul. Absint. ʒfs. Mucilag. Gum. Tragac.
 q. s. f. Pil. pro xij. Dosibus.

Non semel (licet non semper) efficaces novi
 ad Febrem intermittentem (sine recidivâ) pro-
 tligandam, quàm Corticem Peruvianum frustra
 prius tentassem. Sumantur tertiis horis, absente
 paroxysmo.

Pil. Gileadenses.

R^x Sacch. candi albi ʒij. Spec. Diatrag. frig.
 ʒj. Bals. Tolut. ʒij. Flor. Benz. ʒj. f. pulv. qui
 Bals. Gilead. q. s. exceptus formetur in Pilulas
 pro xij. Dosibus.

In diathesin Phthysicam proclivibus, & chro-
 nico lateris dolori, & Tussi obnoxiiis, commodè
 præscribuntur. Seri enim exsudantis acrimoni-
 am corrigunt, infarctus Pulmonares expediunt;
 Tubercula cruda discutiunt; Fibrillarum tonum
 stabiliunt; Vasorumq; rupturas resarciunt.
 Dentur manè, & vesp. cum vehiculo.

Pil. Hemoptoica.

R^x Pul. Ling. Cerv. q. v. f. massa Pil. cum
 Bals. Gilead.

Medicus qui communicavit, valdè efficaces
 & certò expertas esse affirmavit. Dol. ʒj. ter in
 die.

Pil. Hydragoga.

Rx Gambog. pulv. gr. xij. Ol. Junip. gt. ij.
Mithridat. q. f. m. f. Pil. N° iij.

Hæ Pilulæ inassuetis operationem ordiri solent cum aliquali Patientis angore, & duabus tribusvè vomitionibus: post aliquot verò assumptas doses, vim suam Emeticam omnino deponunt, & per inferiora tantum Purgant. Tam potentè verò, & confertim operantur, ut sæpius (non sine stupore) notavi 12 aut 15 sedes merè aquosas ex earum usu profluxisse; totalemq; operationem intra duorum horarum, ab assumptione, spatium, penitus peractam esse. Atq; Neotericorum licèt jam passim invaluit opinio, nullam uspiam dari Electivam Purgationem; Experientia tamen irrefragabiliter, & ad sensum testatur, has Pilulas humores præcipuè, & quasi Specificè, aquosos prolicere. Ideoq; Anasarca laborantibus mirum quantum opitulantur: Tumoribus aquosis, & Ulceribus humidis valide medicantur: Sudores istos, qui non Febricrisin molienti; sed Seri copiz, Sanguinisq; fusioni, debentur, mirabiliter sistunt. Habitu Oedematoso præditis ritè appropriantur: Calidioris verò, & siccoris temperamenti hominibus minime congruunt. De modo purgandi Hydropicos vide Potionem purg. Hydrop. infra scriptam.

Pil. Hysterica

℞ Galb. col. Asæ foet. Myrr. ā ʒi. Castor.
Camph. Sal. Succini ā ʒss. Ol. Succini gt. iv.
Bals. Peruv. q. l. f. Massa.

Vires suas exserere videntur, quatenus Spiritus exorbitantes, ac desertores in proprias stationes remandant; quod fusiùs sub titulo Julap. Hyst. Explicatur. Sin vero ventrem moverint (quod in corporibus quæ facillimè purgantur, præ Gummi quæ insunt, quandoq; fit) tàm ab iis omnino abstinendum erit; exhibetur ʒi. pro dosi cum Julap. Perl. Hyst.

Pil. Japonica.

℞ Ter. Japon. pulv. ʒij. Ol. Cinnam. gt. iv.
Syr. & Ros. sicc. q. l. m. f. Massa.

Insigniter corrugant, & astringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem sedant; Diarrhæam reprimunt; internasq; Sanguinis effusiones sistunt. addi potest Laudanum pro renatu. Dos ʒi. ter in die.

Pil. Iberica.

℞ Crem. Tart. Coccinel. ā ʒss. Sapon. Ven ʒij. contundendo f. Pil.

Præstantes sunt, & expertus laudo. Detur ʒss. pro vicè ter in die usq; dum devictus sit Affectus; quod brevi fiet; nisi invincibilis fere Jecoris Tumor, aut Obstructio obsliterit.

Pil.

Pil. de Mercurio dulci.

℞ Mercur. dulc. pul. ℥ss. Extrac. Rad. gr. xv.
 Ref. Jal. gr. v. Ol. Caryoph. gt. j. Syr. Ros. Sol. i
 q. s. f. Pil. N^o v.

Mane assumptæ commodè operantur; atq; ex-
 hiberi possunt, ubicunq; Phlegmatis onus inte-
 stina aggravat; Materia lentescens corporis Ha-
 bitum obsidet; Serum salinis fixum Scorbutum
 infert; Succi acres Ulcera vellicant; Ichor
 polluens cutim afficit; demumq; ubi Vermes in-
 festant.

Pil. Nephritica.

℞ Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon.
 Ven. ā ℥ij. Gum. Hed. Siss. Croci ℥ss. Ol. Junip.
 gt. xv. Terreb. Ven. q. s. f. Massa.

Cuidam Prædictæ hæc valde erant familiares, &
 plurimum estimatæ; ad Urinam, Mucum &
 Sabulum expellendum. Hæc referantur, quæ
 suprà dicta sunt de Pil. Diuret. Dos. ℥ss.

Filula Nigra.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Sem. Anisi, Sacch.
 candi ā ℥ss. Picis ā ℥ij. vel q. s. f. Pil. N^o xxxvi.

Attenuant, Incidunt, Calcfatiunt; & opti-
 mè conducunt, expertissimèq; sunt ad Phlegma
 crudum & totum è Gula, & Pectore educen-
 dum, conuinc; Pulmonibus restitendum. Ubi
 verò datur Defluxio tempestiva, aut Febris Catar-
 rhosæ, minimè ad usum duci debent. Dos.

N^o vij. mane & vesp. q. s. ut antea.

Pil. de Olibano.

R^x Olib. pul. ðiv. Sal. cc. ðj. Vitel. Ovi. q. s. f. Massa.

Ad Lateris dolores flatulentos, sine Febre & Inflammatione vagè recurrentes, exquisitè pungentes, & respirationem inhibentes (Stitches Anglicè dictos) Atq; etiã ad Pleuritidem ipsam (post debitas Sanguinis evacuationes) commodissimè præscribuntur. Dos. ʒss. tẽr in die.

Pil. Pectorales.

R^x Rad. Enulz, Ireos, Glycyrrh. ā ðj. Flor. Benzo. Croci ā ʒss. Sacch. candi albi ʒij. f. pulv. qui ope Bals. Sulph. Anisati cog. in Massam.

Thoracem & Pulmones phlegmate mucoso infarctos, & impeditos aperiunt, tergunt, liberant: Tussi anhelz, Orthopnzæ, & Phthisi (dũ adhuc in primo tantũ stadio versatur, & antequã Febris Hectica accenditur) aptissimè conveniunt. Dos. ʒss. tẽr in die.

Pil. Picea.

R^x Pul. Fuliginis splendentis ʒiss. Sal. cc. ʒss. Pic. liq. q. s. f. Massa.

Gelatinosam Sanguinem liquant; Obstructiones inde natas excutiant; circulationem per partem affectam restituunt; Spiritus labantes reficiunt; & Expectorationem promovent. ideoq; fructuosè (post debitas Venesectiones) Pleuriticis exhibentur ad ʒj. quartis horis.

Pil.

Pil. Pleuritica.

R Pul. Sang. Hirci ʒiſs. Sal. Vol. Sal. Armon.
(vel cc) Sal. Succini, Camph. ā ʒſs. Tereb. Ven.
q. ſ. ſ. Maſſa.

Eaſdem operandi intentiones implent, ac ſu-
periores Piceæ. Porro utiles eſſe videntur ad
Caſum; Cruorem enim coagulatum diſſolvunt;
& Urinam cient. Doſ. ʒj. quartis, vel ſextis
horis.

Pil. Polychreſta.

R Aloes lucidæ, Scammon. præp. ā ʒiiij.
Troch. Alhand. ʒij. Maſtich, Croci opt. ā gr. 45.

Aloe, Maſtiche, & Scammonium ſeorsim in
pulverem redacta cum Spiritu Vini in maſſam
formantur, cui reliqua dein ſubtiliſſimè pulve-
rata immiſceantur.

E Pharmacopœa Leovardienſi transferuntur,
& fortitè purgant. exhiberi debent manè à
gr. xv. ad xxv. vel ʒſs.

Pil. Poterii.

R Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi albū ā
ʒj. Balſ. Sulph. q. ſ. ſ. Maſſa.

Serum tenue, & acre vel in Laryngem, vel
in Pulmones depluens, Tuſſimq; moleſtam titil-
lando acciens, corrigunt, edulcorant, attempe-
rant, incrassant; & expuſioni aptum reddunt:
Sulphur enim Pulmonum Baſſamū audit; &
nil æq; Catarrhum ſiſtit, ac Sulphur & Solphu-
rata.

rata. A Sulphure sputa quasi globosa redduntur; non aliter ac humidam aliquam massam à calore in rotunditatem converti videas, inquit Wallerus.

At verò Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, nè iis Abortus conciliatur, inquit Sennertus.

Pil. Puervorum.

R Fol. Sabiræ, Dictam. Cret. ā 3j. Myrrh. Galb. Ammon. Castor. ā 3ij. cum Syr. de Artemis. q. s. f. f. Massa.

Ad Parturiendi conatus deficientes revocandos: ad Secundinarum retentiarum, & Lochiorum subsistentium expulsionem, valentissima sunt hæc Pilule. Sed ne quibuscumque; quamprimam intentioni satisfiat, ab earum ulteriori usu omnino abstinendum erit. Dos. ʒj. vel ʒss.

Pil. de Scammonio.

R Pul. Rad. Jal. Scammon. prap. Mercur. dulc. ā ʒss. Ol. Carui gt. j. Mellis q. s. f. f. Pil. N° v.

Earundem serè sunt virium ac Pil. de Mercurio dulci.

Pil. Smegmaticæ.

R Sapon. Ven. ʒij. Ol. Anisi gt. viij. contundendo f. Pil. N° xlv.

Bennum, & Myretram vias singulariter expurgant: contra Dysuriam, & Ichthum egregie valent. Dos. N° vj.

Pil.

Pil. Solenandri.

R Moschi gr. viij. Sang. Drac. Sacch. albi ā
 ʒj Bals. Gilead. q. s. f. Massa pro 4 Dosibus.

Conducunt Vomitionem, Singultum, Leipo-
 thymiam, non nunquam & Hystericam passio-
 nem patientibus. Moschi, Zibethiq; odor
 Hypochondriacæ suffocationi obnoxias Muli-
 eres repentinā Syncope exanimat; tantum
 vero abest, ut in substantiis assumpta
 talia hostilia sint istiusmodi Feminis, ut eti-
 am paroxysmos Hystericos efficaciter sistant,
 & refrænent, inquit Etmullerus. Hæc verò tunc
 præcipuè convenire duxi, quoties Spiritus non
 ob copiam, & turgescientiam efferatò explodun-
 tur, sed ob penuriam, & vacillationem, in con-
 fusiones labuntur: Moschus enim Sanguinem
 potenter exagitat; Spiritusq; valde reficit.

Pil Stomachica.

R Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Mosch. ā ʒj. Ga-
 ryoph. Pip. longi, R. Balsust. ā ʒss. Extrac.
 Gent. ʒiiss. Elix. Propr. Tartarifatī q. s. f. Mas-
 sa, & quò diutius in ventriculo commorentur,
 Pilulæ formentur majores.

Ventriculum calefaciunt & roborant; Flatus
 discutunt; Cibi appetentiam instaurant, ejusq;
 fastidium detrahunt; Coctionem juvant; Vo-
 mitum sedant. Qui Ventriculo debili calefaci-
 entibus succurrit, quamprimùm is viderit U-
 rinam rubescentem, statim à calidis abli-
 neat; alioquin Hydrops fit, inquit Wallaus.
 Hoc

Hoc autem de Spiritibus Vinosis, non verò de Aromatibus, aut Amaris dictum opinor.

Pil. Stomachicæ Purgantes.

℞ Pil. Ruffi ℥j. Ref. Jalap. Sal. Absint. ā gr. v. Ol. Absint. Ment. ā gt. j. Elix. Prop. Tartarif. q. s. f. Pil. N° v.

Non tantum Phlegma viscidum Ventriculi plicis & villis adhærens, malorumq; Iliada inducens attenuant, excutunt, & benignè expurgant; sed & insuper Stomachum calefaciunt, & roborant. Dentio horā decubitus: vel ij. vesperi, & iij. mane proximo.

Pil. Symplicia.

℞ G. Ammon. col. ℥ij. Sal. Martis (ad albedinem lento igne calcinati) ℥j. Myrrh. Castor. ā gr. xv. Croci ℥ss. Troch. Alhand. ℥j. Ref. Jal. Scammon. præp. ā ℥j. Ol. Fœnic. gt. v. Elix. Propriet. q. s. m. f. Pil. N° 50.

Pituitæ viscidæ incidendæ, Flatibus ex ipâ ortis dissolvendis; & materiæ blandè educendæ, apprimè inserviunt. Harum tres, pluresvè sumat subindè post cenam cubitum iturus æger: aut manè Stomacho vacuo s. vel quot desiderabuntur, ut lentè & benignè vitiosi humores expellantur.

Pil. Syncopales.

℞ Moschi gr. vj. Cinnam. Nuc. Mosc. ā ℥j. Garyoph. Croci ā ℥ss. Confec. Alkerm. q. s. f. Pil. pro 3 Dosibus.

Spiritus

Spiritus circa Ventericulum hospitantes novo vigore inspirant; exindeq; undulatione factâ, totam systasin collapsam erigunt, & reficiunt.

Pisa fascitia.

R. *Æris virid.* *Cantharid.* *Tereb.* *Ven.* $\mathfrak{z}$ *ij.*
Ceræ $\mathfrak{z}$ *j.* f. *Pisa diversæ magnitudinis* N^o 60.

Usui sunt quando Fontanellæ ulcus arefcit, parum humoris profundit, & ad sanationem tendit.

Potio Lenitiva.

R. *Crem. Tart. pul.* $\mathfrak{z}$ *ij.* dissol. super prunas
 in *Aq. flor. Samb.* $\mathfrak{z}$ *iv.* adde *Mannæ* $\mathfrak{z}$ *iss.* *Syr.*
Ros. Sol. $\mathfrak{z}$ *ss.* col. pro dosi.

Gratum, mitissimumq; remedium est, ad alvum emolliendam, & lenitèr exonerandam.

Potio Purgans Hydropica.

R. *Rad. Jalap.* $\mathfrak{z}$ *ss.* *Zinz.* gr. *ij.* *Sal. Tart.* gr. *xij.*
Vini albi $\mathfrak{z}$ *iiij.* *Syr. Ros. Sol.* $\mathfrak{z}$ *j.* *Syr. Domest.* $\mathfrak{z}$ *ss.* m.

Quoad Purgationem Hydropicis instituendam, cl. Sydenham vult, primo ea solum Cathartica esse usurpanda, quæ & fortitèr, & celeritèr operantur. Secundo, Singulis diebus esse exhibenda; nisi quòd (ob nimiam debilitatèr corporis, five propter Cathartici præcedentis operationem plus satis violentam) dies unus aut alter non nunquam intercalari possit. Tercio, A Purgatione (nisi urgente necessitate)

non

non esse abstinendum, aut cessandum, donec
omnis aquarum moles omnino exantlata fuerit.
Nescio an usui sit illud Ettmulleri dicentis, In
Hydropicis commodius institui Purgationes Lu-
nâ decrescente; crescente enim malum accrescit;
decrescente verò decrescit: undè quo tempore
habemus adjuvantem Naturam, purgatio insti-
tucnda.

Potio de Rhabarbato.

R Rhab. pulv. ℥j. vel 3ss. Aq. Ment. Cin-
nam. fort. ā ʒiiss. Ol. Nuc. Mosc. gt. ij. Syr. è
Ros. sic. 3vj. m.

Resolutas Intestinatorum vires recreando; lu-
bricitatem modicè corrigendo; & materiam a-
crem lenitè subducendo, alvi profluvio felicissi-
mè medetur.

Potio Sancta.

R Gum. Guajaci pulv. ʒiiss. dissolve in Vitello
Ovi, & adde Aq. Cinnam. fort. ʒss. Aq. Fumar.
ʒiiss. Syr. Ros. ʒss. m.

Eodem modo ex quibullibet Resinis parari
possunt potiones.

Contra Arthriticos, aliosq; vagos dolores spe-
cificè valere dicitur. Purgat fortitè, & cum
aliquali molestia per Inferiora; non nunquam e-
tiam Superiora.

Potio

Potio Warwicensis.

℞ Scammon. Sulphurati, Antimon. diaph.
Crem. Tart. ā ʒss. Aq. Cichor. ʒiij. Aq. Cin-
nam. fort. ʒij. Syr. Ros. Sol. ʒj. m. f. potio albe-
scens.

Viribus haud multum discrepat ā pulvere
Warwicensi : inter cætera verò Febrium Ter-
tianarum rarò fallax remedium est, si detur du-
as horas ante Paroxysmum, aliquando vomitio-
nem ciet.

Ptilana.

℞ Rad. Gram. ʒiij. Glycyrrh. Ras. cc. Ebor.
ā ʒij. Passul. Sol. ʒiss. Coq. in Aq. Hord. depur.
ʒiij. ad ʒbij. col. dissol. Sal. Nitri ʒiv. Syr. Vi-
ol. ʒj. m.

Febriticantium potus est satis jucundus, sitim
tollens, fervores mitigans, Pulmones demul-
cens, & Urinam movens.

Pulv. Alexipharmaci. ʒj.

℞ Lap. de Goâ, Lap. Contray. Pul. Gascon.
Rad. Serp. Virg. ā gr. v. m. f. pulv.

Malignis Pestilentibusq; Febribus adversatur :
Spiritus erigit; & sudorem ciet. Nollem ut
huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quòd ex
tàm numerosâ rerum supellectile sit conflatum.
Alexipharmaci enim vis non in hoc solùm con-
sistit, quod sit ob occultam quandam qualita-
tem Veneni antidotus, & totâ (ut aiunt) sub-
stantiâ

stantiâ ei adversarium ; sed potissimum quòd Fermentationem in corpore de novo excitat ; undè Spiritus ferè perempti, & subsidentes, denò suscitantur ; & Sanguis in debitâ mixtione servatur, à coagulatione & putredine vindicatur, materiamq; deleteriam expellit. Ad hujusmodi verò fermentationem inducendam necessario expetuntur particule heterogeneæ sanguini non miscibiles : Et quò major est numerus ingredientium, eò major identidè erit heterogeneitas, & consequenter fermentatio. Ideoq; præstantissima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum mirè discrepantium farragine comparantur.

Pul. Ambra comp. ʒij.

℞ Pul. è Chel. Cancr. comp. Spec. Diamb. ā ʒj. Ol. Cinnam. gt. i m. f. pul. pro vj. dosibus.
Ad Cordis tremorè, & Syncopen.

Pulv. Angelica comp. ʒss.

℞ Rad. Angel. Hispan. gr. v. Ter. Japan. gr. xv. Spec. de Hyacint. ʒss. Ol. Cinnam. gt. j. m. f. Pulv.

Vires recreat ; materiam ad extra pellit ; Intestina confortat ; Diarrhæam symptomaticam Variolis, Febrisufvè malignis supervenientem egregiè reprimat.

Pulv.

Pulv. Anthelminthicus.

℞ Corallinæ præp. ʒj. Æthiop. miner. (sine igne parati) ʒss. Ol. Absinth. gt. iij. m. f. pulv.

Infantibus dentur gr. xv. manè & vesperi, per tres dies ante Novilunium, & Plenilunium, ad Vermes è latibulis suis deturbandos, & enecandos; & postea pulv. seq. Purg. ad illos, eorumq; semen, è corpore penitus exterminandos.

Pul. Anthelminthicus purgans.

℞ Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calomel. ʒss. f. pul. pro puero 6 vel 8 annos nato.

Pulv. Arthriticus.

℞ Herb. Chamæpit. Abrotani ā ʒss. Gum. Guajaci Sacch. albi ā ʒj. Ol. Saffaph. gt. j. m.

Detur manè, & 4â pomerid. cum Decocto sancto, si patiens sit temperamenti frigidioris; vel Decocto Sarsæ, si calidioris, per totum mensem Martium, & Septembrem; ad præcavendam Arthritidem.

Pulv. Astringens.

℞ Flor. Balaust. ʒss. Cinnam Nuc. Mosc. ā gr. iv. Coccinel. gr. ij. Sacch. Ros. ʒj. m. f. pulv. Ad Diarrhæam sistendam. Sed vide Julap. Astring.

Pul. Aurantiorum comp.

Rx Flaved. cort. Aurant. Sem. Cymini ā gr. xij. Castor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip. gt. j. m. f. pulv.

Ventriculum, & Intestina confortat; Pituitam corrigit; Flatus discutit; Spasium solvit; & Colicæ (post purgantia, ubi ex usu sunt, præmissa) feliciter medetur. Sumatur ter in die; Superbibaturq; haustus Decocti Febrifugi amari.

Pulv. Balsamicus.

Rx Bals. Tolut. ℥ss. Benzo. Myrrh. ā gr. v. Bals. Peruv. gt. j. Sacch. candi albi ℥j. m. f. Pul.

Cum fructu præscribitur ad Phthisin dispositis, ubi datur in Pulmonibus impacta materia cruda, & putredinalis, cum Anhelitus fæto; Orthopnæa; Tussi sicca; Thoracis, Laterisve dolore; Marcore, & virium languore. Propinari optimè potest manè quotidie cum haustu Lactis Asinini.

Pul. Capillaris. ℥ij.

Rx Rad. Irid. Florent. ℥j. Rad. Pzon. mar. ℥ss. Angel. Hisp. ℥ij. Lig. Sant. citr. Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. ā ℥ss. Styr. liqu. Bals. Peruv. ā gt. iv. Ol. Rorism. Lavend. ā gt. ij m. f. Pul.

Jucundissimum spirat odorem; & Cucupha (quam vide) vires æmulatur: de Catarrho vero consulatur Linim. Cephal. Singulis noctibus inter capillos copiose inspergatur; & post 24 horas pectine denuò eximatur.

Pul.

Pul. ad Casum.

℞ Tegul. Hibern. Mumiz̃ ā gr. xij. Sal. Succini, Sal. cc ā gr. iij. m. f. pulv.

Vide Decoctum Traumat. & Mist. de Sperm. Ceti, quibus quoad vires affinis est, nisi quòd Spiritus magis reficit, & Syncope subvenit.

Pul. Catharticus communis.

℞ Res. Jalap. Scammon. præp. ā gr. v. Sennæ Crem. Tart. ā ʒss. Ol. Garyoph. gt. j. m. f. Pulv.

Haud multùm differt à pulvere Diasennæ; sed contractior est, & me iudice, illi præstat.

Pul. Chalybeati. 3x.

℞ Rubig. Martis ʒviij. Sal. Chalyb. Croci, Zinz. ā ʒj. Sem. Anisi ʒv. Mac. ʒiv. Sacch. albi ʒx. m. f. Pulv. pro xx. dosibus.

Ad Cachexiam, Chlorosin, Obstructiones, Isterum, Hydropem, & quoscunq; id genus Morbos, qui à Sanguinis cruditate, & pauperie profapiam ducunt, Chalybeata sunt instar omnium: eorum enim est, novâ fermentatione accensâ, adeò massam sanguineam agitare, conquare, commiscere, depurare, & exaltare, ut quæ (globulorum rubrorum ob penuriam) ferè pallebat, sensim fiat coccinea, rutilans, spirituosâ, & spumans. Insupèr quæ (ob semicoctam pituitam ubiq; obstructiones figentem) inæqualitèr, hîc raptim, illic ægrè circulabat;

jam liberè, & vividè per vel minimos usque-
 quaq; canaliculos fluens refluensq; omnibus cor-
 poris particulis nutrimentum, calorem, & vi-
 tam benignè impertiat. At verò ea si sit San-
 guinis conditio, ut juvenilis istius fermentatio-
 nis omninò sit incapax, ob principia scilicèt
 ejus inveterata, fibras attritas, tonum laxatum,
 meatus collapsos, & Machinæ corporeæ statum
 ruinosum; Frustrà tunc à Remedio (licèt tam
 generoso, & præpotenti) multum adjumenti ex-
 pectandum: Idem quippè opus esset, ac si quis
 Acetum vappidum in Vinum dulce; aut Resam
 emarcidam in florentem reducere conaretur.
 Atq; quoad me, ingenuè profiteor, quòd Praxe-
 os meæ seriem attentè retrospectiens, rarò, aut
 nunquam observari insignem aliquam commo-
 ditatem ex Chalybeatorum usu Senibus uspiàm
 obtigisse.

Pulv. Consolidæ comp.

Rx Rad. Consolidæ maj. flore rubro, Maris in
 clibano siccati, Ungulæ Porcinæ, Priapi Cer-
 vini ā q. s. f. f. pulv.

Ad mictionem in lecto percurandam dicitur
 expertum & infallibile secretum, si detur ad ʒi.
 vel ʒss. in haustulo Vini albi manè & vesperi
 per 3 vel 4 dies juxta Novilunium & Pleniluni-
 um; atq; insuper Lumborum regioni applicetur
 Emplastrum corroborans.

Pulv. Dentalgicus.

℞ Nicot. ʒj. Zinz. Flor. Sulph. ā ʒss. f. pulv.

Parum hujus in narem dolori oppositam Patienti attrahat ; & protinus super lectum se concipiat : tantā enim acredine illum primò percellet, ut Cerebrum quasi ictu penetrare, & concutere illi videbitur : vix sternutationem famē excitabit, sed ingentem seri quantitatem extrahet : mox stuporem leviculum inducet ; & dentium dolorem profligare rarò fallet.

Pulv. Dentiffricius Schröderi.

℞ Pul. Laterum ʒss. humectetur per vices Olei Tartari pari quantitate ; fiat pasta ; cui adde Tartari albi ʒiij. Panis ad nigredinem usti ʒij. m. f. pulv. quo dentes nigrore, aut virore infecti confricentur, & vino calenti abluantur.

Pulv. Diureticus.

℞ Lap. Prunel. ʒj. Test. Ovor. calcin. ʒij. Sal. Succini ʒj. Sacch. albi ʒij. m. f. pulv. cujus dosis ʒss. vel ʒij. Vide Julap. Diuret. nitrosum.

P. lv. Edulcorans.

℞ Terr. Lemn. ʒj. Coral. rub. Ocul. Caner. Test. Ovor. Test. Ostrear. ā gr. v. m. f. pulv. Ubicunq;

Ubiq; datur Acidum in Ventriculo, & Intestinis, hujusmodi Absorbentia, & Concentrantia locum habent: Utrùm verò illud unquam deprehendatur extra primas vias, nè nè, nondùm satis compertum habeo. Observabile quidẽ est Juscula carnea, si diù sint (ad corruptionem) asservata, acescere; exindeq; probabile forsàn ducatur argumentum, succos in corporis recessibus occlusos & corruptos aciditatem contrahere: Hoc verò si concesserim, nullatenus tamèn sequitur, Edulcorantia terrea tales succos tam longè diffitos corrigendo paria esse; quippe quorum vis omninò in primis viis absumi solet: adeòq; in sanguinis massam, & corporis habitum pervenire nequit. Si Experientiam consulamus, certissimum est, Infantes Acido nocivo in Visceribus abundare solere; magnamq; partem morborum eos affligentium ab hoc fonte esse deducendam; eorumq; Curationem consequentè à Testaceis, & Cretaceis omninò esse petendam: atq; tam peculiari huic ætati hæc esse medicamenta, ut rarò Pueris consultò, & sufficienti quantitate exhibita novi, quin laudabilis exindè affectus sequeretur. E contrà verò æq; rarò Adultis utilitèr data memini. Ratum ergò habeo, Testacea Pueris, & primis viis; minimè autèm Adultis, Sanguini & Succis, appropriata esse remedia.

Pulv. Emmenagogus.

℞ Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Garyoph. gt. j, m.

℞isdem

lisdem pollet viribus ac Decoctum Emmenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

Pul. Euphragii Comp.

R̄ Euphrag. ʒiij. Mac. ʒj. m. f. Pulv. subtilis de quo cochlear medium ante cibum deglutatur.

Vidi homines, & decrepitos, serè ad cecitatem perductos, hoc Pulvere integræ Visioni restitutos, inquit Montagnana. Sed præter Visus debilitatem, eximie valet etiam ad Capitis dolorem, si quotidie sub ingressum in lectum assumatur cum haustulo Vini albi.

Pul. Gravidarum.

R̄ Croc. Mart. astring. ʒss. Spicæ Nardi, Spec. de Hyacint. ā gr. v. m. f. pulv.

Ad Uteri laxitatem corrigendam; Sanguinis profluvium prohibendum, & Abortum consequenter præcavendum, optimè inservit. Datur manè & vespere, cum haustu Vini rubri Lisbonensis.

Pul. Hamoptoici. ʒiss.

R̄ Sem. Hyoscy. Papav. albi ā ʒij. Ter. figil. Lap. Hæmatit. ā ʒj. Sacch. Ros. ʒvj. m. f. pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano communes; & exhiberi potest commodissimè ad ʒj. cum Lacte Asinino bis in die.

Pul.

Pul. ad Herniam.

R Rad. Sigil. Solom. Rad. Symph. maj. Sem.
Anisi ā ʒj. m. f. pulv.

Effectum edit quatenus Flatus discutit, Tor-
mina sedat, & partes consolidat. Infans capiat
gr. xv. tēr in die. Eximiē valet etiam adversus
tūm Dolorem, tūm Fluxum Hemorrhoidalem.
Adulti capiant ʒss. vel ʒij. ex haustu Decocti
Millefol. aut Stypt. nost.

Pulv. Hysterici. ʒss.

R Rad. Bryon. albæ ʒj. Rad. Pæoniæ flore
albicanti ʒij. Castorei ʒij. Sal. Succini ʒj. Ol.
Succini gt. iv. m. f. pulv.

Non tantum Spiritus irritat, & flagellat (quod
supra dicitur de Julapio Hysterico) sed & insu-
per eos à copulâ heterogeneâ extricat, & depu-
rat; Cerebrum ipsum firmat; totamq; Systasin
Nervosam roborat; atq; idcō istiusmodi Hy-
stericis, quibus Cerebrum præcipuē affici vide-
tur & morbus in Epilepsia typum tendere; mi-
natur; summo solet esse emolumento. Dos. ʒss.

Pulv. Incrassans.

R Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. Drac. Gly-
cyrrh. ā gr. v. f. pul,

Consulatur Decoctum Incrassans.

Pulv. Lacæ Comp. ʒvj.

R Croci Mart. astring. ʒij. Gum. Lacæ ʒij.
Sang. Drac. ʒj. m. f. pulv.

Insigni

Insigni Stypticitate gaudet; & propterea contra quascunq; Hæmorrhagias internas præscribitur: speciatim verò ob notabilem vim sistendi Urinam sanguineam, miris elogiis celebratur. Dof. ʒss.

Pul. Laxans.

℞ Sennæ, & Crem. Tart. ā g. v. m. f. pulv.
Pharmacum est benignissimum, alvum leniter, & sine molestiâ subducens. Cremor Tartari enim optimum est Sennæ Correctorium. Dof. ā ʒss. ad ʒij. vesperi.

Pulv. Majoranæ Comp. gr. xv.

℞ Herb. Majoranæ, Flor. Stachad. ā gr. v. Nuc. Mosc. gr. iij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Sassafl. gr. j. m. f. Pulv.

Cerebri, Nervorumq; meatus laxè subsidentes aperit; & Pituita obstructos reserat: Spiritusq; saburrâ onustos depurat, & torpidè stagnantes exsuscitat. Ideoq; ad Affectus Soporosos, & Paralyticos exoptatissimum est remedium, vesperi & manè exhibendum.

Pul. de Mastiche Comp. ʒij.

℞ Mastich. Olib. Ter. Japan. Flor. Sulph. ā gr. v. Sacch. candi albi ʒj. m. f. Pulv.

Egregii usus est in Catarrho; & vires Electr. Mastich. æmulatur. Detur horâ 4 pomerid. & horâ decubitûs cum haustu Decocti Cynoglossi.

Pulv

Pulv. Millepedum Comp. ʒj.

R̄ Millep. pr̄p. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor. Benzo. Salis Succini ā gr. ij. Zinzib. gr. j. Ol. Anisi gt. j. m. f. Pulv.

Pr̄scriptum novi ad Asthma, sed inutilit̄; fors̄an quia bulliens Sanguis, & fervidi Pulmones frigidiora poscebant. Utcunq; verò in Orthopn̄a à frigidā, tenaciq; colluvie (Bronchia op̄plentē) ortā, efficac̄ omninò est, & optatissimū remediū: Potentissimè enim Pituitam Incidit, Dimovet, Expectorat. De his verò consul. Decoct. & Elect. Expector.

Pulv. Myrrha Comp. ʒj.

R̄ Myrrh̄a, Sabin̄a, Gran. Parad. ā gr. v. Croci gr. iij. Castor. gr. ij. Ol. Succini gt. j. m. f. pulv.

Est instar. Pil. Puerperarum, quas vide.

Pulv. de Nuce Moscatā Comp. ʒiss.

R̄ Nuc. Mosc. ʒss. Cinnam. ʒij. Mac. Garyoph. Herb. Major. Betonic̄a, Rorismar. Flor. Lavend. ā ʒj. f. omn. pulv.

Stomachum roborat; Pepsin juvat; Cerebrum confortat; & egregii usū est ubicunq; Caput sympatheticè malè patitur à Ventriculo. Sumatur ʒj. post pastus; & vesperi immediatè ante Somnum.

Pulv.

Pulv. Odoriferi. ʒiſs.

R. Ligni Rhod. ʒſs. Sant. citr. Flor. Roſ. Damasc. Rad. Ireos Florent. ā ʒij. Rad. Angel. Hiſp. Div. Mac. ʒſs. Baſſ. Apoplect. ʒſs. Ol. Garyoph. gt. vj. f. pulv. craſſus. Ad Spiritus re-creandos & ad Delicias.

Pulv. Pavonius.

R. Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol. Nuc. Moſc. gt. vj. m.

Specificè valet contra Vertiginem. Exhibetur velperi & mane cum hauſtu Decocti Cephalici.

Pulv. Panchymagogi. ʒiij.

R. Crem. Tart. ʒſs. Sennæ ʒj. Rhab. ʒvj. Scammon. ʒij. Mac. ʒſs. f. Pul.

Hiſc pulvis à Pharm. Leopard. ejuſq; doſis à ʒij. ad ʒj.

Pulv. Peſtoralis. ʒij.

R. Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh. Sem. Anifi ā gr. v. Sacch. candi ʒj. m. f. pulv. Viribus certat cum Julapio Peſtorali.

Pulv. Peptici. ʒij.

R. Sem. Coriand. ʒſs. Anifi, Fenic. dulc. ā Div. Nuc. Moſch. ʒſs. Cinnam. Garyoph. ā ʒj.

a ℞. Pip. longi ℥ss. Sacch. albi ℥j. m. f. pulv.
pro 16 dosibus.

Commodissimè usurpatur, quando post Passus
adsuerint ægritudo, nausea, ructus, gravitas,
tensio, inflatio Ventriculi; item genarum suf-
fusio, segnities, Somnolentia, capitis dolor, &
cætera id genus Cœctionis læsæ & malè peractæ
signa. Sumendi modus mihi frequentissimus
est, ut inspergatur super panem tostum Vino
madefactum, & statim à Prandio, & Cænâ co-
medatur.

Pulv. Pæonia comp. ℞.

℞. Cran. hum. Rad. Pæon. mar. à gr. v. Cin-
nab. nativ. ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gt. j. m.

E triplici Regno, scilicet Animali, Vegetabili,
& Minerali coactus hic Pulvis, adversus Puero-
rum Affectus Convulsivos egregiam præstat opem.

Pul. Splanchnici. ℞.

℞. Cort. Fraxini ℥ss. Rhab. gr. v. Spicz Nar-
di, Croci à gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viscerum obstructions amovet; Fermenta
depravata corrigit; Flatus spasmodicos reprimi-
t; languidam cibi Appetentiam exsuscitat;
Hypochondriorum dolorem & tensionem alle-
viat. Assumatur dosis manè & 4 pomerid. quo-
tidie per aliquot septimanas ex haustu Vini
albi.

Pulv. Sternutatorius.

℞. Rad. Irid. Florent. ℞j. Helleb. albi ℥ss.
Ol. Nuc. Mosc. gt. j. m. f. pulv.

Sternutatoria

Sternutatoria Cerebrum purgant irritando Spiritus niduantes in Nervis, quorum extremitates naribus disseminantur: Spiritus enim commoti spasmos, & motus tumultuosos ineunt; atq; ita humores viscosos antea impactos incidunt, è locis suis excutiunt, & per infundibulum & glandulam pituitariam, è Cerebro in Venas eliminant. Pus verò & putrilago quæ è naribus per sternutationem ejiciuntur, è glandulis tantum, & vicinis partibus eiciuntur.

Pul. Stomachici. Æviij.

℞ Rad. Angel. Hisp. Herb. Ment. Cinnam. ā ðj. Mac. gr. xij. Fl. Balauft. Piper. longi ā gr. iv. Ol. Absint. gt. j. Sacch. albi ðiv. m. f. pulv. pro 4 dosibus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c, instar Elect. Stomachici.

Pulv. Stomachicus amarus.

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ ā gr. v. Ol. Nuc. Mosch. gt. j. m. f. pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium juvamen afferre solet, quando propter affluas copulationes, fibræ stomachi hincum dilutæ debilitantur; & villæ ejus putrilagine viscosâ illitæ aggravantur; exindeq; cibi fastidium, & vomitiones matutina suboriuntur. Detur manè quotidie cum haustu Decocti amari.

Pulv. ad Strumas.

R. Sem. Erucz. Ossium Gallinæ in cubano
siccat. à q. v. f. pulv.

Empiricum hoc remedium nunquam ipse quidē præscripsi; sed quā quandam novi, cui certissimē multum opis attulit, aliis non suadere, sed communicare volui. Sumpsit illa quantum ē cuspidē cultelli capi potest, bis in die, per longum tempus.

Pulv. Styptica. 3ss.

R. Troch. de Terrā Lemn. Boli à 3j. Lap.
Hæmatit. Sang. Drac. Mastich. Gum. Arab. à 3ss.
m. f. pul. ad internas hæmorrhagias.

Pul. Tartari comp.

R. Crem. Tart. 3v. Flor. Balauft. 3j. Sp. Vi.
trioli gt. vj. f. pulv.

Biliosos humores in Ventriculum suffusos corrigit; Acidum naturale restituit; & tonum laxatam firmat: atq; idcō probati usus est quādo colluvies amaricans, nauscam, inappeten-
tiam, bradypepsiam, Vomitus, aut Diarrhæam
infert.

Riverius (capite de Concoctione 122a) singu-
larem refert historiam de se ipso, quod alvi
fluxum per 4 menses passus, tandē intra pau-
cos dies usu Aceti integrē liberatus erat. Ille
quidē Pituitam & Melancholiam causatur, de-
ceptus (ut opinor) à Dejectionibus, quæ ob
humorum

humorum acridinem, ramenta Intestinorum abradentem) pituitosâ specie spectabantur; cum revera ad Bilem acerrimam copiosius suffusam totum malum fuit rectius referendum.

Pulv. Theriacalis. 3v.

R Rad. Tormenti. 3ij. Angel. Hisp. Contray. Serp. Virgin. Zedoar. Spica nardi, Croci, 3j. Mac. Pip. longi, Camph, Opii ā gr. xv. m. f. Pulv.

Vires æmulatur Theriacæ. 3j. continet Opii gr. j.

Pulv. Viperarum comp. 3j.

R Trochisc. Viperar. gr. xv. Salis Succini gr. iij. Croci gr. ij. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adversus Ictericum.

Pulv. Uvularis. 3ss.

R Terr. Japan. Flor. Balauſt. ā 3ss. Alum. Pip. longi ā gr. v. f. Pulv.

Vide Gargar. pro Uvulâ. Modus usurpandi est, ut Linguâ speculo oris depressâ, pulvis, ope fistulæ, insuffletur Uvulæ; & operatio pro re nata repetatur.

Rob. Acoria.

R Fruct. Prunellorum Syriacorum nondum perfectè maturorum, q. v. macerentur in Aquâ

ad molliem; trahatur pulpa per cribrum; factaq; superflua humiditatis evaporatione, additoq; Sacchari medio pondere; coq. in consistentiam debitam.

Inter potentissima Astringentia locum (non infimum) tenere, jure merito debet.

Saccul. de Cymino. ʒv.

R Sem. Cymini, Sem. Mil. sol. ā ʒij. Sem. Nig. ʒij. Salis ʒvj. f. pulv. crassus pro sacculo, cum quo calido affricetur Caput: Vel Capiti raso calidissime applicetur.

Ad Catarrhum, Amygdalarum tumorem, Uvulae relaxationem, & Gulae inflammationem. De Catarrhorum autem deflexione vide Linim Cephal.

Saccul. Stomachic. ʒij.

R Herb. sicc. Menthae ʒls. Absint. Thymi, Flor. Ros. rub. ā ʒij. Balauft. Rad. Angel. Hisp. Sem. Carui, Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. ā ʒi. f. pulv. crass. pro Sacc.

Iisdem usibus inservit ac Fot. Stomach. Vino rubro austero immersus calidissime adhibeatur.

Scut. Cardiac. ʒiss.

R Rad. Angel. Hisp. Calami arom. ā ʒss. Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. Croci, Sem. Carui, Garyoph. Mac. Benzo. Styr. Calam. ā ʒss. f. omnium pulvis crassiusculus carpto gossypio excipiens, quocumq; panno sericeo rubro inter puncto

puncto fiat sacculus, qui Collo appensus gestetur
supra regionem Cordis.

Suct. Pectoral. ʒiſs.

R̄ Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Florent. Calami
arom. ā ʒij. Fl. Lavend. Sew. Coriand. Nuc.
Mosch. Mac. Benzo. Styr calam. ā ʒj. Ol Ani-
si, Ol. Garyoph. ā gt. iij. f. pul. crassus.

Scur. Stomachic. ʒiſs.

R̄ Rad. Angel. Hisp. Cal. arom. ā ʒiſs. Herb.
fiec. Ment. Absint. ā ʒij. Sem. Coriand. Carui
ā ʒj. Styr. Calam. Benzo. Cinnam. Nuc. Mosch.
Macis, Garyoph. ā ʒiſs. f. pul. crass.

Serum Lujulatum.

R̄ Lact. lbij. Cerevis. tenuis lbj Vini albi
lbss. f. Serum posseticum, cui incoq Herb. Lu-
jul. Mij. col.

In Febribus ardentibus, non tantum biliosos
acres humores Ventriculum misere torrentes ;
sintq; intolerandam, cum languore acerbo ex-
citantes, optimè diluit, & attemperat ; sed &
etiam Sanguinem ferventem refrigerat ; bulli-
entem reprimat ; crasse contextum liquat ; &
recrementa adusta per urinam exterminat. Bi-
batur assatim ad libitum.

Serum

Serum Tamarindinum.

R. Tamarind. ℥ij. affusis cochlearibus aliquot Lactis, agitetur in mortario donec emollescat: dein injiciatur in Lactis bullientis ℔ij. & separetur (per colaturam) coagulatum.

Aliquantò acidius est, quàm illud Lujulatum; ideoq; potentiùs sitim tollit; sed quia minori quantitate sumi debet, non tam efficaciter Sanguinem diluit. Porro prius illud magis est ex usu, si metuatur Diarrhœa; uti hoc si alvus sit nimis occlusa. Propinentur ℥iv. tēr, vel quater in die.

Succus attemperans.

R. Herb. Tarax. q. l. in massam contus. pon. in ollâ fictili vitreatâ cum operculo, quæ clibano (post panes extractos) indita stet 6 horas; dein massâ in colum effusâ, liquor clarus effluat.

Quibus contingit Ventriculum habere frigidum, imbecillens, cruditatibus & reſtibus obnoxium; ij. omnes à saccis crudis abstinere debent: ideoq; talibus convenientissimus Succorum parandî ratio est, ut in clibano coquantur.

Hoc simplex medicamentum Sanguinem & Humores diluit; eorumq; acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum est; & Affectibus cutaneis egregiè medetur. Bibantur ℥iv. vel vj. tēr, vel sæpius in die.

Succus

Succus Hamorrhoidalis.

R. Succ. Millefol. depur. ℥j. Sacch. albi
3ij. m.

Si ex virium prostratione; squalenti corporis habitu; & colore ad citrinum vergente, certò cognoscatur, Hamorrhoidum fluxum esse immodicum; & moderari debere; Hoc parabile Stypticum (debitis aliis non omissis) in subsidium venire potest: atq; magni cujusdam Medici magnum fuit Secretum. Dos. ʒij. bis in die. River. ait Decoct. Millefolii in potu ordinario per triduum exhibitum, Hamorrh. dolorem feliciter discutere.

Succus Hydrapicus.

R. Fol. Plantag. virentium Miv. Hepaticæ
Becabunge à Mij. simul confusis affunde Aq.
Raph. comp. tenuis ℥ss. f. expres. fortis.

Cl. Willis asserit, se sæpè cum successu præscripsisse Dos. ʒij. ter in die.

Succorum Scorbuticorum. ℥vj.

R. Suc. Plant. Becab. Nast. aq. Dent. Leon.
℔ij. Acetosæ, Limon. Vini albi à ℔ss.
stent frigidè ad subsidentiam: liquori limpidò
decantato adde Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric.
Magistr. Sacch. albi à ʒiv. Sp. Cochl. ʒvj. m.

Herbarum Succu Sanguinem salsum, asperum,
torridum, irritabilem, egregiè diluunt, edulco-
rant, purificant, emolliunt; Recrementa Salina
&

& Biliosa per Urinam amendant; Hypochondria valdè æstuantia refrigerio perfundunt; Habitum corporis arefactum & strigosum, molli humore reſciunt; Atq; (me iudice) in Antiscorbuticorum familiâ faciliè primas tenent; eoq; magis quòd nullâ coctione, aliòvè; artificio nequam detorti, in Sanguinem naturali indole, & virtute integrâ transferuntur.

Vere autem magis sunt proficui, quàm aliis anni temporibus; idq; non tantum quia tunc Natura in corporibus humanis *Æquum* & renovationem sanguinis ex se instituens facili negotio potest adjuvari; sed & insuper quia Sacci ipsi sunt reverà longè efficaciores; uti observat Sim. Paulli inquit; Quod Verno tempore Scorbuticæ herbae maximè sese sale volatili commendant; veluti *Astragalus* est, quòd ubi Essentiam, Tincturamvè ex iis sub finem Aprilis, aut initium Maii præparemus; ea instar Vini Chii aut Malvatici rubescat; aliis anni temporibus non item. Propin. Jilij. mane & 4 pomerid.

Suffitus ad Ani procidentiam.

R. Thur. Masc. Succini, Garyoph. à ʒiſ. Flor. Ros. rub. Balauſt. à ʒij. f. pul. crassus, cujus accensi fumus per ſellam perforatam recipiatur.

Ita ulus postulavit; quoad me verò, vix animum adduxi ut credam, Balauſtiorum (licet valdè astringentium,) fumum esse & ipsum astringentem.

Suff.

Suff. ad Catarrhum. ʒss.

R^x Olib. Succini Benz. Styr. Calam. Gum.
Gvajaci, Bals. Tolut. ā ʒij. f. pulv. crassus.

Si Catarrhus induxerit Asthma, vitentur Suffitus, ob Suffocationis periculum.

Suff. Odoriferus.

R^x Benz. ʒj. Styr. calam. ʒss. Labdani ʒij.
Mosch. Ambr. gris. ā gr. ijs. Mucilag. Gum. Tragac.
q. s. Trochisci; ex quibus pro libitu, additis solummodò Carbonibus Salicis, candelæ Odoriferæ formari possunt.

Nonnulla (inquit Zwelferus) sunt per se satis odorata, quæ carbonibus vivis inspersa tamen Factorem penè spirant: ita Cinnamomum, Caryophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Rosæ, imò & Moschus ipse, si vivis carbonibus immixtus citò comburatur, malè olore solet.

Suffitus Phthisicus.

R^x Cort. Pistach. Myrrhæ, Succini ā ʒij.
Sulph. vivi, Auripigmenti ā ʒj. f. pulv. crassus,
ope infundibuli inversi usurpandus.

Dum extraneis succis perfunduntur, & replentur Pulmonum parenchymata, Suffitus fortiores neutiquam usurpandi: leniorum vero usus, eo tempore, non prætermittendus, inquit Bennet.

Suffitus non statim ab eroso vasculo, aut Visceris parenchymate, submoveantur; sed post

post dies 14. ad minimum, à sedatâ Hæmoptysi,
inquit idem.

Suffitus ad Teneſmum.

R̄ Capit. Papav. albi ꝑss. Herb. Verbasci Mss.
Flor. Ros. rub. Balsuſt. Thuris æ ꝑss. Mastich. ʒj. f.
Pulv. crassiſculus, cujus in prunas conſecti Fu-
mus excipiat per Cathedram perforatam.

Suffit. ad Uteri prolapſum.

R̄ Scarabæor. ʒiij. Pellicul. Anguil. minutim
conciſ. ʒj. f. pulv.

Suppoſitoria.

R̄ Alum. crudi pulv. ꝑss. Spec. Hieræ pic. ʒij.
Mellis ad ſpiffitudinem debitam cocti q. l. f.
Suppoſ. duo.

Syrupus albus.

R̄ Aq. font. puriſſ. lbij, Sacch. alb. probè
depurati lbij. coque (diligentèr deſpumando)
ad debitam conſiſtentiam.

Syrupum hunc ſimplexem in officinâ ſempèr
aſſervandum jubere ſoleo: idq; non propter me-
dicamentofam aliquam ejus qualitatem; ſed
partim (quâ vilis eſt pretiū) cum eo compone-
rem Electuarium de Cortice, Miſſ. Junip. Maſſ.
Pilul. & ſexcenta alia ejuſmodi, ubi nil de Sy-
rupo volum, præter Conſiſtentiam; aut Educo-
rationem.

Et partim ut Medicamenti Color non faderetur: ideò Emulsionem Balsamicam ingredi-
tur: atq; ut alios proferam casus. Si quandò
spiritum ec. aut sp. alicui Julapio immiscen-
dum præscriberem; cùm Syrupus Garyophyllo-
rum turpiter nigrum, Violarum viridem, fl. Pa-
ralysicos rufum, totum liquorem redderet, Hic,
è contrà, Syrupus nullum colorem ingratum in-
duceret, aut medicamenti faciem immutaret.

Syr. de Allio.

R Rad. Allii (pellicul. denudat. & in talco-
las incis.) Sem. Anisi contus. ā ʒss. Rad. Enulæ
ʒiij. Glycyrrh. ʒij. Spir. Vini Gall. lbiss. digere
clausè, & calidè, 2 vel 3 dies. Colaturam cla-
ram, & ferventem inde disculo argenteo: adde
Sacchari albiss. lbiss. Vase prunis ardentibus
superposito, liquor flammâ admotâ accendatur;
& dùm efflagrat, agitetur radícula. Tandem tra-
jice per colum laneum Wallicum.

Willisianus est: sæpè paratum curavi: & uti-
lem deprehendi. De Allii verò viribus consule
Lohoch de Allio.

Syr. Boyleanus.

R Rad. Symph. maj. ʒvj. Herb. Plantag. Mxij.
contusis exprimatur succus, cui adde Sacch. pon-
dus æquale, & f. Syr. f. a.

Hospitem in Medicinâ eum esse oportet, cui
non innotescit hic Syrupus (instar Authoris sui)
nobilis; & quàm fortitèr Hemoptoicis subvenire
solet.

Syrupus Chalybeatus.

R^x Vini albi lbiss. Limat. Chalyb. ʒiss. Tart. alb. pulv. ʒvj. Cinnam. Nuc. Mosc. ā ʒiss. Mac. Garyoph. ā ʒss. infunde calidè & clausè in vase valdè capaci (aliter dissiliet). 4 dies. Col. clarè lbj. adde Sacch. albi lbj. f. Syr. f. a.

Syr. è Sale Chalybis.

R^x Aq. Cichor. ʒviij. Sal. Chalyb. pulv. ʒij. dissolve super ignem; dein repone per biduum, ut præcipitetur Crocus : liquori claro effuso adde Sacch. alb. ʒviij. Ol. Cinnam. & Nuc. Mosc. ā gt. ij. f. Syr. f. a.

Syr. è Cynoglossò.

R^x Succ. Herb. Cynogl. lbiss. coquendo purgetur dum inclarescat; & cum Sacchari albi lbiss. f. Syrupus.

Populus Medicoorum uno ore vim soporiferam attribuit Cynoglossò : Ipse verò hunc Syrupum licèt millies in usum duxi, nullam tamèn ejusmodi ejus virtutem adhuc observare potui. Nilominùs egregium eum agnovi, nulliq; cedentem, ad Defluxiones calidas, acres, tenuès, Catarrhofas; Tussimq; indè oriundam.

Syr. Diureticus.

R^x Aq. Persicar. lbij. Lap. Prunel. ʒij. Sacch. alb. lbij. coq. in Syr. Vires habet Julapii Diuretici Nitrosi.

Syr.

Syr. de Helenio.

R Rad. Helen. Polypod. Passul. Corinth. ā ʒij.
 Rad. Glycyrrh. ʒiss. Herb. Nicot. Virg. siccāt. ʒij.
 Tussilag. Pulmonar. macul. Satureiæ, Calamint.
 ā Mj. coq. in Mulsâ, ad lbiss. & cum Sacch. tan-
 tundem f. Syr.

Magna huius vis Crassa attenuandi, Lenta in-
 cidendi, Viscida detergendi, Obstructa aperi-
 endi : Convenit ergo in Tussi laboriosâ pecto-
 rali; Orthopnæa, & Astmate humoralis; Empe-
 mate, &c.

Syr. Incrassans.

R Aq. Plantag. lbj Gum. Arab. ʒiss. dissol-
 ve, & adde Sacch. albi lbj. f. Syr. f. a. Vid.
 Decoct. Incrass. cuius vires æmulatur. Insuper
 externe illitus valet contra Herpetem.

Syr. de Liquiritiâ.

R Tinct. dulc. Mellis ā lbj. Ol. Anisi gt. viij.
 f. Syr. f. a.

Incrassat, emollit, maturat, acredinem ob-
 tundit, Tussi Catarrhosæ medetur. Ubi verò
 pulmones materiâ crassâ implentur, & Orthop-
 næam exindè patiuntur, Attenuantia & Inci-
 dentia (qualis est Syr. de Helenio) magis ex usu
 sunt.

Syr. de Malvâ.

R Decocti Malvæ Magistrāl. Sacch. albi ā lbj.
 f. Syr. f. a. Vires petantur ex dec. Malvâ.

Tabula Balsamica.

R̄ Sang. drac. opt. ℥ij. Flor. Benzo. gr. xvj.
Bals. Gilead. gt. xij. Sacch. alb. ℥iv. Mucil. G.
Tragac. q. s. f. Tab pro Phthisicis.

Tab. Cardiaca.

R̄ Rad. Angel. Pul. Diamb. ā ʒss. Ol. Nuc.
Mosch. gt. iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. ā gt. ij.
Sacch. (Aq. Mirab. soluti) ℥iij. f. Tab.

Languidas & resolutas vires reparant; frigidis Ventriculi affectibus medentur: Cordis palpitazione, & tremore laborantibus succurrunt.

Tab. Cephalica.

R̄ Pul. de Gutte: ā Cinnab. Antimon. ā ℥ij.
Ol. Rorismar. Nuc. Mosch. ā gt. ij. Sacch. ℥ij.
Mucilag. G. Tragac. q. s. f. Tab. f. a.

Ad Cephalalgiam Idiopathicam, Vertiginem, Epilepsiam, & Affectus Convulsivos.

Tab. Hemoptoica.

R̄ Ter. Japan. ℥ij. Croc. Mart. astring. ℥j.
Sacch. Saturni, Amyli ā ʒss. Sacch. albi ℥iv.
Mucilag. Trag. q. s. f. Tab.

Tab. Hysterica.

R̄ Ol. Succini gt. viij. Sacch. ℥iv. f. Tab. f. a.

Tab.

Tab. Peſtorales.

℞ Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. Enulæ ā ʒſs.
 Flor. Sulph. ʒj. Flor. Benzo. ʒſs. Ol. Succini
 gt. ij. Ol. Aniſi gt. iv. Sacch. albi ʒiv. Mucilag.
 Gum. Trag. q. ſ. ſ. Tab. Præſtantiffimæ.

Tinctura Antipthiſica.

℞ Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis ā
 ʒj. Spir. Vini rectificatiſſ. ʒiv. reponere donec ru-
 beſcat ſpiritus, & filtra.

In magno pretio eſt hodiè apud Germanos ;
 Bronchiorum tönun lakatum reſtituit : Seri-
 acris admiſſionem inhibet ; Vaſorum rupturas
 reſarcit. Fermentum putredinale delet : calo-
 remq; Heſticum reſprimit. Dentur gt. xx. vel
 xxx. bis in die, in vehiculo appropriato.

Tinct. Baſſamica.

℞ Balf. Gilead. Capiv. Peruv. & Tolut. ā ʒij.
 Spir. Vini rect. ʒſs. diger. in MB. 2 dies.

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut de-
 licatuli Baſſama ſumerent, in compendio, & ſine
 nauſcæ. Valet ad Pulmonum excoriationes ſa-
 nandas ; eorumq; infarctus expediendos : Ad-
 miſtum ſanguineum, & Affectus Nephriticos.
 Doſ. gt. xxx. tẽr in die, in vehiculo.

Tinct. Dulcis.

℞ Succ. Glycyrrh. Hiſp. tenuitẽr inciſ. ʒj.
 Coccinel. ʒij. Vin. Canar. ʒij. digere.

X 3

Glycyrrhiza.

Glycyrrhiza in genere laudabile quidem est, & utile medicamentum : hoc tamèn illi vituperio vertitur, quòd succo constat tam spisso, & inertì, ut Nauseam Ventriculo creet ; & in sanguinem ægrè perferatur. Hæc verò Tinctura integras virtutes, sine vitiiis Glycyrrhizæ, feliciter possidet ; nullas quippè Stomachò molestias faceffit ; atq; in sanguinem, & (illius com meatu) in intima Pulmonum, facili negotio, subintrat : Scrum acre emollit, & obtundit ; proindeq; vanos, fatigantesq; tussendi nixus refrænât : Atq; crudum Phlegma Vesicula, & Tubulos pulmonares obsidens optimè digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur vel cochleatim per se ; vel in Julapio pectorali.

Tinct. Exfolians.

Rx Pul. Cantharid. ℥ss. Euphorb. ℥j. Rad. Irid. Florent Aristoloch. rot. ā ℥ij. Spir. Vini rectif. ℔j. digere sex dies, & col.

Ad Chirurgorum usum : Pro membrìs etiàm Paralyticis fricandis.

Tinct. Gentiana.

Rx Rad. Gent. incis. ℥iv. Vini Canar. ℔ij. digere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, Antapoplectica, Febrifuga. & contra morsum Canis rabidi. Dos. ℥iij. bis in die.

Tinct.

Tinct. Gum. Lacca.

R Pul. Gum. Lacc. ꝑss. Alum. usti ʒj. Spir. Cochleār. ultimò extillantīs ʒviij. phialæ arctè inclusa digerantur, donec tinctura satis rubicunda appareat, quæ lenitè effundatur.

Ad Gingivas Scorbuto corruptas singulare.

Tinct. Purgans.

R Sennæ ʒiij. Rhab. ʒj. Scammon. ʒiv. Spir. Vini Gall. lbiv. digere. Dos. ʒij. ad ʒiv.

Tinct. Purgans Cephalica.

R Sennæ ꝑss. Rhab. Agar. Spec. Hieræ pic. ā ʒij. Vini albi lbj. macera.

Egregiè profecisse novi ad Cephalalgiam, & Vertiginem à Stomachi cruditate inductum. Dentur cochl. iij vesperi, & iv. manè proximo, alternis, vel tertiis diebus, cum levi regimine.

Tinct. Rhabarbari simplex.

R Rhabarb. incisi ʒij. Spir. Vini Gall. lbij. infunde tepidè.

Ad Colicam optimum. Dos. ʒiij. vel ʒiv.

Trochisci Peſtorales nigri.

R Sacch. albi lbj. Succī Glycyrrh. Hispan. ʒiv. Bals. Sulph. Anisati ʒj. cum Mucagine Gum. Tragac. Aq. Fœnic. extractâ f. Troch. parvi, & rotundi.

Troch.

Troch. Sambucini.

℞ Succi bacc. Samb. q. v. adde Pulv. Rad. Tormentil. fac pastam, in forno siccandam; eamq; eodem succo rursus humecta; rursusq; exsicca; idq; tē repete. Tandem forma Trochiscos siccandos.

Ad Dysenteriam; Fluxum immoderatum Mensium, aut Hemorrhoidum. Dos. ʒj.

Vapor ad Anginam.

℞ Piperis pulv. ʒj. Lactis lbij. coq. ad thirs. dein ponatur in lagenā stricti orificii, & vapor calidissimus ore hianti excipiat.

Remedium hoc facillē parabile Pituitam lentam Glandulas, & carnem spongiosam obstruentem; Sanguinis & humorum motum impediētem; exindeq; inflammationem, tumoremq; inducentem, potentiū quam quævis Gargarismata, attenuat, liquat, edueit; atq; itā periculosam affectum efficacius solvit.

Vapor Auricularis.

℞ Rad. Helleb. albi, & nigri ā ʒj. Bac. Junip. Lauri ā ʒvj. Sem. Cymini ʒss. Herb. Ruta Absint. Flor. Chamæm. ā Mj. Aq. font. lbij. Aceti lbiss. coq. ad lbiv. pro vapore.

Subtilis huius & acerrimus Vapor ad Tympanum usq; penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Aurisq; tonum egregiē firmit. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro summo

summo secreto ad Sùrditatem tenuit, & mirè decantavit.

Vap. Hamorrhoidalis.

Rx Herb. Verbasci, & Hyoscyami ā Miv. coq. in Aq. Itviiij. ad Itvi. vapor calidus per sellam perforatam excipiat.

Ad Hæmorrhoides tumentes dissolvendas; & dolentes demulcendas, optatissimum remedium.

Vap. ad Partum facilitandum.

Rx Rad. Alth. ʒiv. Herb. Alth. Malv. ā Miv. Sem. Fænugr. Lini ā ʒj. Flor. Chamæm. Mij. coq. in Aq. Itviiij. ad Itvj.

Emollit, Relaxat, Confortat.

Vapor Pectoralis.

Rx Bals. Tolut. Gum. Benzo. ā ʒij. Herb. Hyssopi, Puleg. ā Mj. Sem. Anisi ʒss. coq. in Lact. Itiiij. ad Itij. tandèm adde Spir. Sal. Armon. ʒij. m.

Quamvis Aspera Arteria nullos admittat liquores (utì sub titulo Lohoch Haly dictum) sine relictatione tanèn Vaporibus concedit, ut immediatè, & integrè in Pulmonum tubulos, & vesiculas sese insinuent. Hoc remedium Phthisicis multifariam prodesse solet; namq; ob calorem confortativum, & digerentem; partium tonum reficit; cruditatesq; maturat; ob vim incidentem, & irritantem, saburram viscidam attenuat,

attenuat, excutitq; deniq; ob qualitatem balsamicam, & sanativam, putredinalem dispositionem corrigit; vasorumq; rupturas refarcit.

Vap. ad Urinam ciendam.

℞ Rad. Raph. sylv. confus. ℥viii. coq. clausē in MB. in Cerevis. fort. ℔iv. Vaporq; ejus calidus excipiat per sellam perforatam.

Quandō fit Ischuria propter dolorem calculi sum fibras carneas Vesicæ vel rigide constringentem, vel Paralyticè relaxantem; hujusmodi Vapor acris Urinæ emissionem egregiè promovet. Spasmodum enim solvendo, Spiritusq; suscitando, efficit, ut Fibre dictæ ad necessarium opus Compressionis sese iterum accingant. Quandō autem supprimitur Urina propter Calculum os Urethræ opplentem, & meatum obstruentem; parum tunc, aut nihil juvaminis ab eo expectare licet.

Vinum Catharticum.

℞ Sennæ ℥ij. Tart. albi ℥viii. Vini albi ℔ij. Spir. Vini Gall. ℥iv. frigidâ, triduanâq; factâ maceratione, eliciatur Tinctura.

Vel potest per se exhiberi ad ℥iv. vel ex eo parari possunt extemporaneæ potiones purgantes; addendo sc. Ol. Anisi gt. j. Syr. Ros. Scammon. præp. &c. pro re natâ.

Vin.

Vin. Chalybeatum.

R Limat. Chalyb. ℥ij Succi Aurant. acid.
 N° viij. stent simul 24 horas ; dein adde Vini al-
 bi ℔iv. Cinnam. ℥ss. Garyoph. ℥ij. Mac. Div.
 stent tepidè 4 dies.

Quicquid virtutis Chalybs potest Vino im-
 pertire, hoc integrè possidet. Aliqui, quoniam
 Chalybis usum volunt esse primarium, ut Acida
 destruat, vehementer nolunt eum cum Acido
 præparari. Si verò Hypothesi suæ minùs inser-
 virent; & Experientiam magis consulerent;
 certò discerent, quòd Clavis Acida, præ aliis
 omnibus, Ferrum reserat. De viribus autèm
 Chalybis consulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc
 tamen adjiciam, quòd si Fermentum Venti-
 culi depravatum corrigere prima esset mihi in-
 tentio; Electuario, vel Pulvere uterer: Sin ve-
 rò Sanguinem ipsum, & Corporis habitum præ-
 cipuè respicerem, tunc Vinum libentius elige-
 rem. Dos. ℥ij. bis quotidie.

Vinum Diureticum.

R Vini albi ℔ij. Sal. Absinth. ℥ij. m.

Nemini non notum est remedium ad Hydro-
 pem, ex Cineribus Absinthii, aut Genistæ, &
 Vino albo paratum: Cùm verò Vinum illud nil
 potest ex cineribus extrahere, præter Salem
 fixum; liquidò pater hoc idem esse remedium
 extempore paratum. Præter Hydropem, va-
 let etiàm ad Nauseam, Vomitus, & Febres In-
 termittentes. Dos. ℥iv. vel ℥vi. bis in die.

Vin.

Vin. Enulatum.

R̄ Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth. incis. ā ʒiv. Vini albi lbiv. infunde frigidè.

Pulmones exonerat ; Stomachum roborat ; Vermes necat ; Obstructiones amovet ; Sanguinem depurat. Dos. ʒij, bis in die.

Vinum Hydropicum.

R̄ Rad. Irid. Florent. ʒij. Enulæ, Scill. ā ʒss. Cort. Samb. Ebuli ā ʒj. Cort. Wint. ʒij. Sennæ ʒij. Helleb. nig. Agar. Jalap. ā ʒij. Vini albi lbiv. Infunde frigidè.

Præstantissimum, & millicies expertum, est Pharmacum : Collaviem quippè gelatinosam in corporis habitu stagnantem ; indeq; circulationis filum per tubulos abruptentem ; & lymphæ suffusioni occasionem præbentem ; attenuat, exturbat, & circulanti sanguini primò reddit ; posteaq; per secessum, & urinam, foràs eliminat. Dos. ʒiv. mane.

Vin. Ictericum.

R̄ Rad. Curc. ʒij. Croci ʒij. Coccinel. ʒiv. Millep. N° 320. Vin. Canar. lbivss. Infunde frigidè.

Iisdem viribus insignitur, ac Decoct. Ictēr. & Elect. de Curcumâ. Dos. ʒiv. bis in die.

Vin.

Vin. Peſtorale.

R Succ. Glycyrrh. Hiſp. ℥j. Croci ℥j. Sem.
Coriand. Carui, Aniſi ā ℥ij. Sal. Tart. ℥ſs. Aq.
Puleg. Hyſſopi ā ℥iv. Vini Canar. lbij. digere
frigidè.

Tincturæ dulci eſt affine; magis verò inci-
dit; & potentiùs expeſtorat. Dentur ℥ij.
quatèr, vel ſæpiùs in die.

Vin. Scorbaticum.

R Herb. Cochl. hort. integr. Mj. Rad. Raph.
ſylv. raf. ℥ſs. Cort. Winter. ℥ij. Vini albi, Aq.
Ari ā lbj. ſtent frigidè.

Titulus vires demonſtrat. Vide Cerev. Scorb.
calid. propinari poſſunt ℥iij. bis in die, cum
hauſtulo Cereviſiæ.

Vin. Stomachicum.

R Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nuc.
Moſch. Croci ā ℥j. Coccinel. ℥ſs. Vini Canar.
lbij. fiat infuſio frigida.

Ad imbecillitatem, cruditatem, ruſtus, ap-
petitûs proſtrationem, coſtionis vitium, &
quoſcunq; frigidos Ventriculi affectus, detur
hauſtulus ante, & poſt Paſtus.

Unguentum Aloeticum.

R Aloes pulv. ℥ij. Scammon. Troch. Al-
hand. ā ℥ſs. Fel. Tauri ℥j. Butyri q. ſ. m. ſ. Ung.
Puerorum

Puerorum Umbilico adhibeatur ad vermes. Nescio ad illud Riverii (cap. de Hydrope) Experimentiæ fundamento innitatur nec nē, sribentis, Unguenta ex validioribus Purgantibus comparata, periculosa esse; inserta enim musculis, & membranis via purgatoria, lethale sēpē alvi profluvium ciet.

Ung. ad Ambusta.

Rx Ung. Popul. Ung. albi Camphorati, Album. Ovor. conquassat. ā ʒj. Sacch. Satrni ʒj. m.

Potentē refrigerat; dolorem demulcet; ichorem aerem temperat; copiosiorē ejus appulsū prohibet; & locum tūc habet, quando ambustio est tantū superficialia. Sin verō profundius penetraverit; multasq; fibrarum series abruperit; easq; in cincinnos (instar corii combusti) resilire coegerit; undē circulatio per partē agrē peragi potest; Relaxantia tunc, Emollientia, & Digerentia omnino exusu erunt; nempe ut crispatis fibrillarum extremitates iterū in directas lineas reductæ, perluenti sanguini, & spiritibus meatum præbeant. Ex Refrigerantibus autem, & Astringentibus perperam adhibitis, si fortē motus vitalis per partē penitus præscindatur; necesse fiet, ut Gangrana indē accideatur.

Unguentum Aperitivum

Rx Ol. Lil. alb. Tamaris. ā ʒij. Succ. Rad. Bryoniae albæ, Apii ā ʒj. bulliant ad specorum consump-

consumptionem, addendo Ung. Dialth. & Butyri infusi ā ʒj. Gum. Ammon. col. ʒss. Cera q. s. m. f. Ung. l. a.

Omnis Tumor fit propter obstructionem alicubi jactam, quæ humorum influentium cursui obicem ponens, inundationem concitat. Apertientia ergo talia esse debent, quæ propter particularum subtilitatem, calorisq; gradum parti consentaneum, istiusmodi concretiones dissolvant; Fibras rigidas lubricent; Interstitia, & meatus internos deopilent; Cutim tensam relaxent; Porosq; contractos paresfaciant; indeq; fiet, ut Sanguine perfluente in rivum suum crassius liquamen resorbente; Porisq; patulis per Diaphoresin liquidioris partem amandantibus; debitus rerum status denuò restituatur. Insignitèr valet hoc Unguentum ad Tumorem tensivum (non autem Aquosum, Glandulosum, & Schirrhosum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Ung. de Bills.

R Ung. alb. ʒss. Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. sol.) & Flor. Sulph. ā gr. xxiv. Flor. Benzo. gr. xij. Aq. Regin. Hung. gt. 40. Ol. Rhodii gt. viij. Ol. Garyoph. gt. iv. m. f. Ung. ad Pustulas, & Faciei deturpamina perutile.

Ung. ad Calculum.

R Ung. Alth. ʒj. Ol. Terebint. Anisi ā ʒj. m

Eo inungatur regio Pubis, & Perinzi in gravi paroxysmo calculoso, ad partes (propter cruciatum) vacillantes confortandum, earumq; tensionem dolorificam relaxandum.

Ung. ad Contracturas. ℥iij.

Rx Ung. Nerv. ℥j. Ol. è ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. ā ℥ss. Terebint. ℥ij. Styr. liq. Sperm. Ceti ā ℥j. Ol. Anisi gt. xij. m. f. Ung.

Quando Membrum Paralyfi affectum extenuari, infrigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc casu, hujusmodi remedium cum validâ frictione adhibitum non nunquam juvare potest. Namq; ob particulas lenes & oleosas, emollit, & relaxat fibras carneas arefactas, & contractas: obq; particulas balsamicas & aromaticas, calefacit, & roborat fibras nerveas torpidas, & vacillantes: Hisq; cum accedit etiâ valida frictio, exindè sperandum erit, ut Sanguinis, & Spirituum influxus liberior edalliciatnr; Calorq; naturalis, Tonus, & Nutrimentum, Parti denuò restituantur.

Ung. Crinificum.

Rx Cinerum Apum, Stere. Mur. ā ℥ss. Bals. Peruv. ℥ij. Mellis q. s. m. f. Ung.

Ung.

Ung. Defensivum.

R Aceti, Camph. Ter. Lemn. Boli ā ʒss. Ol.
Ros. ʒij. vel q. s. m.

Caro constat ex fibris tubulosis affabrè contextis; atq; per istas humor (influent, aut congestus) in Partem lesam, tono fractam, aut dependentem, defluere solet; idcoq; quæ refrigerando, aut pressius adhaerendo, tubulos dictos constringant, & angustiores reddant, istiusmodi defluxionibus inhibendis inservient.

Ung. Digestivum.

R Terebint. ʒj. Vitel. Ov. N° ij. Mel. Ros.
ʒss. Myrrh. Aloes, Croci, Colophoniz ā ʒss. Farinæ Tritici q. s. m.

Ung. ad Erysipelas.

R Succī fol. Samb. Ol. Lini ā ʒij. coq. ad
succī. consump. dein adde Pul. Litharg. q. s. m.

Ung. ad Fomiculos.

R Ung. Basil. ʒiiss. Pul. Cantharid. ʒss. m.

Quando Fomiculi foramen cuticulā obduci, ferè sanari, ichoremq; nimis parèe profundere, aptum est; parum huius immissum, & opportunè repetitum adjuvento erit.

quando satis ferè cocta sunt, adde Tereb. Ven. & Styr. liqu. ā ʒiv. bulliant omnia lento igne quadrantem horæ; postmodum colentur, & continuo agitentur donec refrigerint.

Balsamicum, Sanativum, Digestivum, Discutiens, & Neuroticum est expertum, nulliq; secundum.

Ung. Picum.

R̄ Ung. de Peto ʒv. Pic. liqu. ʒj Ol. Saffaph. ʒiss. m. f. Ung.

Ad varios cutaneos affectus; & vel ipsam Lepram Græcorum laudabile.

Ung. Pleuriticum.

R̄ Ung. Dialth. ʒj. Ol. Lini ʒss. Ol. Cymini ʒss. Camph. ʒss. m.

In Tumoribus Inflammatoriis datur congestio Lymphæ gelatinosæ, quæ vascula comprimendo, Sanguini à tergo appellenti obstructionem ponit, eumq; extravasari cogit: exindeq; fibræ carneæ (quasi cuneis adactis) è loco invicem detrahuntur, confuso ordine intricantur, & supra totum sensum. Doloris sensum pariunt; Jàm verò ad hujus mali amolitionem, duo veniunt præcipue agenda. Primo, Gelatinosa ista concretio est (volatilium ope) adeò dissolvenda, & eliquanda, ut faciliè in Venas denuò remandatur. Secundo, Fibræ ipsæ sunt (Oleosorum ope) demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ità enim Sanguinis motu pulsifico jugiter protrudente, facillimè in naturales, & directas acies iterum

iterum explicentur; Circulatio per partem debita redintegretur; Humor congestus resorbeatur; & Affectus consequenter solvatur.

Ung. Podagricum.

R. Sapon. nigr. ℥iv. Pisselæi Indici, Mellis li-
quidi ā ℥iss. Alb. Ovi N° j. m.

De modo, quo Antipodagricæ operantur vid.
Empl. Arthrit. & Fot. Podagr. Hoc sæpe juva-
men attulit. Super petiam extendatur, par-
tiq; laboranti applicetur.

Ung. ad Porriginem 1.

R. Sapon. nig. ℥j. Sulph. viv. ℥ss. Pic. liqu.
Ung. Basil. ā ℥ij. Ung. Ægypt. ℥ij. m.

Capiti, & fornice abscessa capillis) adhibea-
tur.

Ung. ad Porriginem 2.

R. Sulph. vivi pul. ℥ss. Bal. Sulph. ℥iss.
Testar. Ostrear. calcin. Axung. Porc. ā ℥ij. m.

Non castus est, ut sedam hunc, &
maximè pertinacem affectum (absq; crudeli ca-
pillorum avulsione) expugnare queat. Qui ve-
rò hæc mihi communicabant, summè esse effica-
cia, & sapienter experta, ambo affirmabant.

Ung.

Ung. Psoricum.

Rx Axung. Porc. ℥ij. Ung. è flor. Aurant.
 ℥iss. Flor. Sulph. ℥ss. Rad. Irid. Florent. Zinzib.
 ā ʒj. Vitrioli albi usti ℥iss. Spir. Vini, Succi Li-
 mon. ā ʒj. Ol. Rhodii gt. xxij. Ol. Garyoph. gt.
 vj. m.

Sulphur in hoc affectu prodest, quatenus San-
 guinis, & Humorū scores, & asperitates qual-
 vis exoticas, & corruptivas destruit; ac uni-
 cuiq; latici indolem benignam, sc. mollem, &
 quasi oleosam restituit; atq; itā Sulphuris par-
 ticularū exterius applicatarū, cutis poros facile su-
 beunt, ac intus admittit protendit in ichorem
 ulcerosum illic scatentem agunt; sales inibi
 præpollentes mortificant; & latici cutaneo pa-
 turam balsamicam; (deinceps ut bene congru-
 at cum Sanguine, & Sero, continuè affluis) con-
 ciliant.

Ung. Renale.

Rx Ung. Popul. ℥iss. Ol. Scorp. Succi Limon.
 ā ℥ss. Opii ʒj. Camph. ʒss. m. f. Ung. ad do-
 lores Nephriticos levandos.

Ung. Saponaceum.

Rx Sapon. Castil. ℥iss. Ol. Tart. per. deliq. ʒj.
 Terr. Cimol. ʒijj. Rad. Helleb. alb. & nig. ā ʒiss.
 Ung. Samb. (cum flor. Genistæ parati) ʒij. m. f.
 Ung.

Ad

Ad Faciei, Cutisq; maculas, pustulas, Scabi-
em, & quascunq; fæditates.

Ung. Scrophulosum.

℞ Succi Rad. Bryon. albæ, Enulæ, Suc. Herb.
Bellid. min. ā ℥j. Mellis ℥ij. coq. in consist.
dein adde Æthiop. miner. ℥vj. m.

Nodos glandulosos, & Strumas dissolvit. In-
terna verò minimè interim negligi debent; si-
quidè (Doctore Wharton observante) Qui
Strumis externis afficiuntur, internis etiã
plurimum laborant.

Ung. ad Scrophulas suppuratas.

℞ Ol. Lauri, Cerussæ pulv. ā ℥j. Alum. cru-
di ℥ss. Salis ℥ij. m.

Ung. Splanchnicum.

℞ Ung. Dialth. ℥ij. Gum. Ammon. col. ℥ss.
Ol. Junip. gt. xx. m. s. a.

Crassos, lentosq; humores alicubi congestos
optimè attenuat, & dissolvit; atq; ad Abdo-
minis, & Hypochondriorum tumores apprimè
convenit.

Ung. Spleneticum.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ss. Labd. Bass. Peruv.
ā ℥ij. Adip. Gall. ℥j. Ol. Ros. ℥iv. Succi Cicutæ
℥iij. coq. ad succi consumptionem. Ad eostem
usus cum superiori, sed vid. Ung. Aperitivum.

Ung.

Ung. ad Ulcera.

Rx Axung. Porc. ꝑiv. Cinnab. puiv. ꝑiij. Litharg. Cerussæ ā ꝑij. Ol. Spicz, Ol. Terebinth. ā ꝑiij. Ol. Ros. q. s. f. Ung. s. a.

In intimos Ulcerum antiquorum recessus penetrans, Ichorem acrem & exedentem corrigit; Sordes fætidæ; & malignas educit; Fermentum corruptivum delet; virtutemq; balsamicam & sanativam inducit.

F I N I S.

Index

Index Remediorum.

	Pag.		Pag.
AQUA Bardanæ		de Halecibus	
comp.	1	de Iride	9
Limacum Scorbutica		Laterale	
—— Pectoralis		Liliaceum	
Millepedum	2	de Lino	
Scelotyrbica		Mithridaticum	10
Bals. Mirabile		Narcoticum	
Nervinum	3	de Ovis	
de Ophiogloss		de Pane	
Shefferi	4	Papaverinum	
Bolus Balsamicus		Passulatum	11
Cardiacus		de Pomis	
ad Casum	5	de Psyllio	
Chalybeatus		de Raphano	
Hypochondriacus		de Rapis	
Luteus		Repellens	12
Purgans communis	6	de Rutâ	
Sudoriferus		Sambucinum	
Cataplasma Amarum		Secalinum	
Anginosum		Stomachicum	
Cepaceum	7	de Succis	13
de Chelidonio		Suppurans	
de Cymino		de Symphyto	
Discutiens		de Telis	
Emolliens	8	de Terrâ Cimoliâ	14
de Farinis		Caudela Cordialis	
ad Gangranam		Maturina	
		Z	Cere-

	Pag.		Pag.
Cerevisia Amaro-Aromaticum		Cucupha	
Aperiens	15	Decoctum Amarum Aromaticum	26
Cerevisia Arthritica		Aperiens	
Astringens	16	Astringens	
de Baccis		Balsamicum	27
ad Cancrum		Catechu	
Cephalica	17	Cephalicum	
Chlorotica		Clysterians	28
de Dauco		Coccineum	
Diuretica	18	Corallina	29
Epileptica		Cynoglossi	
Hydrotica		Depurans	
Hysterica	19	Diureticum	30
Ictérica		Edulcorans	
Juniperina		Emmenagogum	
è Lignis	20	Expectorans	31
Pectoralis		Febrifugium Am-	
Purgans	21	Magistrale	32
Hydro pica		— Salsum	
pro Puerulis		Fracastorii	
ad Rachitidem	22	Ictericum	33
Scorbutica attemperans		Incrassans	
— calida	23	Corticis Juglandis	
— extemporanea		Juniperinum	34
ad Scrophulas		Liberans	
Splanchnica		è Lignis	
Collyrium album	24	Lusitanicum	35
Armoniacum		Malvæ Magistralis	
Saturninum		Pacificum	
de Succis	25	Pastulatum	36
Vitriolicum		Pectorale	
		Phthysicum	37
		Ploricum	

	Pag.		Pag.
Pforicum		Mastichinum	
Purgans commune		Martis	49
Raparum	38	Nephriticum	
Sacrum		Pectorale	50
Sanctum	39	Peruvianum	
Sarsæ		Poterii	
Scelotyrbicum		Purgaus	51
Scorzoneræ	40	de Rhabbarbo	
ad Scrophulas		Satians	
Splanchnicum		de Satyrio	
Stypticum	41	Scorbuticum cali-	
Tamarindorum		dum	52
Traumaticum	42	—temperatum	
Electuarium contra A-		de Sinapi	53
bortum		Splanchnicum	
Apophlegmaticum		Stomachicum	
Astringens	43	Terebinthinatum	54
Balsamicum		de Zedoariâ	
Elect. Boyleanum	44	è Zinzibere	
Camphoratum		Emplastrum Angino-	
Cardiacum calidum		sum	55
—temperatum	45	Anodynum	
Carminans		Antimoniale	
Cephalicum		Apoplecticum	
de Colophonîâ	46	Arthriticum	56
Cretaceum		Balsamicum	
de Curumâ		de Bolo	
Diasulphuris	47	Camphoratum	57
Expectorans		Cephalicum	
Laxans		de Colophonîâ	
Lucatelli	48	Dorsale	
de Mûlvâ		Epispasticum	58
		Febrifugum	
		Z. 2	Græ-

	Pag.		Pag.
Gravidarum		Pæoniata	
ad Herniam		Styptica	69
de Hierâ	59	Enema Amarum	
Hydropicum		Anodynum	70
Ischiaticum		Apoplecticum	
de Lapide Calami-		Balsamicum	
nari	60	Carminans	71
Laterale		Colicum	
ad Lumbaginem		Commune	72
de Majoranâ	61	Comfortans	
Mammillare		Corroborans	73
Mastichinum		Dulce	
Pectorale	62	Emolliens	
de Pyrethro		Hystericum	74
Rubrum		pro Infantibus	
Spinale	63	Laxans	
Spleneticum		Leniens	
Stomachicum comp.		de Malicorio	75
de Styrace	64	Nutrients	
ad Sugillationes		Oleosum amarum	76
Suppedâle		è quatuor Oleis	
pro Temporibus	65	Purgans	77
de Thure comp.		Refrigerans	
Tolutanum		Saponaceum	
de Viridi ære		Somniferum	
Vitriolicum		Terebinthinatum	78
Emulsio Arabica	66	ad Tormina	
Balsamica		de Verbasco	79
Cathartica		Epithema Aluminio-	
Communis	67	sum	
Cordialis		Anodynum	80
de Cornu Cervi	68	de Calce	
Pacifica		Cephalalgicum	
		Cordiale	

	Pag.		Pag.
Cordiale	81	Emmenagogus	
Defensivum		Emolliens	94
Frontale aqueum		ad Gangrænam	95
—— Lactæum	82	ad Hæmorrhoidum	
Refrigerans		dolorem	
de Saccharo Saturni		—— fluxum im-	
Saponaceum	83	modicum	96
Vitriolicum		Hederaceus	
Errhinum Chymicum		ad Herniam	97
de Elaterio	84	ad Inflammationes	
de Euphorbio		Lateralis	
Solidum	85	ad Morsum Venena-	
è Succis		tum	98
Expressio Ictérica		Pacificus	
Millepedum simplex		Podagricus	99
—— Ictérica	86	Pforicus	100
—— ad Pertussim		Repellens	
Pleuritica	87	Fotus Sambucinus	
Pœniata		Scorbuticus	101
Refrigerans		Stomachicus	
Rolacea	88	ad Timapanitim	
Scorbutica calida			102
—— temperata	89	Frontale	
Styptica		Gargarisma Angino-	
Fotus Amaricans	90	sum	
Anodynus	90	Commune	103
Astringens		Detergens	
Camphoratus	91	Emolliens	104
ad Colicam		Lævigans	
ad Condylomata	92	ad Linguz ardorem	
Discutiens		Myrrhisatum	105
Diureticus		ad Pituitam	
Dysentericus	93	Pruellorum	106
		Z 3	de

	Pag.		Pag.
de Pyrethro		Oleofus	119
Refrigerans	107	Paregoricus	com-
de Rubiâ	Tincto-	munis	
rum		—refrigerans	
Scorbuticum	108	Peruvianus	
Variolosum		Saccharinus	120
de Vite	109	è salibus volatilibus	
ad Ulcera		Saponaceus	121
pro Uvulâ	110	Stypticus	
Globus Saponaceus		Contra vomitum	
Haustus Alexipharma-		Hydrogale chartaceum	
cus		Hydromel Joelis	122
Amarus	111	Pectorale	
ad Arenulas		Simplex	123
Astringens	112	Infusum Cardaicum	
Bechicus		Cephalicum	124
Camphoratus		Hispanicum	
Cardiacus	113	Purgans	125
ad Casum		Rhabarb comp.	126
ad Catarrhum		Rosatum	
Cephalicus	114	—comp.	127
Consolans	115	Traumaticum	
Diaphoreticus		Injestio	Armoniaca
Diureticus Acidus			128
—oleofus	116	Vitriolica	
Febrifugus		Julapium Acido-dulce	
—Riverii			129
contra fluorem	117	Alexiterium	130
Hæmoptoicus		Antemetikum	
Hystericus		Astringens	131
Japonicus	118	Camphoratum	132
Lacteus		Carminans	
Nitrosus		Cephalicum	133
		Cordiale	

	Pag.		Pag.
Cordiale		Cephalicum	
——— temperatum		ad Contracturas	149
	134	Frontale	
Diureticum Acidum		Hæmorrhoidale	
	135	Laterale	150
——— Aromaticum		Paralyticum	151
	136	Spinale	152
——— Nitrosum	137	Litus Facialis	
Julapium Emmenago-		Lohoch de Allio	153
gum		Apophlegmaticum	
Hystericum	138	Asthmaticum	154
Moschatum		Balsamicum	
Pectorale	139	Bechicum	155
Perlaturum attempe-		Commune	
rans	140	Enulatum	
——— Cordiale		Haly	156
----Hystericum	141	Japonicum	157
----Phthysicum		Incrassans	
Pleuriticum	142	Lævigans	
Puerperarum		Lucatelli	158
Refrigerans	143	Mucilaginosum	
Scorbuticum		Myrrhisatum	159
Splanchnicum	144	de Olibano	
Stomachicum		Pleuriticum	
Stypticum	145	Rubrum	160
Succinatum		de Spermate Ceti	
Jusculum Cancrorum		Stypticum	161
fluviatilium	146	Viride	
Consummatum		Lotio Camphorata	162
Gammarrorum	147	Cephalica	163
Linimentum Alumino-		Facialis	
sum		Mercurialis	164
de Bryonia	148	Pedalis	165
		Pforica	

	Pag.		Pag.
Pfiorica	166	Cephalicum	
Sulphurea		ad Contusiones	
Mistura Acovistica		Paralyticum	182
Asthmatica	167	Rhabarbari	
Aurea		Sticticum	
Balsamica	168	Oxymel Asthmaticum	
Bechica	169		183
de Bolo	170	Purgans Pectorale	
Cardiaca Aquosa		Pasta Gallica	184
—edulcorans	171	Pastilli Odoriferi	
Clysterisans		Pila Odontalgica	185
Consolans		Pilulae de Ambrâ	
Corollata	172	Arthriticae	
Ecphractica		Astringentes	186
Epileptica	173	Balsamicae	
ad Erysipelas		Benedictae	187
Expectorans	174	Cacchaeticae	
Hysterica aquosa		Carminativae	188
—spirituosa	175	Catarrhales	189
Juniperina	176	Catholicae	190
Moschata		Cephalicae	
Oleosa		Colicae	
Pacifica	177	Crocatae	191
Paralytica		Diaphoreticae	
Mistura Pectoralis	178	Diureticae	192
Peruviana		Dysentericae	193
Saponacea	179	Ecphracticae	
Scorbutica		Emmenagoga	
de Spermate Ceti		Febrifugae	194
Stomachica	180	Gileadenfes	
Tubularis		Hemoptoicae	
Nodulus Hystericus		Hydragoga	195
Oleum Acovisticum		Hystericae	196
	181	Japonicae	

	Pag.		Pag.
Japonicæ		Astringens	
Ictericæ		Aurantiorum comp.	
è Mercurio dulci	197		208
Nephriticæ		Balsamicus	
Nigræ		Capillaris	
de Olibano	198	ad Casum	209
Pectorales		Cartharticus communis	
Piceæ		Chalybeatus	
Pleuriticæ	199	Pulvis consolidæ comp.	
Polychrestæ			210
Poterii		Dentalgicus	211
Puerperarum	200	Dentifricus. Schro-	
de Scammoneo		deri	
Smegmaticæ		Diureticus	
Solenandri	201	Edulcorans	
Stomachicæ		Emmenagogus	212
— purgantes	202	Euphragii comp.	
Sylvii			213
Sycopales		Gravidarum	
Pisa fastitia	203	Hæmoptoicus	
Potio Lenitiva		ad Herniam	214
Purgans Hydropica		Hystericus	
de Rhabarbaro	204	Incrassans	
Sancta		Lacæ comp.	
Warwicensis	205	Laxans	215
Ptisana		Majoranæ comp.	
Pulvis Alexipharmacus		de Mastiche comp.	
Ambr. comp.	206	Millepedem comp.	
Angelicæ comp.			216
Anthelminthicus		Myrrhæ comp.	
	207	de Nuce Moschatâ	
— Purgans		comp.	
Arthriticus		Odoriferus	217
		Pavonis	

	Pag.		Pag.
Pavonius		ad Tenesmum	228
Panchymagogus		ad Uteri prolapsum	
Pectoralis		Suppositoria	
Pepticus		Syrupus Albus	
Pæoniæ comp.	218	de Allio	229
Splanchnicus		Boyleanus	
Sternutatorius		Chalybeatus	230
Stomachicus	219	de Sale chalybis	
——amarus		è Cynoglossio	
ad Strumas	220	Diureticus	
Stypticus		de Helenio	231
Tartari comp.		Incrassans	
Theriacalis	221	de Liquiritiâ	
Viperarum comp.		de Malvâ	
Uvularis		Tabulæ Balsamicæ	232
Rob. Accaciæ		Cardiacæ	
Sacculus de Cymino		Cephalicæ	
	222	Hæmoptoicæ	
Stomachicus		Hystericæ	
Scutum Cardiacum		Pectorales	233
Pectorale	223	Tinctura Antiphthifica	
Stomachicum		Balsamica	
Serum Lujulatum		Dulcis	
Tamarindinatum	224	Exfolians	234
Succus Attemperans		Gentianæ	
Hæmorrhoidalis	225	Gummi Lacæ	235
Hydropicus		Purgans	
Scorbutici		Tinct. Purg. Cephalica	
Suffitus ad Ani proci-		Rhabarb. simplex	
dentiam	226	Troch. Pect. nigri	
ad Catarrhum	227	Sambucini	236
Odoriferus		Vapores ad Anginam	
Phthicus		Auricularis	
		Hæmorrh-	

Index Remediorum.

283

	Pag.		Pag.
Hæmorrhoidalis	237	Digestivum	
ad Part. facilit.		ad Erysipelas	
Pectoralis		ad Fonticulos	
ad Urinam	ciend	Frontale	246
	238	Hæmorrhoidale	
Vinum Catharticum		pro Mammis exco-	
Chalybeatum	239	riatis	
Diureticum		Ophthalmicum	
Enulatum	240	Pectorale	
Hydropicum		Pellicanum	
Ictericum		Piceum	247
Pectorale	241	Pleuriticum	
Scorbuticum		Podagricum	248
Stomachicum		ad Porriginem	1. 2.
Unguentum Aloeticum		Psoricum	249
ad Ambusta	242	Renale	
Aperitirum		Saponaceum	
de Bills	243	ad Scrophulas	250
ad Calculum		— Suppuratas	
Ungu. ad Contracturas		Splanchnicum	
	244	Spleneticum	
Crinificum		ad Ulcera	251
Defensivum	245		

Finis Indicis.

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Index Morborum.

A.

A *D. Abortum prohib. Externa. Empl. Gravid.*
E. Anod. | Fot. Astring. | F. Stomach.
Interna. Elect. cont. Abort. | Infus. Ros. | Mist.
Aur. | M. Consol. | Pulv. Gravid.

Ad Achores, & Tineam capitis. Fetus Pforicus | Lotio Pforica | L. Sulphurea. | Ung. ad Porrig. 1. 2.

Acidum corrigentia. Elect. Cretac. | Pulv. E. dulcor.

Alexipharmaca. Bol. Sudorif. | Dec. sacra. | Haust. Alexiph. | H. Amar. | Jul. Alexip. | Pulv. Alexiph. | P. Angel. | P. Theriacal.

Ad Alopeciam. Ung. Crinif.

Ad Alvisfluxum. v. Diarrh.

Ad Ambusta. Catapl. Cepic. | Empl. de Coloph. | Ung. ad Amb.

Ad Amygdalarum tum & inflam. v. Vul. relax.

Analeptica. Cand. Cord. | C. Nutut. | Decoct. Phthif. | En Nutriens | Haust. Lact. | Jusc. Caner. | J. Consum. | J. Gammaror.

A a

Ad

Ad Ani procidentiam. v. Procid. Ani.

Ad Asinum Reliquum. v. Cardiacum. Epith. Cord. | Haust. & Volatil. | Pil. Solenand. | Pil. Syncop. | Pul. Amb. C. | Saccul. Card.

Ad Anginam. Balf. de Ophiogl. | Catapl. Angin. | C. de Irade. | El. Apopleg. | Empl. Angin. | Garga. Angin. | G. ad Pituit. | Vap. ad Angin.

Ad Anodynā externā. Catap. Narcot. | C. de Pāne. | C. Papavi. | Empl. Anod. | Epith. Anod. | Fot. Anod. | F. ad inflam. | F. Lateral.

Anthelminthica. v. Vermes.

Aperientia. Cerey. aper. | C. Diuret. | C. ad Rachit. | C. Scorb. | attemp. | Decoct. Aper. | D. depur. | D. Diuret. | D. Emmenag. | D. ad Scroph. | Chalybeata, Splanh. Splenet.

Aptrodisiacum. El. de Satyrio.

Ad Aphthas. Elect. san. | Dec. Malvz | D. Rapar. | Garg. com. | G. deterg. | G. ad linguz ard. | G. Refrig. | G. de Vite | Lohacom. | L. de Olib. | L. Mucilag. | L. Rub.

Apoplegmatica. Elec. Apoplegma. | Empl. Apopleg. | Garg. ad Pituit. | G. de Pysit. | G. de Apophl. | Pulv. Dentalg. | Vaporiz. Angin.

Apoplectica. v. Morb. Soporos.

Ad Apostemata. Catapl. Emoll. | C. Mithridat. | C. Suppurans.

Ad Appetentiam excitandam. Stomachica. | Decoct. amaro arom. | Mist. Stom. | Pulv. Tart. comp.

Ad Arteriam vulneratam. Empl. de Bolos.

Arthritica externa. Empl. Arthrit. | E. lictat. | Epith. Sapon. | Fot. Podagr. | Ung. Podagr.

Inter-

Intern. Aq. Millep. | Cerev. Arthrit. | Decoc.
 E. Lign. Expre Millep. | Cerev. Arthrit. | Pul.
 Arthrit. | Cerev. Arthrit. | Pul.

Ad Affluia. Aq. Millep. Dec. Expect. Expr.
Millep. Hydr. Jec. H. Simpl. Mist. Asthma
Oxym. Ant. n.

Astringent, **Decoc.** **Astr.** | **Ext. astr.** | **Hauft.**
ast. | **Jab. ast.** | **Wil. astr.** | **P. Japon.** | **Pol. astr.**
Rob. Acroiz.

Ad Atrophiam. v. Analeptica.

Ad Arthrum dolorem. Catapl. de Cymino.

Ad Aurium tinnitum. Balf. Nerv. Mist. A-
covist. Ol. Acovist.

Ad. Balbutiens. Empl. Cephal. | Inf. Cephal.

Balsamica.	Bol.	Balsam.	Dec.	Bal.	Elect.
Bal.	E.	de Colophon.	E.	Lucat.	El. Tere-
binta.	Em.	Bal.	En.	Tereb.	Jul. per.
Loh.	Bal.	Loh.	Lucat.	Mist.	Bal.
Bal.	P.	Gilead.	Pul.	Bal.	Tab.
Bal.					Tinct.

Berberis. Dec. Cynog. | *D. Rapa*. | El. dia
 sulp. | Haust. Bee. | Hydrom. Pect. | Inf. Hif.
 pat. | Jul. Pect. | Loh. Enuk. | Mist. Pect. | Pul.
 Pect. | Syr. de Ligu. | Tab. Pect. | Tinct. dale.
 Troch. Pect. | Vin. Pect.

Bilem corrigentia. v. Refrigerantia; ☿ ad Si-

Ad Catarrhum externa. Cucup. | Emp. Mast. |
Lin. Ceph. | Mist. tub. | Pul. Mast. | Saccul de
Cym. | Suff. ad Catar.

Interna. Cerev. | è lign. | Dec. Catar. | D. Cy-
nogl. | D. Edulo. | D. Liber. | D. è lign. | D. Paf. 2.
ful. | D. Sanct. | El. Sanana | Haust. Bech. | H. 1
ad Catar. | H. Sacchar. | Loh. Haly. | L. Japan. 2.
| L. Ingrass. | Oxym. purg. | Pil. Catar. | Pil.
Poten. | Syr. è Cynogl. | Incrassantia. Pectoralia,
Opiata.

Ad Casum. Bol. bals. | B. ad Cas. | Dec. Trau-
mat. | Haust. ad Cas. | Infus. Trauma. | Mist. de
Sperm. Ceti. | Pul. ad Casum.

Cephalica externa. Cucupha. | Empl. Apoph. |
B. Cephal. | E. Major. | E. Mast. | Linim. Ce-
phal. | Lot. Ceph. | Ol. Ceph. | Pul. Capil. v.
Vigil. Apoph.

Interna. Aq. Millep. | Bals. Sheff. | Cer. Ceph. |
Dec. Ceph. | El. Ceph. | Pil. Ceph. | Pul. de Nuc.
Mos. | Tinct. Gent. | u. Convuls. Paralyt. Ver-
tig. Dol. Cap.

Ghalybeata. Cerev. chlorot. | El. Mart. |
Mist. Ecphr. | Pil. bened. | P. Cachect. | P. Ec-
phract. | Pul. chal. | Syr. chal. | S. è sale chal. |
Vin. chal.

*Ad Chloresin, v. Cachectica, Ghalybeata, & Em-
menag.*

Ad Choleram. En. Refrigerans.

Ad Clavos. Empl. de viridi zro.

Costionem juvantia. Pul. Pept. v. Carmin. &
Stom.

Ad Colicam. Decoct. amar. arom. | D. Febris.

amar. | D. Jimp. | El. Zedoar. | En. Carmin.

En. Colic. | E. Consort. | E. Corrob. | E. Te-

reb.

rebr. | Fot. coll. | Mist. | Jompi. | Pil. col. | Pul.
Aurant. | Tinct. Rhab.

Ad Condylomata. Fot. ad Condyl.
ad Contracturas. Linim. ad Contract. | Ung.
ad Contract.

Ad Contrusiones externa. Balf. mirab. | Empl.
Camph. | Ol. ad Contus.

Interna. v. ad Casum.

Ad Convulsiones. Cerev. Ceph. | C. Epilept.
Dec. Ceph. | El. Ceph. | Emuls. Pzon. | Empl.
Pzon. | Haust. Ceph. | Jul. Ceph. | Mist. Epilept.
Pol. Pzon. | Tab. Ceph.

Ad Cordis Palpit. Tremor. & Syncopen, Exter-
na. Catapl. Stom. | Empl. Pect. | Epith. card.
Fot. stom. | Lin. cephal. | Ol. ceph. | Ol. paralyt.
Saccul. stom. | Scut. card. | Ung. pect.

Interna. Balf. Sheff. | Bol. card. | Haust. card.
H. e. vol. | Jul. Mosc. | Mist. Mosc. | Pil. de
Ambra. | P. Solen. | Pul. Amb. C. | Tab. card.
Vid. Cardiaca, Hysteria, Cephalica.

Cosmetica. Glob. sapon. | Lit. fac. | Lot.
Merc. | Lot. Sulph. | Ung. de Bills. | U. Sapon.

Ad Cutaneos affellus. Externa. Ung. Pic.
Ung. Plor. | U. Sapon. | v. Cosmetica.

Interna. v. Sanguinem depurantia.

Ad Delir. Empl. Episcast. | v. Vigil. & Sang.
Refrig.

Ad Dentes desergendo. Balsa Gall. | Pil.
Dentific. | Tinct. Co. Laccabo. | v. v. v.

Ad Dentium Dol. v. Dol. Denti

Ad Diabetem, Decoct. | Incrass. | Dec. liber. | Emuls. Arab.

Diaphoretica, Bol. h. sudor. | Dec. sac. | D. sac. | Haust. diaphor. | Pil. diaphor. | v. *Alexiph.* & *Cardiaca*.

Ad Diarrhaem. Bol. Lut. | Dec. Fracast. | El. de Rhab. | Emuls. de cc. | En. de Malicorio | Expr. Ros. | Fot. ad Hemorrhoid. fl. | Fot. Stom. | Haust. Afr. | Hydrog. chart. | Infus. Rhab. | Inf. Ros. | Mist. de Bolo | Mist. pacif. | Ol. Rhab. | Potio de Rhab. | Pul. Angel. | Troch. Samb. | vide *Astringentia*, *Stomachica*, *Alexiph.* *Opiata*.

Discutientia. Catapl. disc. | Fot. disc.

Diuretica. Aq. Millep. | Aq. Scelotyrb. | Dec. Coccin. | D. Depur. | D. Diuret. | D. Janip. | Haust. Diuret. acid. | H. Diur. Ol. | Julap. diur. acid. | J. diur. aromat. | J. diur. Nitros. | Pul. Diuret. | Syr. Diur. | Vin. Diur. | Vid. *ad Calc. interna*, & *Hydropica*.

Ad Dolores, v. *Anodyna*, & *Somnifera*.

Ad Dolorem Aurium Catap. de Cymino.

Ad Dolorem Capitis externa. Catapl. Papav. | Epith. Ceph. | E. defens. | E. Front. aq. & lact. | Erthina | Fot. Pacif. | Linim. front. | vide *Cephalica*.

Interna. Bals. Sheff. | El. Apophleg. | Express. Pzon. | Infus. Cephal. | Pul. Enphrag. | Tab. Ceph. | Vide *Cephal.* & *ad Convulsiones*.

Ad Dol. Dentium. El. Apophl. | Empl. Majori | El. Nasta | E. Temporale | Epith. Alum. | Garg. ad Pituit. | Pila odont. | Pul. Dentalg. | Garg. de Pyreth.

Ad Dol. Dors. Empl. Bals. E. Dorsale. E. ad Lumbag. E. Spinale. E. Anod. Pul. string.

Ad dolorem inveteratum, Empl. rub.

Ad Dol. Latr. s. Vide Lateralia, & Pleurica. El. Carmin. Pil. de Olib.

Ad Dolores post Partum, Julap. Carmin. Jul. Puerper.

Ad Dolores vagos Scorbut. Ac. Limac. Scorbut. Cerey. Arthrit. Decoct. Edulc. D. Sars. Epith. de Calce.

Ad dolorem Ventris. Vid. Ad Colicam, Tormina.

Ad Dysenteriam. Bol. Balsam. Cer. Astr. Dec. Traumat. El. Sanans. En Balsam. Fot. Dysenter. Infus. Ros. Ol. Rhab. Pil. Dysent. Troch. Samb. v. Cardiaca. Somnifera.

Ad Dyspneam. Hydrom. Joelis. Pil. Pect. Pul. Millep. C. Vide ad Asthma, & Pectoralia incid.

Ad Dysuriam. Vid. ad Calc. Diuret. & Urin. ad.

Ad Ebrietatem avocand. m. Fot. Camph. Ecphrastica. Pil. Ecphract. Vid. Aperientia. Chalybeata, Splanchnica.

Emmenagoga. Dec. Emmenag. D. e Lignis. Jul. Emmenag. J. Diuret. Aromat. Pil. Emmen. Pul. Emmen. Pul. Emmen. Vide Chalybeata.

Emollientia. Catap. Emoll. C. Liliae. Fot. Emoll. E. ad Inflam.

Asplenium var. *rectifolium* (L.) B. & S.

Ad Epocliates. Litus faciat. Vid. *Cofinet*.

Epileptica. Vid. *Cephal.* & ad *Convuls.*

Ad Epitaphum. Vid. Oct. inflam.

Epispasticum. Empl. Epilp.

Ad Erysipelas. Catapl. Sambuc. Empl. de

Coloph. | Pot. Sano. | Milt. ad Erysp. | Ung. ad
Erysp.

Ad Effortanda Offa. Tinct. Extr.

Expectorantia. Loh. viride. Mint. Sapon.

Vide Pet. incid.

[Faint, illegible handwritten text at the bottom of the page]

Ad D/entertainment, Bol. Pol. F.

Doc. Transmittal, B. 300000; En. 1000000; For.

Las bacterias tuberosas, púbilas, & maculias. Co-

o Camph. vide *Cumina*.

Lat. Reprem. ardentem. Vide ad Sicut. Oris. Is-

Paul Millep, U. Va. and Atlanta

Ad Febrem continuam externa. Vide DoL. cap.

Mr. Vigil.

Interna. Vide *Alexiph.* *Diaphoret.* *Card.* *ad*

iarrib. Singult. Animi deliq.

Ad Febrem intermittentem, Externa. Catapl.

Telis, Emp. febrif. ; E. de Thure.

Intern. Decoc. Febrif. amar. Feb. Magist.

Feb. Sallum. El. Peruv. Pil. Febrif.

Ad Febrem Helicam. Aq. Limac. Scorb. r Aq.

mi. Pe. A. Dea. Ph. Ch. Ek. Poterh. Enn. C.

rab. E. com. Jul. perl. Phthis. Jufe. cancer.

Glenn Har, 1 Pine, Antioch, N.C.

Ad Feb. Scorbuticam. Aq. Limac. Scorb.

toti Sarli - V. Scors. temperata.

Platus discutientia. Vide *terminatio*. *Homo*

1950

A A

1990

Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as may be permitted in writing by John Wiley & Sons, Inc. This publication is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the USA who are also registered with the Copyright Clearance Center may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of US copyright law) subject to payment to CCC of the per copy fee of \$12.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes. ISI Tear Sheet Service, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104, USA, is authorized to supply single copies of separate articles for private use only. Organizations authorized by the Copyright Licensing Agency may also copy material subject to the usual conditions. For all other use, permission should be sought from John Wiley & Sons, Inc. This publication is also registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the USA who are also registered with the Copyright Clearance Center may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of US copyright law) subject to payment to CCC of the per copy fee of \$12.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes. Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as may be permitted in writing by John Wiley & Sons, Inc. This publication is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the USA who are also registered with the Copyright Clearance Center may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of US copyright law) subject to payment to CCC of the per copy fee of \$12.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes. ISI Tear Sheet Service, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104, USA, is authorized to supply single copies of separate articles for private use only. Organizations authorized by the Copyright Licensing Agency may also copy material subject to the usual conditions. For all other use, permission should be sought from John Wiley & Sons, Inc. This publication is also registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the USA who are also registered with the Copyright Clearance Center may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of US copyright law) subject to payment to CCC of the per copy fee of \$12.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes.

- Ad Fluorem album.** Dec. astr. | El. de Colo-
 phon. | Empl. Balsam. | Haust. contra fluxum.
Ad Fluorem robora nris. Milt. aur. | M. Consolans
Ad Fonticulos. Empl. de Styr. | E. Tolut.
 Pisa fact. | Ung. ad Font.
Ad Præsturn. Epith. defens. | Ung. defens.
Ad frigidos affectus. Vid. Scorbutica cal.
 Chalybeata | Splanchnica | Stomach. | Cardiac
 Pectoralia Incia. | Hydropica | Paralytica.
Ad Parniculum. Catap. Emoll. | C. de Pane |
 C. de Psyllo.
Ad Gangranam, externa. Catap. ad Gangr. |
 Fot. ad Gangr. | F. ad Morf. Venen.
Interna. Decoct. Sac. | Alexipharmaca.
Ad Gingivarum erosionem, putredinem, &c. Gan-
 gar. Myrrh. | G. Prunell. | G. Scorb. | G. de
 Vite | Linim. Alum. | Tinct. Laccz.
Ad Gonorrhæam. Emuls. com. | Mist. bal-
 sam. | Pil. Gilead. | P. de Merc. dul. | P. de
 Scam.
Ad Gravidarum affectus. Vide. Abortum præbib.
Ad Fætem robor.
Ad Gummata Venerea dissolvenda. Empl. As-
 timon.
Ad Guttam ros. vide ad Fac. rub.
Ad Hæmoptoen. Bol. Bal. | El. Boyl. | E. bly-
 catel. | Emuls. Stypt. | Expres. Stypt. | Hæ-
 mopt. | H. Japon. | Infus. Ros. | Jul. Stypt. |
 Loh.

Loh. Japon. | L. Stypt. | Pil. Hæmopt. | Pul.
Hæmopt. | Syr. Boyl. | Tab. Hæm. |
Ad Hæmorrhagiam narium sistendam, Externa.
Epith. Refrig. | E. de sacch. Saturni. | Eron-
tale.

Interna. Decoc. Coccin. | D. Incrass. | D. Lu-
fian. | D. Stypt. | El. Boyl. | Emuls. Stypt. |
Expr. Stypt. | Haust. Camph. | Hau. | Hæmopt.
H. Stypt. | Infus. Ros. | Julap. acido dulcor. |
Refrig. | J. Stypt. | Pulv. Stypt. | Syr. Boyl.
Ad Hæmorrhoidum tumorem, & dolorem, Ex-
terna. Catap. de Ovis | En. de Verbasco | Fot.
ad Hæmor. dol. | Linim. Hæmor. | Vapor. Hæ-
morrh. | Ung. Hæmorrh.

Ad Hæmorrhoidum fluxum sistendum, externa.
Fot. astring. | Fot. ad Hæm. n.

Interna. Decoc. Stypt. | Expr. Stypt. | Haust.
Stypt. | Pul. ad Hern. | P. Stypt. | Succ. Hæ-
morrh.

Ad Hælicam, vide Febr.

Hepatica, vide Ictericæ, & Splanchnica.

Ad Herniam. Catap. de Sympn. | Empl. ad
Hern. | Fot. astring. | F. ad Hern. | Pul. ad
Hern.

Ad Herperem. Catap. Secalin. | Syr. In-
crass.

Hydropica externa. Empl. Hydrop. | F. He-
der. | Fot. ad Tympan.

Interna. Cerev. Arthrit. | C. Diuret. | C. Hy-
drop. | C. Hydrop. purg. | Dec. è lignis. | En.
Carmio. | Haust. è Vol. | Julap. diuret. a-
rom. | J. Succin. | Pil. Hydrag. | Pot. Purg. Hy-
drop. | Suc. Hydrop. | Vin. diuret. | V. Hydrop.
Chylifera.
Hæmopt. | H. Japon. | Infus. Ros. | Infus. Stypt.
Fot.

Ad Hypercatharsin, externa. Catapl. Stom. |
For. ad Colic. | For. Stom.

Interna. Dec. Astring. | D. Fracast. | El. Astring. |
El. de Zinz. | En. de Malicorio | Jul. Stom. |
Mist. de Bolo | Mist. Pacif. | Pul. astring.

Hypochondriaca. Aq. Millep. | Bol. Hypoc. |
Cerev. Junip. | Dec. Cort. Jugl. | D. Junip. |
D. Passul. | Mist. Junip. | Vide Chalyb. Scorb.
attemp. & Splanchnica.

Hypnotica. vide Somnifera.

Hysterica. Cerev. Hyst. | Dec. Sac. | El.
Camph. | En. Carmin. | En. Hyster. | Haust.
Hyster. | Jul. Camph. | J. Hyst. | J. Perl. Hyst. |
Mist. Hist. aq. & Sp. | Mist. Moschata | Nod
Hyst. | P. Solen. | Pul. Hyst. | Tab. Hyst.

I.

Icteric. Cer. Ict. | Dec. Ict. | El. de Curc. |
Expr. Ict. | Ex. Millep. Ict. | Haust. Sapon. | Pil.
Icteric. | P. Smegm. | Pul. Viper. | Vin. Icteric. |
Vide Chalyb.

Ad Iliacam passionem. En. Oleos. amar. | Jul.
Antemet. | Mist. Corall. | vid. ad Colicam.

Ad Inappetentiam. Vide Stomachica.

Incrassantia. Cerev. Astr. | Dec. incrass. | D.
Malva | Emuls. Arab. | Pul. incrass. | Syr. in-
crass.

Ad

Ad Inflammationes. Vide Repell. Discontinua,
Emollientia, Anodyna, Resolventia.

Ad Intestina constipanda. La. Cuminum. | E.
Composit. | E. Corrob. | E. de Malicorum.

Ad Intestina precipitanda. Fol. Astringent. | Sals.
fit. ad Anni. procid.

Ischemica. Vide Arthritica.

Ad Ischuriam. Vid. ad Calc. Diuret. & ad U-
rina ard.

L.

Ad Lac Abigendum. Catap. Passul.

Ad Lac coagulatum dissolvendum. v. ad Mam-
mas.

Lateralia Externa. Catap. de Iride | Cat. La-
ter. | Empl. Lat. | Fot. Lat. | Lin. Lat.

Interna v. Dol. Later.

Laxantia. Dec. Tamarind. | El. Lax. | En-
Emoll. | E. pro Infante | E. Laxans | Potio Le-
nit. | Pul. Laxans | Ser. Tamarind. | Supposi-
tor.

Ad Lepram Græcorum. Ung. Piceum | U. ad
Porrig.

Ad Lethargum. v. Morb. Soporos.

Ad Lingue ardorem, fissuras, &c. Gargar. va-
ria | Loh. com. | L. Lævig. | L. Mucilag. | L.
Rub. | El. sanans.

Ad Lingue Paralyfin. Elect. Apophl. | Garg.
ad Pit.

Bb

Li-

Lithonriptica. v. ad Calc. & Diuretica.

Lachiorum fluxum cientia. v. Emmenag. Pil. Puerp.

Lochior fl. cobibentia. v. Sang. sistentia.

Ad Lumbaginem. v. Dol. Dorsi.

M.

Ad Mammæ. Catapl. de Farinis | C. Passul. | Emp. Mammil. | Ung. pro Mam.

Ad Marcorem. v. Analeptica.

Martiatæ. v. Chalybeata.

Ad Melancholiam. Expres. Refrig. | Infus. card. | v. Hyyochond. Splanchn. Splenetica.

Menses cientia. v. Emmenag. Chalyb. Pil. Pu- erper.

Menses sistentia. Fot. astring. | Fot. ad Hæ- morrh. fl. | Haust. Japon. | H. Stypt. | Hydro- gal. chart. | Jul. Stypt. | Pil. Astring.

Ad Miæ. in lecto. Pul. Consol. Comp.

Ad Micturitionem. Haust. Camph. | v. Incras- santia.

Ad Morbos Soporosos Externa. Empl. Apoplect. | E. Epispast. | En Apoplect. | Errhina. | Pul. Sternut.

Interna. Cerev. Cephal. | El. Apophleg. | E. de Sinapi | Garg. ad Pituit. | Haust. e Sal. Vol. | Jul. Ceph. | Pul. Major. | v. Cephalica.

Ad Morphaam. Glob. Sapon. v. Cutanea.

Ad Morsum Venenatum. Catap. de Ruta | Dec. Licr. | Fot. ad Morsum | Tinct. Gent.

N.

N.

Narcotica. v. Somnifera.

Ad Nauseam. Vid. Stomach. interna, & ad Vomitionem sistend.

Nephritica. v. ad Calcul.

Ad Nervorum puncturam. Bals. Nerv. | Catapl. Liliac. | Ol. Stypt. | Ung. Pellic.

Neurotica. Bals. Mirab. | B. Nerv. | Expr. Millep. | v. *Paralytica.*

Ad Nodos venereos. Empl. Antimon.

O.

Ad Obstructiones. Cerev. aper. | C. Ict. | C. Purg. Hydrop. | Dec. aper. | Mist. Ecphract. | Vin. Enul. | Ung. Aperit. | v. Chalybeata, Ict. rica, Splanchnica.

Ophthalmica. Bals. Mirab. | Catapl. de Chelid. | Cat. de Pomis | Collyr. omnia | Empl. Major. | E. Episp. | Epith. Defens. | Expr. Millep. | Frontale | pul. Euph. | Ung. Ophth.

Odontalgica. v. Dol. dent.

Odorifera. Pastil. odorif. | Pul. Odor. | Inf. sit. Odor.

Opiata. v. Somnifera.

Ad Oris Erosiones, fistulas, asperitatem, &c. Garg Angin. | G. Emoll. | G. Lævig. | G. ad Lingæ

ard. | G. Refrig. | G. Variol. | Syr. Incr. | S. de Malvâ | v. Ling. ard.

Ad Oris sordes, & fetorem, Garg. com. | G. deterg. | G. scorb. | G. de Vite.

Ad Oris Ulcera. Garg. com. | G. Myrrh. | G. Prunel. | G. Rub. Tinct. | G. scorb. | G. de Vite | G. ad Ulc. | Loh. de Olib.

Ad Orthopneam. Mist. Sap. | Oxy. Asthm. | v. ad Dyspn.

Ad Ossa. Tinct. exfol.

Otica. v. Aur. dolor. Tinnit. Surdit.

Ad Ozenam. Garg. Myrrh.

P.

Ad Palpitationem, & tremorem Cordis exter-
na. Cat. Stom. | Epith. Cord. | Fot. Stom. | Sacc.
Card.

Interna. Caud. cord. | Haust. card. | H. è Vol. | H. consol. | Jul. mosch. | Pil. Solenand. | P. de Ambrâ | Pul. Amb. comp. | Tab. card.

Paralytica externa. Catap. de Rapis | Empl. A. opl. | E. de Pyreth. | Lin. Paralyt. Ol. Paralyt. | Tinct. exfol. v. ad Contract.

Interna Balf. mirab. | B. Sheff. | Cerev. Ceph. | C. diuret. | C. è Lignis | C. Scorb. cal. | Dec. è Lignis | El. de Sinapi | Haust. è sal. vol. | Jul. Ceph. | Mist. Paralyt. | Oxym. purg. pest. | Pul. Major. Comp.

Ad partum & puerperas. Bol. ad Casum. | Mist. Aur. | M. Hyss. Spir. | Pil. Puerp. | Pul. Myrrh. | Vapor ad partum. v. Dol. post partum.

Pectoralia externa. Cat. de Iride | Empl. Pect. | Scut. Pect. | Ung. Pect.

Pectoralia incidentia. Dec. Expect. | El. Expect. | Hydrom Pect. | Loh. de Allio | L. Asthm. | Mist. Bals. | M. Expect. | Oxym. Asthm. | Oxym. Purg. pect. | Pil. Croc. | Pil. nig. | P. Pect. | Pulv. Millep. | Syr. de Allio | S. de Helen. | Vin. Enul.

Pectoralia Incrassantia. Decoct. incrass. | Dec. pect. | El. de Malvâ | El. Mast. | El. pect. | Haust. Bechic. | Loh. Bech. | L. de Sperm. Ceti | Mist. Bech. | Syr. Cynogl. | S. Incrass. | Pul. incrass. | v. Catarrhalia.

Pectoralia media, & mixta. v. Bechicâ.

Ad Perniones. Epith de Calce.

Ad Pertussim Infantum. Expr. Millep. ad Pertus.

Phthifica. Aq. Lim. scorb. | Aq. Lim. pect. | A. Millep. | Bals. mirab. | Cerev. pect. | Dec. Edulc. | D. Phthif. | El. Diasulph. | Expr. Millep. | Jul. perl. Phthif. | Loh. Myrrh. | Oxym. purg. pect. | Suffit. Phthif. | Tinct. Antiphth. | Vapor Pect. | v. Analeptica, Balsamica, ad Hæmopt. Pectoral.

Ad Phrenitidem. v. Vigilas, & Refrigerantia.

Ad Pilos Ung. Crinis.

Pituitam in habitu corporis stagnantem attenuantia, digerentia, & educentia. v. Cachectica.

Pituitam in pulmonib. impactam corrigentia & expectorantia v. Pectoralia incid. & mixta.

Pituitam è Ventriculo & Intestinis expurg. & corrigent. Catap. Stom. | Fot. Stom. | Pil. Sylv. | v. Carminat.

Pleuritica externa Catapl. Later. | Fot. Later. | Linim. Later. | Ung. Pleur.

Pleuritica interna. Dec Coccin. | D. Pest. | Emulsio com. | Expr. Pleur. | Haust. Nitros. | H. Oleos. | H. è Sal. vol. | Jul. Pleur. | Loh. Pleur | Pil. de Olib. | P. Pic. | P. Pleurit.

Podagrica. v. Arthritica.

Ad Porriginem. v. ad Achoves, &c.

Ad Procidentiam Ani, vel Uteri. Fot. astring. | Suffit. ad Ani procid. | S. ad Uteri prolaps.

Ad Profluvium Alvi. v. Diarrha.

Ad Proflu. album. v. Flor. Alb.

Ad Proflu. Mens. v. Mens. sist.

Psforica. Dec. Psfor. | Fot. Psfor. | Lot. Psfor. | Ung. Psfor.

Ad Puerperas. v. ad Partum. Lochia. Feb. contin. Hysterica.

Purgantia lenia, & media. Cetev. purg. | C. Purg. Hydrop. | C. pro pueris | Dec. purg. com | En. com. | E. Purg. | E. Tereb. | Inf. Purg. | Ol. Rháb. | Oxym. purg. | Pil. Bened. | P. Cachect. | P. Ceph. | P. Ecephr. | P. Stom. purg. | Pul. Anth. purg. | Tinc. purg. Ceph. | T. Rhab. | Vin. Cath.

Purgantia fortiora. Bol. purg. | El. purg. | Emuls. Cath. | Pil. Cathol. | P. Col. | P. Hydrag. | P. è Merc. dulc. | P. de Scam | Potio purg. Hydrop. | P. sancta | P. Warwic. | Pul. Cathart.

P:

P. Panchymag. | Tinct. purg. | Vin. Hydrop.
Ad Pusulas. v. Cosmetica.

R.

Ad Rachitidem externa. Empl. Spinale | Li-
nim. Spin. | Ung. Aperit.

Interna. Aq. Limac. pest. | Cerev. ad Ra-
chit. | Dec. Aper. | D. Edulc. | D. Pest. | Jul.
perl. phthif.

Ad Raucedinem. Elec. Lucatelli | Loh. com.

Refrigerantia. Epith. Refrig. | Ep. Front.
aq. | Ep. de Sacch. Saturni | En. Refrigerans |
v. ad Sitim.

Rescipientia. v. Analeptica.

Repellentia. Catapl. Repell. | Epith. defens. |
Fot. ad Hæmorrhoid. fl. | Fot. Repell. | Ung.
defens.

Ad Rheumatismum. Dec. Depur. | E. Edulc. |
D. Pest. | D. Sarsæ | Emuls. com. | Epith. de
Calce | Pul. ad Casum.

Ad Ruclius. v. Carminativa.

S.

Salivam educientia. El. Apophlegm. | Garg.
ad Pituuit | G. de Pyreth. | Lohoch Apophleg.

Sanguinem acrem edulcorantia. Decoc. Edulc. |
D. Incaff. D. Malvæ | D. Sarsæ | Emuls. Arab. |
E. com. | Pul. Incaff. | Syr. Incaff.

Sang.

Sang. calidum refrigerantia. v. ad Sitim.

Sang. coagulatum dissolventia. Bol. ad Casum |
Dec. Traumat. | Haust. è Sal. vol. | Infus.
Traumat. | Jul. Pleurit. | Mist. de Sperm. Ceti.

Sang. crassum attenuantia. Expr. Millep. v.
scorb. cal.

Sang. depressum exaltantia. v. Scorb. 18.
Chalib.

Sang. faculentum depurantia. Aq. Millep. |
Cerev. aper. C. Hydrop. | C. Scorb. attempt. |
Dec. Aper. | D. Depur. | D. Edulc. | D. Pfo-
ric. | D. Sarsæ | Expr. Millep. | Succ. attempt. |
Suc. Scorb.

Sang. tenuem incrassantia. v. Sang. acrem. e-
dulcor. & ad Sit.

Sanguinis fluxum sistentia v. ad Hamorrh.

Ad Sang. sputum. v. Hamopt.

Ad Scabiem, v. Cosmetica, Psorica.

Ad Scotomiam. v. Vertig.

Scorbutica calida Aq. Scelotyrb. | Cer. Diu-
rev. | Cer. Scorb. cal. | C. Scorb. extemp. | Dec.
Scelotyrb. | El. Scorb. cal. | E. de Sinapi | Expr.
Scorb. cal. | Jul. Scorb. | Mist. Scorb. | Vin Scorb.

Scorb. Temperata. Cerev. Aper. | C. Scorb.
attempt. | Dec. Aper. | D. Depur. | El. Scorb.
temp. | Expr. Scorb. temp. | Suc. attempt. | Suc.
Scorb.

Ad Scorbuticos dolores vagos. Aq. Limac.
Scorb. | Cerev. Arthrit. | Dec. Edulc. | Dec.
Sarsæ | Succi Scorb.

Ad Scrophulas externa. Empl. Antimon. | Li-
nim. de Bryon. | Ung. ad Scroph. | U. ad
Scroph. suppur.

Interna. Aq. Bardanzæ | A. Millep. | Cerev. ad
Scroph.

Scroph. | Dec. Liberans | D. ad Scroph. | Expr.
Millep. | Pil. Balsam. | Pul. ad Strumas.

Ad Secundinas retentas. v. Emmenagoga.

Ad Singultum. Catapl. Stom. | Fot. Stom.
| Jul. Most. | Pil. de Ambrâ | P. Solenan.

Ad Sitim. Decoc. Coccin. | D. Depur. | D.
Lusitan. | D. Passul. | D. Scorz. | D. Tamarind.
| Emulf. com. | Expr. refriger. | Haust. Nitros. | In-
fus. Ros. | Julap. acido-dulce | J. Card. temp.
| J. Refriger. | Ptisana | Ser. Lujul. | Ser. Tamar.

Somnifera externa. Empl. pro Tempor. | v.
Vigil.

Interna. Dec. Pacif. | Emulf. Pacif. | En som-
nif. | Haust. Paregor. | Mist. Pacif. | Pil. Ca-
tarrh.

*Ad Spasmodum. v. ad Contracturas, Convuls. Pa-
ralyt.*

Splanchnica, & Splenetica Externa. Empl:
Splenet. | Fot. Discut. | Ung. aperit. | Ung. Sple-
net. | U. Splanchn.

Interna. Cerev. Splanchn. | Dec. Splanchn. | El.
Splanchn. | Jul. Splanchn. | Mist. Ecphract. | Pul.
Splanchn. | Tinct. Gent. | Vin. Enul. | v. Cha-
lybeata.

Sternutatorius. pulvis stern.

Stomachica externa. Cat. Stom. | Empl. Stom.
| Fot. Stom. | Saecul. Stom. | Scut. Stom.

Interna. Bol. sudorif. | Cerev. amar. arom.
| Dec. am. arom. | El Card. cal. | El Carmin.
| E. Cret. | E. Stom. | E. è Zz | Jul. Antemet.
| J. Stom. | Mist. Corall. | M. Stom. | Pil. Japon.
| P. Stom. | P. Stom. purg. | Pul. Nuc. Mosc.
| P. Pept. | P. Stom. | & Stom. amar. | P. Tart. |
Tinct.

Tinct. Gent. | Vin. Diuret. | V. Emul. | V. Stom.

Styptica. v. Hemorrhag. Empl. de Belo | Epith. Defens. | Ep. Vitriol. | Fot. Camph.

Sudorifera. v. Diaphoretica.

Ad Sudores nocturnos. Analept. | Hydrog. chart. | Pil. Hydrag. | Sanguinem edulcorantia & Depurantia.

Ad Sugillationes. Empl. ad Suggil. | B. Camph.

Suppedanea. Cat. de Halec. | C. de Raph. | Empl. Supped.

Suppurantia. Catapl. Emoll. | C. Liliac. | C. Suppur.

Ad Surditatem. Balf. mirab. | B. Nerv. | Mist. Acovist. | Ol. Acovist. | Vap. Aur.

Ad Syncopen. Vid. An. deliqu.

T

Ad Tabem. Vid. Analeptica. Phthifica.

Ad Tendinum puncturam. Balf. Nerv. | Catapl. Liliac. | Ol. Stict. | Ung. Pellic.

Ad Tenesimum. Suffit. ad Tenesm.

Ad Tineam capitis. v. Achores.

Ad Tormina. El. Cretac. | En. Anod. | E. Carmin. | E. Leniens | E. ad Tormina | Fot. ad Colicam | Pul. Edulcorans.

Traumatica. Balf. mirab. | B. bol. ad Casum | Cer. Astring. | Dec. Traumat. | El. Lucat. | Haust. ad Cas. | Inf. Traum. | Mist. de Sperm. Ceti | Pul. ad Casum.

Ad

Ad Tumores. v. Anodyna. Discut. Repell. Emoll.

Suppurant.

Ad Tumores Tonsillarum. v. ad Anginam.

Ad Tussim. v. Beebica. Peſtor. ad Catarrh. ad Pertuſ. Bol. Baſf.

Ad Tussim revocandam. Lob. Apophleg.

Ad Tympanit. Fot. ad Tymp.

Ad Variolas. Dec. Peſt. | D. Scroz. | D. Pacif. El. Card. temp. | El. Peſt. | En. Confort. | Garg. Variol. | Hauſt. Paregor. | Jul. Perl. attemp. | Loh. com. | L. rub. | Pul. Angel. Comp.

Ad Vermes Externa. Catap. amar. | Empl. de Hierâ | Fot. amar. | Ung. Aloet.

Interna. Dec. Corall. | D. Sac. | En. amar. | E. dulce | Pil. de Merc. dulci. | Pul. Anthelm. | P. Ant. purg. | Vin. Enul.

Ad Vertiginem. Cerev. Epilept. | Expr. Pæon. | Infuſ. Ceph. | Pul. Euphr. | Pul. Pavon. | Tab. Ceph.

Ad Vigiliâ externa. Epith. Cephal. | E. Front. aq. & laſt. | Cat. Papav. | C. de ter Cim. | Fot. Pacif. | Lin. front. | Lot. ped. | Ung. front.

Interna. v. Somnifera.

Ad viſum æuendum. Pul. Euphr. comp.

Ad Vitiliginem. Glob. Sapon.

Ad Ulcera, & Vulnera. Baſf. Mirab. | Cerev. è Lign. | Dec. edule. | D. Liber. | D. è Lign. | Empl. de Bolo | E. de Lap. Calam. | E. Vitriol. | Fot. repell. | Garg. ad Ulcera | Injeſt. Armon. | Inj. Vitriol. | Pil. è Merc. d. | Ung. digeſt. Ung. Pellic. | U. ad Ulc.

Ad Vomitionem ſiſtend. v. Stom. externa. Hauſt. contr Vom. | Jul. Antemet. | Jul. Stom. | Miſt. Corall. | M. Stom. | M. Pacif. | Vin. Diuret.

Ad

Ad


Ad Urina ardorem. Dec. Incrass. | D. Malvæ
| Emuls. Arab. | E. com. | Haust. Camph. | Pul.
Incrass. | Syr. Málvæ.

Ad Urinam cruentam. Pul. Lacca. v. Hemorrhag.

Ad Urina suppressionem. v. ad Calc.

Ad Uteri prolapsum. v. Procident.

Ad Uvula relaxationem. El. Apophl. | Emp.
Ang. | E. Episp. | E. Major. | E. Mast. | Garg.
ad Pituit. | G. Ang. | G. pro Uvulâ | Loh. A-
poph. | Pul. Uvul. | Sacc. de Cymino.



Pag. 18. l. 27. (ponendo) add Anasarcâ
laborantibus. p. 21. l. 2. Oxylap. 3xij.
p. 35. l. 24. justò. p. 53. l. 12. Ari comp. 3iij.
p. 67. l. 11. Hord. p. 78. l. 26. inclinant. p. 83.
l. 4. Croci 3ifs. p. 85. l. 17. Rad. 3ifs. p. 91.
l. 26. solvendo. p. 107. l. 24. Ros 3ifs. p. 111.
l. 16. granulascentem. p. 124. l. 16. conciliat.
p. 130. l. 9. Rutæ. p. 133. l. 12. comp. 3ifs.
p. 140. l. 1. Perl. Attemperantis. p. 148. l. 3.
Suëci. p. 183. l. 9. conspiciantur. p. 193. l. 17.
obtineat. p. 212. l. 21. peculiaria. p. 219. l. 6.
incidunt.

Non ago paucis.

Offendar maculis, quas aut Incuria fudit ;

Aut Humana pacem cavet Natura.

Malvz
Pul.

. He-

Emp.
Garg.
h. A-

sarcà
3xij.
3iij.
p. 83.
91.
111.
ciliat.
3iss.
l. 3.
l. 17.
l. 6.